



Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8

Tel: (819) 538-6383



Fax: (819) 538-0396

PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!

Radiateur par convection à air pulsé portable

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
- Air radiant - 600 W • Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant - 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 5 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
EA466	120,00

Tuque en tricot avec lampe frontale à DEL

- Fabriquée en tricot 100 % acrylique ultra-doux, cette tuque offre une excellente isolation pour les mois froids de l'hiver
- Doublure en molleton et couche extérieure en acrylique assurant une chaleur maximale et procurant une isolation
- Lampe frontale à DEL ultra-brillante pouvant fournir un éclairage de proximité et un éclairage à distance avec trois intensités
- Lampe frontale amovible à DEL à trois intensités de 120 lumens et fonctionne jusqu'à -20 °C
- Taille unique



SHE587



SHE586

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SHE586	V4020940-O/S	Noir	13,99
SHE587	V4020960-O/S	Jaune haute visibilité	13,99
SHE588	V4020980-O/S	Camo	13,99

Contenants pour sel et sable

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglacage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h

NO615

JK232



No modèle	Description	Couleur	Prix promo
NO614	Contenant pour sel et sable	Jaune	130,00
NO615	Contenant pour sel et sable	Gris	130,00
JK232	Pelle pour sel et sable, 2 L	Jaune	6,25

Semelles antidérapantes robustes pour la glace



- Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Comprend 12 crampons durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Matériau antidérapant: Acier



No modèle	Taille	Pour pointures	Prix promo
SDN086	Grand	8-11	14,95/paire
SDN087	T-Grand	11-13	14,95/paire

Prix en vigueur jusqu'au 11 avril 2025 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS225011NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Gants en cuir fleur de porc de première qualité doublé de mousse molletonnée

- Gant d'ajusteur avec poignet plus court de style conducteur
- Fabriqué en cuir de porc de première qualité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Doublure rouge complète en mousse molletonnée procurant un excellent pouvoir thermique

No modèle	Taille	Prix promo
SDL465	Petit	7,15/paire
SDL021	Moyen	7,30/paire
SDS860	Grand	7,40/paire
SDS861	T-Grand	7,50/paire
SDN053	2T-Grand	7,60/paire



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gants d'ajusteur haute visibilité en cuir de vache refendu doublés de Thinsulate^{MC}

- Première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Doublure Thinsulate^{MC} 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et bande protectrice aux jointures
- Dos fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Poignet de sécurité caoutchouté

No modèle	Taille	Couleur	Prix promo
SED161	Grand	Jaune	6,45/paire
SEK238	Grand	Orange	6,45/paire



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gants de cordeur en cuir fleur de vache doublés de coton molletonné

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellents confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Comprend une bande réglable avec bouton-pression

No modèle	Taille	Prix promo
SAP215	Petit	7,75/paire
SAP216	Moyen	8,15/paire
SAP217	Grand	8,50/paire
SAP218	T-Grand	8,95/paire



SAP215

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gants d'ajusteur en cuir fleur de vache doublés de Thinsulate^{MC}

- Offrent une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Offrent une bonne dextérité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g

No modèle	Taille	Qualité	Prix promo
SAS501	Dames	Première	7,75/paire
SM613	Grand	Première	8,30/paire
SAP246	T-Grand	Première	8,55/paire
SDL885	2T-Grand	Première	9,65/paire



SAS501

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gants ZX-30° doublés d'acrylique de mousse de PVC de première qualité

- Revêtement en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
- Style d'enduction: Trempés aux 3/4

No modèle	Taille	Prix promo
SGW876	8	8,25/paire
SGW877	9	8,25/paire
SGW878	10	8,25/paire
SGW879	11	8,25/paire

SGW876



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gants en PVC doublés pour l'hiver

- PVC orange brillant avec fini rugueux
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- Résiste à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants



SDN590

SDN591

SDN592

No modèle	Style de poignet	Prix promo
SDN590	Poignet en tricot	5,25/paire
SDN591	Manchette 12"	7,75/paire
SDN592	Poignet de sécurité	5,95/paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Crampons à glace Heelstop

- Crampons antiéclincelles au talon fabriqués en carbure de tungstène durable résistant à l'usure
- Fabriqué en caoutchouc TR de qualité industrielle et résistant au gèle, demeure flexible même sous les températures les plus extrêmes
- Un crampon antidérapant unique et léger qui réduit les glissements et chutes sur les surfaces glacées ou enneigées en milieu de travail
- Courroie à boucles & crochets facilitant l'enfillement et le retrait
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène

K1
SÉRIE

Botte non
comprise

No modèle	Taille	Prix promo
NJM115	Moyen	34,49/paire
NJM114	Grand	34,49/paire
NJM120	T-Grand	34,49/paire
NJM122	2T-Grand	34,49/paire



NJM115

Aides à la traction sans crampons GripPro^{MC}

- 11 (22/paire) chevrons brevetés haute visibilité stratégiquement positionnés pour augmenter la traction et réduire les risques de glissements et de chutes
- Semelle spécialement conçue pour repousser l'eau et fournir une traction améliorée
- Matériau de caoutchouc naturel avec mélange de polymère exclusif qui maintient la souplesse, même à des températures sous zéro
- Design à enfiler qui s'ajuste parfaitement sur des bottes ou souliers
- Type de traction: Rainuré
- Matériau antidérapant: Caoutchouc

dn
duenorth

SHA880

Bottes non
comprises



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHA880	V3553570-S/M	Petit/Moyen	42,99/paire
SHA881	V3553570-L/XL	Grand/T-Grand	42,99/paire

Couvre-chaussures Explorer^{MC}

- Couvre-chaussures extrêmement léger et durable
- 100% à l'épreuve de l'eau et du vent, et offre chaleur pour les pieds
- Ajustement très rapide et confortable
- Partie supérieure en nylon, semelle Superlite
- Type de fermeture: Boucles et crochets
- Classement de température: Jusqu'à -20° F (-28,9° C)

NEOS



SED281

No modèle	No fab	Taille	Convient à la pointure (hommes)	Prix promo
SED281	EXPG-S	Petit	5,5 - 7	127,99/paire
SED282	EXPG-M	Moyen	7,5 - 9	127,99/paire
SED283	EXPG-L	Grand	9,5 - 11	127,99/paire
SED284	EXPG-XL	T-Grand	11,5 - 13	127,99/paire
SED285	EXPG-2XL	2T-Grand	13,5 - 15	127,99/paire
SED286	EXPG-3XL	3T-Grand	15,5 - 17	127,99/paire

Semelles intercalaires avec crampons pour la glace

- Taille unique, solution commode offrant une traction supplémentaire en présence de neige et de glace
- Fabrication de qualité industrielle, caoutchouc résistant à l'usure et crampons antiéclincelles en carbure de tungstène longue durée qui résiste à l'usure et à la déchirure
- Conçu pour une variété de chaussures industrielles
- Courroie ajustable gardant le crampon bien en place
- Rotatif pour les environnements de travail polyvalents
- Type de traction: Crampon
- Couleur: Noir

K1
SÉRIE

SGU817



SGP208

Botte non
comprise

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SGP207	V9770470-O/S	Intercalaires	30,49/paire
SGP208	V9770570-O/S	Profil bas	30,49/paire
SGU817	V9770770-O/S	Profil épais	30,49/paire

Semelles antidérapantes & antiéclincelles pour la glace

- Crampons antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Comprend 10 crampons en laiton durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste

Botte non
comprise



SGO246

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Pour pointures	Prix promo
SGO246	Moyen	5-8	16,95/paire
SGO247	Grand	8-11	16,95/paire
SGO248	T-Grand	11-13	16,95/paire

Passe-montagne en molleton

- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Lavage à la machine et séchage à l'air
- Taille unique

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Prix promo
SGJ655	5,15

Pelles à neige en poly

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D



OUTILS
AURORA

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	Comprise	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	32,45
NM810	Non comprise	19-3/4 x 13	51-3/8	31,60

Grattoirs à neige en poly

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly
- Matériau du manche: Polypropylène



OUTILS
AURORA

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812	Comprise	21-1/4 x 9-1/4	50-1/2	26,80
NM811	Non comprise	24-1/2 x 10-3/4	54-1/2	33,20

Épandeurs à la volée avec pièces en acier inoxydable

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
 - Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
 - Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
 - Largeur d'épandage: 10'-12'
 - Comprend: écran et couvercle antipluie



NN139

NN138

OUTILS
AURORA

No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix promo
NN138	70 lb	15 000	10	270,00
NN139	125 lb	27 000	14	389,00

Pelles creuses

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
- Dimension de la lame: 14" x 18"



TYX063

NM985

OUTILS
AURORA

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Prix promo
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	43,45
NM985	Prise en D	24-1/2	46-5/8	40,25

Conteneurs de rangement robustes pour l'extérieur

- Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les main



ND337



NM948

No modèle	Couleur	Capacité pi³	Prix promo
30" LO X 24" LA X 24" H			
ND337	Jaune	5,5	199,00
ND202	Gris	5,5	199,00
48" LO X 24" LA X 24" H			
NM947	Jaune	10	299,00
NM948	Gris	10	299,00

Pelles pour sel & sable

- Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable, le compost et la nourriture pour les animaux



PE095



PE096

No modèle	Couleur	Capacité	Prix promo
PE095	Jaune	1 gal.	23,95
PE096	Blanc	1 gal.	22,95

Pelle à neige Pro^{MC}

- Outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu
- Frêne teint
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Bois
- Type de prise: Prise en D



Garant

No modèle	No fab	Lame"	Longueur du manche"	Prix promo
NE314	GIP139KD	13-7/8 x 16-3/8	45	29,95

Grattoirs

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Droit
- Longueur du manche: 48"
- Matériau de la lame: Acier durci

Garant



No modèle	No fab	Séries	Lame"	Prix promo
ND067	NHSW7	Nordic ^{MC}	7 x 5-1/2	29,95
ND040	AFSW7	Alpine ^{MC}	7 x 6	52,95
ND115	YFSW9	Yukon ^{MC}	8-1/2 x 6-1/4	69,95

Pelle traineau Alpine^{MC}

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Bande d'usure comprise
- Matériau du manche: Acier
- Type de manche: Ergonomique



Garant

No modèle	No fab	Lame"	Longueur du manche"	Prix promo
ND307	APSS22	23-1/2 x 27-3/4	56	69,95

Pelle à neige Yukon^{MC}

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau de la lame: Acier
- Matériau du manche: Frêne vernis
- Type de prise: Prise en D



Garant

No modèle	No fab	Lame"	Longueur du manche"	Prix promo
NE312	YSP30D	30 x 12	42-3/4	59,95

Brosses à neige

- Manche en aluminium avec prise confortable en mousse de CAV/E
- Type de lame: Polypropylène
- Largeur du grattoir: 4-1/4"

NM980:

- Le manche télescopique mesure 32-1/2" de long lorsqu'il est déployé et 23-1/2" de long lorsqu'il est rétracté

NN434:

- Mousse EVA douce qui prévient les égratignures
- Extensible de 33" à 48"
- Tête rotative avec soies en plastique
- Matériau du manche: Plastique

OUTILS
AURORA



No modèle	Description	Largeur de la tête"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM979	Non télescopique	8-3/4	34	9,40
NM980	Télescopique	9-3/4	32-1/2	10,90
NN434	Télescopique	12-3/4	48	18,45

Râteau à neige pour toiture

- Idéal pour enlever n'importe quel type de débris sur les toits
- Prévient les dommages du toit en enlevant les accumulations de glace et la neige lourde
- Assemblage requis
- Manche léger extensible jusqu'à 16'
- Matériau du manche: Polypropylène
- Matériau du manche: Aluminium
- Type de prise: Droit




OUTILS
AURORA

No modèle	Lame"	Longueur du manche"	Prix promo
NN009	24-3/4 x 6	61	64,45

Lunettes de sécurité SecureFit^{MC} série 200

- Technologie en instance de brevet de 3M^{MC} pour la diffusion de la pression sur les branches
- Concept polyvalent convenant à une gamme variée de visages
- Ajustement automatique pour un port sûr et confortable en tout temps
- Design contemporain pesant moins de 1 oz pour un port léger et confortable
- Lentilles en polycarbonate absorbant 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Conformes aux exigences des normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1-2010

3M



SEK246

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix promo
SEK244	SF201AF-CA	Transparente	Antibuée	3,79
SEK245	SF202AF-CA	Grise/fumée	Antibuée	3,79
SEK246	SF203AF-CA	Ambrée	Antibuée	3,79

Lunettes de sécurité à coques Stealth^{MD} avec lentilles HydroShield^{MC}

- Design futuriste à profil bas pour une protection contre les éclaboussures de produits chimiques et les impacts
- Lentille torique qui offre une optique supérieure et une vision périphérique
- Garniture de lentilles de prescription offerte
- Système de remplacement de lentille le plus facile sur le marché
- Type de ventilation: Indirecte
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Type de bandeau: Néoprène

Honeywell
UVEX



SDL056

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix promo
SDL055	S3960HS	Transparente	Antibuée	15,75
SDL056	S3961HS	Grise	Antibuée	17,55

Bouchons d'oreilles hydratants à torsion Glide^{MD} Foam Soothers

- Effet hydratant offrant un confort durant toute la journée
- Tige unique à courbes multiples permettant un ajustement personnalisé par rotation
- Prise large sur la tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon
- Cordon pouvant être fixé à la longueur désirée
- Taille unique
- Certification(s): ANSI S3.19-1974, CSA classe AL
- Qté/boîte: 100 paires

MOLDEx



SGQ909

No modèle	No fab	Style	NRR dB	Prix promo
SGQ908	6980	Sans cordon	31	76,95/boîte
SGQ909	6985	Avec cordon	31	108,00/boîte

Lunettes de sécurité Z2700 OTG

- Les lunettes de sécurité OTG sont conçues pour être portées par-dessus les lunettes d'ordonnance ordinaires
- Branches à rochet qui offrent un ajustement et un confort supérieurs
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, CSA Z94.3
- Couleur de la monture: Noir

SGF734



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix promo
SGF734	Transparente	Anti-égratignures	3,25
SGF735	Transparente	Antibuée, Anti-égratignures	4,25

Écran facial Bionic^{MC}

Honeywell
UVEX

- Visière transparente sans revêtement
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Hauteur: 8-1/2"
- Largeur: 16-1/2"
- Épaisseur: 0,06"
- Matériau: Polycarbonate
- Type de suspension: Rochet
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3

SAK421



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAK421	S8500	Écran facial Bionic ^{MC}	34,55
SAK423	S8550	Visières de rechange	7,59

Bouchons d'oreilles réutilisables Rockets^{MD}

- Une poignée à prise facile permet de faciliter l'insertion
- Une bulle d'air au bout offre un confort coussiné
- Peuvent être lavés et réutilisés
- Chaque paire est accompagnée d'une boîte de transport Pocket-Pak^{MD} pour entreposer les bouchons entre chaque utilisation
- NRR dB: 27
- Taille unique
- Certification(s): CSA classe AL
- Boîte de 50

MOLDEx

SAN318



SAN317

No modèle	No fab	Style	Emballage	Prix promo
SAN317	6400	Sans cordon	Vrac - Étui en plastique	86,95/boîte
SAN318	6405	Cordon en vinyle	Vrac - Étui en plastique	122,00/boîte

Cache-oreilles passifs VeriShield^{MC} série 100

- S'ajuste confortablement à une gamme variée de formats de tête
- Idéals pour les ouvriers dotés d'oreilles plus volumineuses ou portant des prothèses auditives
- Fabrication en fil d'acier avec bandeau rembourré et ajustements micrométriques précis
- Utilise une mousse à mémoire de forme unique à la fois plus dense et plus douce que celle des modèles précédents
- Style: Fixation pour casque
- Couleur: Noir

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



No modèle	No fab	Classe CSA	dB NRR	Niveau d'atténuation	Prix promo
SGQ245	1035118-VS	B	21	Faible/plat	17,99
SGQ246	1035121-VS	A	24	Moyen	28,99
SGQ247	1035124-VS	AL	27	Élevé	35,99

Masques jetable contre les poussières nuisibles

- Procure une protection contre les poussières nuisibles comme le pollen, les particules animales, la sciure de bois, et d'autres poussières non toxiques
- Fabrication légère et pince nasale réglable pour un ajustement sécuritaire
- Matériau filtrant en polypropylène
- Matériau du bandeau: Élastane
- Matériau d'agrafe: Fer zingué
- Matériau de la pince nasale: Aluminium
- Qté/boîte: 50

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Prix promo
SGW858	6,69/boîte

Respirateur à demi-masque série 6500QL avec mécanisme de bascule Quick-Latch

- Procure confort et stabilité à l'aide d'un dispositif d'étanchéité facial en silicone doux, mais ferme
- Matériau résilient qui prolonge la durée de vie du produit
- Garde sa forme dans les environnements très chauds
- Design surmoulé et surbaissé facilitant le nettoyage et l'entretien avec moins de pièces et de fissures, fournissant un champ de vision plus large
- Matériau du masque: Silicone
- Homologués NIOSH

3M

SEJ782



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SEJ782	6501QL	Petit	32,95
SEJ783	6502QL	Moyen	32,95
SEJ784	6503QL	Grand	32,95

Casques de sécurité North Zone^{MC}

- Muni de fentes pour fixation des serre-têtes, des visières et d'autres accessoires EPI au casque
- Ajustement de la hauteur selon 3 niveaux (bas, moyen, élevé) pour une stabilité, un équilibre et un maintien améliorés
- Coiffe de confort arrière amovible et remplaçable pour un ajustement et un confort améliorés
- Rochet à prise sûre pour un ajustement aisé et précis du tour de tête, même lorsqu'on porte des gants
- Certification(s): ANSI type I, CSA type 1
- Classe: CSA classe E, ANSI classe E

Honeywell



SFM518

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SFM517	N10R010000	Blanc	18,99
SFM518	N10R020000	Jaune	18,99
SFM519	N10R030000	Orange	18,99
SFM520	N10R040000	Vert	18,99
SFM526	N10R110000	Noir	18,99
SFM529	N10R150000	Rouge	18,99

Respirateurs contre les particules

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Certification(s): NIOSH
- Taille: Moyen/grand
- Style: Coquille
- Type: P100
- Qté/boîte: 5



No modèle	Prix promo
SDN714	39,95/boîte

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Respirateur à masque complet série 7800S

- Polyvalent: utiliser avec les filtres contre les particules, les cartouches contre les gaz/vapeurs, les systèmes à adduction d'air, ou les appareils de protection respiratoire (APR)
- Garnitures d'étanchéité à double bordure
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} de 3M^{MC} qui facilite la respiration
- Masque en silicone
- Homologués NIOSH

3M



SG534

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SG534	7800S-S	Petit	625,00
SG535	7800S-M	Moyen	625,00
SG536	7800S-L	Grand	625,00

Longe porte-outils élastique Squids^{MD} 3155 pour casque de sécurité

- Matériau en plastique très étirable permettant aux travailleurs de bouger librement la tête
- Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et autres équipements pour la tête afin de prévenir les chutes
- Offert avec pince à relâchement rapide s'attachant à pratiquement n'importe quoi
- Testé par un étierce partie utilisant un facteur de sécurité de 2:1
- Offert avec boucle en plastique à verrouillage double ou pince à déclenchement rapide s'attachant à l'équipement antichute
- Style: Tendeur
- Classification de charge: 2 lb
- Couleur: Lime

SED574

Casque non
compris



No modèle	No fab	Type	Longueur	Prix promo
SED574	19155	Pince	18" - 48"	6,25
SED573	19150	Attache	21,5" - 48"	6,25

Limiteur de chute personnel TurboLite^{MC} + Miller^{MC}

Honeywell

- Graphiques, icônes et couleurs améliorés sur les étiquettes résistantes aux UV et aux rayures
- Nouveau look et nouvelle sensation de Miller, designs alignés sur les harnais Honeywell pour une protection mixte
- Boîtier en nylon résistant antichoc
- Sangle résistante à l'abrasion qui procure une longue durée de service
- Nbre de cordages de sécurité autorétractables: 1
- Matériau du cordage: Sangles
- Stationnaire • Connecteur à l'unité: Mousqueton
- Certification CSA: SRL
- Capacité max. de travail: 310 lb (141 kg)
- Boîtier: Nylon à résistance élevée aux impacts
- Moyeu: Copolymère technique à amortisseur de choc
- Mécanisme de freinage: Acier inoxydable
- Filetage: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): OSHA 1926.502, ANSI Z359.14, CSA Z259.2

SHH407



No modèle	No fab	Longueur du cordage'	Prix promo
-----------	--------	----------------------	------------

MOUSQUETON VERROUILLABLE, ACIER

SHH407	MTL-OHW1-01/6FT	6	193,00
SHG531	MTL-OHW1-01/11FT	11	256,00

CROCHET D'ARMATURE VERROUILLABLE, ALUMINIUM

SHG619	MTL-OHW1-08/6FT	6	182,00
--------	-----------------	---	--------

Ensemble pour couvreur

DYNAMIC

- Harnais réglable à 3 points avec boucles de passage
- Un anneau en D dorsal et deux accroche-longes autocassants
- Coulisseau de sécurité et longe de 30" avec amortisseur de choc
- Corde de sécurité en polyester de 50' avec mousqueton
- Ancrage de toiture réutilisable avec vis
- Seau de rangement avec couvercle
- Harnais: Taille unique



No modèle	No fab	Prix promo
SGW578	FPRK099Y50	139,00

Harnais Delta^{MC}

- Concept triangulaire breveté sans emmêlement créant un support qui permet au harnais de s'ajuster lorsque porté
- Mailles Repel^{MC} hydrofuge qui réduisent les risques de moisissure et de saleté, plus de résistance à l'abrasion
- Ajustements verticaux du torse Revolver^{MC}, verrouillables qui élimine les courroies flottantes et le desserrement
- Longes qui gardent les crochets non utilisés en place, ce qui réduit les risques de chute
- Capacité de charge: 420 lb
- Taille: Universel
- Connexions aux jambes: Boucles à ardillon
- Connexions à la poitrine: Boucles à ardillon

SEB406

3M

SALA

Protection contre
les chutes



No modèle	No fab	Classe CSA	Anneaux en D	Prix promo
-----------	--------	------------	--------------	------------

ANTICHUTE

SEB406	1102000C	A	Arrière	199,00
--------	----------	---	---------	--------

POSITIONNEMENT DE TRAVAIL, ANTICHUTE

SEB401	1102008C	AP	Arrière - côté	219,00
--------	----------	----	----------------	--------

Longes à amortisseur de chocs Shockwave^{MC} 2

- Longe à âme tubulaire avec concept unique qui permet l'expansion et la contraction selon les mouvements du travailleur
- Non encombrante durant l'usage, ce qui prévient les chutes et les emmêlements
- Indicateur de choc intégré qui offre un avertissement visuel si la longe a subi une chute
- Longueur: 6'
- Classe CSA: E4
- Masse minimum CSA: 133 lb
- Masse maximum CSA: 253 lb
- Connexion au harnais: Crochet mousqueton
- Connexion au point d'ancrage: Crochet mousqueton
- Matériau: Polyester
- Nbre de branches: 1
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

3M

SALA

Protection contre
les chutes



No modèle	No fab	Prix promo
SEB868	1244306C	174,00

Longes porte-outils Squids^{MD} 3100

- Étoffe tubulaire élastique en nylon, étirable afin de permettre un usage plus flexible et d'absorber l'impact lors de la chute d'un outil
- Mousqueton léger en aluminium se rattachant rapidement à plusieurs endroits
- Coutures réfléchissantes sur toute la longueur du produit pour une plus grande visibilité
- Toutes les longes possèdent une capacité maximale de 10 lb tel qu'inscrit sur une pièce cousue sur le produit
- Style: Tendeur
- Type de connecteur: Mousqueton/boucle
- Longueur: 35" - 45"

SEE102



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SEE102	19003	Lime	13,35
TEP213	19002	Noir	13,35

Gants d'examen Kimtech^{MC}

- Sans latex • Sans poudre
- Bouts de doigts texturés • Ambidextres
- Poignet à bourrelets
- Matériau: Nitrile
- Longueur: 9,5" • Épaisseur: 6 mils
- Couleur: Mauve
- Classe du dispositif médical: Classe 2
- Calibre: NQA 1,0



No modèle	No fab	Taille	Qté /boîte	Prix promo
SAQ782	55080	T-Petit	100	33,95/boîte
SAQ783	55081	Petit	100	33,95/boîte
SAQ784	55082	Moyen	100	33,95/boîte
SAQ785	55083	Grand	100	33,95/boîte
SAQ786	55084	T-Grand	90	33,95/boîte

Gants PowerFlex^{MD} T° Hi Viz^{MC} 80-400

- Doublure thermique en acrylique enduite de latex de caoutchouc naturel
- Excellente protection contre le froid
- Excellente protection contre l'abrasion, repousse les liquides et adhérence aux surfaces sèches
- Flexibilité et dextérité supérieures
- Paume enduite avec un fini craquelé
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Calibre: 7 • Matériau de l'enveloppe: Tissu éponge
- Style d'enduction: Paume trempée
- Couleur: Jaune haute visibilité
- Style de poignet: Tricot



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SEA278	8040011070	Petit, 7	6,35/paire
SEA279	8040011080	Moyen, 8	6,35/paire
SEA280	8040011090	Grand, 9	6,35/paire
SEA281	8040011100	T-Grand, 10	6,35/paire
SEA282	8040011110	2T-Grand, 11	6,35/paire

Gants M-Pact^{MD}

- Nouvelle prise caoutchoutée sur le pouce, l'index et la paume, tampons moulés en caoutchouc soudés par ultrasons sur les jointures et aux bouts des doigts
- Coutures et parois doubles dans les sections critiques
- Matériau de la paume: Synthétique
- Matériau: Caoutchouc thermoplastique (TPR)/TrekDry^{MD}
- Doublure: TrekDry^{MD}
- Coussinet: Poron^{MD} XRD^{MC}



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SED998	MPT-58-008	Petit	34,49/paire
SED999	MPT-58-009	Moyen	34,49/paire
SEE000	MPT-58-010	Grand	34,49/paire
SEE001	MPT-58-011	T-Grand	34,49/paire
SEE002	MPT-58-012	2T-Grand	34,49/paire

Gants d'hiver Monkey Grip^{MD}

- Isolation par mousse enduite de PVC
- Revêtement de PVC robuste demeurant doux sous des conditions froides
- Garde les mains sèches et au chaud
- Protège contre l'abrasion
- Taille: T-Grand, 10
- Doublure: Molleton de mousse
- Couleur: Brun
- Type: Complètement enduit



SEE953

SBA993

SBA992



No modèle	No fab	Longueur"	Style de poignet	Prix promo
SBA992	2319111100	11	Tricot	10,65/paire
SBA993	2319311100	10	Sécurité	12,15/paire
SEE953*	23173100	11	Sécurité	10,69/paire

* Fini: Texturé

Gants résistants aux produits chimiques HexChem^{MD}

- Destinés à la manipulation de produits chimiques ou de liquides de toutes sortes, les gants HexChem^{MD} permettent de garder les mains au sec et protégées lors du travail
- Les gants HexChem^{MD} sont classés EN374 pour la résistance aux produits chimiques et constituent une barrière entre les mains et les contaminations dangereuses
- Manchette allongée offrant une protection supplémentaire des bras
- Doublure entièrement résistante aux coupures offrant une protection sur 360° à la pointe de l'industrie
- Matériau de l'enveloppe: Nitrile
- Niveau de résistance aux coupures: ANSI/ISEA niveau A4, EN 388 niveau D
- Niveau de résistance à la perforation: ANSI/ISEA niveau 2, EN 388 niveau 1
- Poids en grammes requis pour coupure: 1556
- Niveau de protection antichoc: ANSI/ISEA 138 niveau 2, EN 388 (test réussi)
- Résistance à la chaleur de contact: EN 407 niveau 1
- Niveau de résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 4
- Niveau de résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Niveau de résistance aux produits chimiques: EN ISO 374-1/ type A JKLMOT, EN ISO 374-5



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SGW892	7071-S (7)	Petit, 7	46,95/paire
SGW893	7071-M (8)	Moyen, 8	46,95/paire
SGW894	7071-L (9)	Grand, 9	46,95/paire
SGW895	7071-XL (10)	T-Grand, 10	46,95/paire
SGW896	7071-XXL (11)	2T-Grand, 11	46,95/paire

Bandes serrepoignet thermiques

- Soulage le stress, les foulures, l'enflure et la tendinite en offrant un soutien compressif du joint du poignet
- Permet le mouvement libre de la main
- Jersey recouvert de néoprène conservant la chaleur
- Fermeture à boucles et crochets



No modèle	No fab	Prix promo
SEE127	ER101	18,95



Combinaisons à capuchon ProShield^{MD} 60

- Barrière efficace contre une variété d'aérosols et de liquides industriels communs
- Technologie brevetée des tissus microporeux respirants
- Utilisations: là où des combinaisons de protection générale sont utilisées, qu'on pense aux travaux très sales ou à la peinture au pistolet ou même aux utilisations agricoles
- Fermeture éclair sur le devant, capuche attachée (ajustement respiratoire), poignets et chevilles élastiques
- Matériau: Microporeux
- Couleur: Blanc



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SN894	NG127S-SM	Petit	7,85/chacun
SN895	NG127S-MD	Moyen	7,85/chacun
SN896	NG127S-LG	Grand	7,85/chacun
SN897	NG127S-XL	T-Grand	7,85/chacun
SN898	NG127S-2X	2T-Grand	7,85/chacun
SN899	NG127S-3X	3T-Grand	8,85/chacun
SN900	NG127S-4X	4T-Grand	9,49/chacun

Chandails de sécurité à manches longues

- Jersey 100 % coton
- Col ras du cou
- Bande réfléchissante StarTech^{MD}
- Sangle pour radio à pince
- Poche de poitrine avec fermeture velcro
- Couleur de base: Orange haute visibilité
- Couleur des bandes réfléchissantes: Argent, Jaune
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 1 - niveau 2
- Certification ANSI: ANSI 107-2020 classe 1 types O



SHC897

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHC897	V1050850-S	Petit	40,95
SHC898	V1050850-M	Moyen	40,95
SHC899	V1050850-L	Grand	40,95
SHC901	V1050850-2XL	2T-Grand	40,95
SHC902	V1050850-3XL	3T-Grand	40,95

Manteaux de sécurité matelassés et imperméables

- Polyester Oxford 300 deniers enduit de PU
- 100 % à l'épreuve de l'eau et du vent
- Rembourrage en poly 5,9 oz (200 GSM)
- Coutures étanches et thermosoudées
- Capuchon réglable et détachable se repliant dans le col
- Couleur: Noir
- Couleur réfléchissante: Argent, Jaune
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI/ISEA 107 classe 1, CSA Z96 classe 1 - niveau 2



SHD439

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHD439	V1150170-S	Petit	75,95
SHD440	V1150170-M	Moyen	75,95
SHD441	V1150170-L	Grand	75,95
SHD442	V1150170-XL	T-Grand	75,95
SHD443	V1150170-2XL	2T-Grand	75,95
SHD444	V1150170-3XL	3T-Grand	75,95

Combinaisons à capuchon Tyvek^{MD} 400

- Munies de coutures surjetées, d'un capuchon attaché, d'une fermeture éclair à l'avant, d'élastiques aux poignets et aux chevilles
- Le meilleur équilibre entre la protection, la durabilité et le confort
- Barrière de protection innée contre les particules sèches dangereuses
- Même après avoir été soumises à l'abrasion, elles arrêtent mieux les particules submicroniques que les vêtements réutilisables
- Utilisations comprenant les opérations/l'entretien général, la peinture au pistolet, l'exposition à des particules de poussière de plomb, d'amiante, le nettoyage environnemental, l'agriculture, la transformation des aliments, l'enlèvement des moisissures, la silice microcristalline
- Couleur: Blanc



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SAS042	TY127S-MD	Moyen	10,29
SAS043	TY127S-LG	Grand	10,29
SAS044	TY127S-XL	T-Grand	10,29
SAS045	TY127S-2X	2T-Grand	10,89
SAS046	TY127S-3X	3T-Grand	11,59
SAS047	TY127S-4X	4T-Grand	12,55

SAS042



Chandails capuche à fermeture éclair

- Micromolleton de 7 oz (240 GSM)
- Tissu flexible 4 directions
- Bande réfléchissante StarTech^{MD}
- Fermeture à glissière complète à l'avant
- Capuchon amovible avec cordon de serrage
- Couleur de base: Jaune haute visibilité
- Couleur des bandes réfléchissantes: Orange, Argent
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2
- Certifications additionnelles: ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P & R



SHD059

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHD059	V1060560-S	Petit	53,99
SHD060	V1060560-M	Moyen	53,99
SHD061	V1060560-L	Grand	53,99
SHD062	V1060560-XL	T-Grand	53,99
SHD063	V1060560-2XL	2T-Grand	53,99
SHD064	V1060560-3XL	3T-Grand	53,99

Manteaux de sécurité ignifugés

- Tissu FR-Tech^{MD} 88 % coton de qualité supérieure mélangé à 12 % nylon haute ténacité, 10 oz (340 GSM)
- Isolation en mélange de modacrylique et de viscose
- Le matériau et tous les composants sont conformes aux normes CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 et homologués UL
- Coutures utilisant un fil à résistance inhérente à la flamme
- Couleur: Orange haute visibilité
- Classement arc électrique: 58 cal/cm²
- Conforme à la/aux norme(s): ASTM F1506
- Arc électrique EPI catégorie niveau: 4



SHE258

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHE258	V2560250-S	Petit	307,00
SHE259	V2560250-M	Moyen	307,00
SHE260	V2560250-L	Grand	307,00
SHE261	V2560250-XL	T-Grand	307,00
SHE262	V2560250-2XL	2T-Grand	307,00
SHE263	V2560250-3XL	3T-Grand	307,00

Barrières sur pieds pour le contrôle des foules

- La cassette de ruban se rembobine lentement en toute sécurité
- Un mécanisme de verrouillage spécialement conçu empêche le déclenchement accidentel
- Le raccord à quatre sens permet que tous les poteaux puissent recevoir jusqu'à trois rubans de n'importe quelle direction
- Hauteur hors tout: 35"
- Matériau: Acier
- Longueur du ruban: 7'
- Espace recommandé entre chaque poteau: 6'6"
- Garantie du fabricant: Limitée 1 an

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Couleur du ruban	Légende	Prix promo
SEE818	Jaune	Attention ne pas entrer	122,99
SAS229	Jaune	« Caution Do Not Enter »	122,99
SDN317	Bandes jaunes et noires	Vierge	122,99
SAS232	Poteau récepteur, jaune		91,99

Miroirs en dôme 180°

- Améliore la surveillance et prévient les accidents dus aux intersections sans visibilité
- Fabriqué en acrylique durable et robuste
- Idéal pour les intersections à 4 voies
- Comprend les chaînes et crochets de suspension
- Style: Demi-dôme
- Type: Dessus fermé

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SDP525



No modèle	Diameter**	Prix promo
SDP524	18	108,00
SDP525	26	148,00
SDP526	32	208,00
SDP527	48	416,00

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

Armoire pour entreposage de barils à la verticale

- Entreposage sécuritaire pour un maximum de deux barils, roulettes qui glissent facilement pour un accès pratique aux barils
- Tablette à demi-profondeur permettant un entreposage additionnel
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriqué en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
- Dimensions: 59" la x 34" p x 65" h
- Capacité baril (US): 2-55 gallons
- Type de porte: 2 portes manuelles avec porte-barils
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA/OSHA/FM



No modèle	Prix promo
SGC540	3699,00

Produits de sécurité
ZENITH^{MD} 10 ANS

Barrières portatives assemblables

- Idéale pour diriger là où le contrôle de la foule est nécessaire
- Construction en acier soudé solide
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Distance entre les barres verticales: 7"
- Hauteur: 40"
- Longueur: 102"
- Diamètre du rail: 1-5/8"

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEE395



No modèle	Couleur	Fin	Prix promo
SEE395	Argent	Fin galvanisé	179,99
SEE396	Jaune	Fin jaune sécurité	187,99

Dispositifs de verrouillages Grip Tight^{MC}

- Adhèrent fermement simplement en tournant le bouton avec le pouce et la poignée de serrage
- Deux produits en remplace au moins cinq; le SA0595 est utilisé pour les commutateurs de disjoncteurs simple ou double, tandis que le SA0594 convient aux commutateurs de disjoncteurs long et large
- Profil mince permettant de verrouiller les disjoncteurs côte-à-côte
- Convient à tous les cadenas et morillons de sécurité American Lock^{MD} et Master Lock^{MD}
- Type de dispositif électrique: Disjoncteur

Master Lock



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SA0594	491Br	Commutateurs longs et larges	12,99
SA0595	493B	Commutateurs standard simple ou double	9,99
SA0707	506	Ensemble un de chaque SA0594 et SA0595	22,99

Contenants pour déchets huileux

- Les contenants pour déchets huileux conformes aux normes OSHA sont essentiels là où les chiffons de solvants et les chiffons pour nettoyer sont utilisés
- Couvercle à fermeture automatique qui réduit l'apport d'oxygène pour prévenir la combustion spontanée
- Corps en acier galvanisé robuste dans une variété de capacités pour tout endroit de travail
- Conforme à la/aux norme(s): Homologué FM, Listé UL

Justrite

SR357



SR356



No modèle	No fab	Capacité gal. US	Dimensions dia. ext."	x	h"	Prix promo
SR356*	09200	2	9 5/8	x	9 1/8	126,00
SR357	09100	6	11 7/8	x	15 7/8	129,00
SR358	09300	10	13 15/16	x	18 1/4	147,00
SR359	09500	14	16 1/6	x	20 1/4	165,00
SR360	09700	21	18 3/8	x	23 7/16	245,00

*Modèle pour comptoir à commande manuelle

Neutralisants

- Neutralisent et absorbent les déversements d'acides agressifs
- Indicateur à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite

SFM472



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Volume	Type	Format	Prix promo
SFM472	Seau de 4 kg	Acide	Sec	69,95
SFM471	Seau de 20 kg	Acide	Sec	279,00
SFM476	Seau de 3,5 kg	Caustique	Sec	79,00
SFM475	Seau de 20 kg	Caustique	Sec	388,00

Palette de déversements pour deux barils

- Design empilable et emboîtable permettant un entreposage, le transport et la manipulation efficaces et peu coûteux
- Design de récupération à profil bas avec plateforme résistante et amovible facilitant l'utilisation
- Longueur: 51,5"
- Largeur: 36"
- Hauteur: 15"
- Capacité de déversement: 61 gal. US
- Capacité de chargement: 1433 lb
- Couleur: Jaune



No modèle	Prix promo
SHK130	295,00

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Palette de déversements pour quatre barils

- Design empilable et emboîtable permettant un entreposage, le transport et la manipulation efficaces et peu coûteux
- Design de récupération à profil bas avec plateforme résistante et amovible facilitant l'utilisation
- Longueur: 57,5"
- Largeur: 57,5"
- Hauteur: 12"
- Capacité de déversement: 66 gal. US
- Capacité de chargement: 2755 lb
- Couleur: Jaune



No modèle	Prix promo
SHK131	397,00

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Trousses de déversement, 55 gallons

Contient:

- 1 baril en polyéthylène noir de 55 gallons
- 50 feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 5 remblais tubulaires, 3" x 48"
- 3 remblais tubulaires, 3" x 120"
- 1 tapis de canalisation, 36" x 36"
- 1 paire de gants en nitrile, T-grand
- 2 combinaison microporeuses, T-Grand
- 1 paire de lunettes de sécurité à coques
- 3 sacs à déchets, 26" x 36"

SEI196



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Type de déversement	Prix promo
SEI196	Huile seulement	299,00
SEI195	Universel	319,00

Particules absorbantes OptiSorb^{MD}

- Fabriqué en terre de diatomées, un minéral sans humidité et 100 % naturel
- Produit absorbant tout usage conçu pour nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Écologique
- Format: Sac de 25 lb

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Prix promo
SEI076	19,95

Bermes de confinement des déversements repliables à rouler

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

- Collecteur utile pour les petites fuites et les déversements
- Berme de confinement flexible repliable et à enrouler en une taille compacte lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Déroulé et déployé facilement comme bac de rétention sous les raccords de tuyauterie, les moteurs de véhicules et les petits équipements
- Matériau: Vinyle
- Poids du tissu: 18 oz
- Épaisseur: 20,3 mils (0,5 mm)
- Température basse d'utilisation: -40 °F (-40 °C)

SHK110



No modèle	Capacité de déversement	Dimensions la' x lo' x h"	Prix promo
SHK110	15 gal. US	2 x 2 x 6	92,00
SHK111	34 gal. US	3 x 3 x 6	130,00
SHK112	60 gal. US	4 x 4 x 6	170,00

Multimètre numériques

- Précision c.c. de base de 0,5%
- Résolution de 4000 comptes
- Classement de sécurité EN61010-1 Cat. III 600 V
- **Comprend:** sonde de température de type K, cordons de test et pile de 9 V
- Lectures de tension: c.a./c.c.
- Lectures du courant: c.a./c.c.

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IA406	R5008	80,50

Trousse de dépannage électrique

- Branchez le transmetteur dans le réceptacle et inspectez la boîte électrique pour identifier le circuit
- Détecte cinq défauts de filage d'un réceptacle à trois fils
- Fonction de vérification du réceptacle DDFT intégrée
- Molette de réglage de la sensibilité identifiant rapidement le disjoncteur
- Type d'affichage: Voyant lumineux
- Gamme de tension: 90 à 120 V c. a.
- Bande passante: 47 à 63 Hz
- Alimentation: Pile 9 V
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- Température d'entreposage: 4 à 140°F (-20 à 60°C)

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IB869	R5500-KIT	125,50

Ensemble de sonomètre et calibrateur

- L'ensemble comprend le sonomètre R8050, le calibrateur acoustique R8090 et l'étui de transport de luxe R8888 avec un intérieur en mousse gravé au laser (personnalisé spécifiquement pour les instruments compris) en plus d'un pare-vent pour microphone et de piles
- Pondération fréquentielle: A/C
- Gamme de mesure: 30 - 130 dB
- Sans enregistrement des données
- Gamme de fréquence: 31,5 Hz à 8 kHz
- Pondération de temps: Rapide/lente (125 min et 1 s)
- Affichage: ACL à 4 chiffres
- Hors tension automatique: Oui (après 15 min)
- Alimentation: Pile de 9 V
- Durée de vie de la pile: Approx. 50 heures
- Certifications du produit: CE, IEC 61672-1 classe 2, ANSI S1.4-1983
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- Humidité de fonctionnement: 10-90%

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IB831	R8050-KIT	476,10

Détecteur d'humidité

- L'appareil détecte le degré d'humidité dans les matériaux de construction de toutes sortes en plus de détecter la répartition de l'humidité dans les murs, plafonds et planchers.
- Non-destructif - la sonde d'humidité se déplace avec souplesse sur la surface testée sans égratigner ou pénétrer la surface
- Bouton maintien de l'affichage
- Fonctions max/min avec signal d'indication d'alarme
- Gamme de température: 32° à 104°F (0° à 40°C)
- Gamme d'humidité: 0 - 100%

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IA681	R6010	233,50

Thermomètre à infrarouge

- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- Émissivité réglable numériquement
- Mesures des valeurs max, min, moyennes et différentielles
- Affichage avec rétroéclairage
 - Gamme de température: -25,6° - 752° F (-32° - 400° C)
- Rapport à grandeur de cible: 12:1
 - Émissivité: Ajustable
- Précision: $\pm 4^\circ(2^\circ)$ ou $\pm 2\%$ de la lecture

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IB967	R2300	71,50

Compteur de contrainte thermique au thermomètre-globe mouillé (WBGT)

- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
- Certifications du produit: CE, RoHS
- Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a optionnel

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IB908	R6200	198,00

Tapis grattoirs

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer • Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Texturé
- Épaisseur: 1/2"

SFQ527



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Dimensions			Prix promo
	la'	x	lo'	
SFQ527	2	x	2-2/3	46,35
SFQ528	2-2/3	x	3-1/4	63,85
SFQ529	2-1/3	x	3-5/6	77,55
SFQ530	3	x	5	109,00
SFQ531	3	x	6	120,00

Tapis couloir

- Protège le plancher en procurant une barrière contre l'humidité et en enlevant les surplus d'eau et de saleté des chaussures
- Utilisation à l'intérieur
- Idéal pour les aires de circulation léger incluant les petites entreprises et les entrées latérales
- Couleur: Charbon
- Matériau: Fibre d'oléfine/Vinyle
- Circulation: Usage léger
- Motif de la surface: Texturé
- Garantie du fabricant: Limitée 1 an

SHH173



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Dimensions			Prix promo
	la'	x	lo'	
SHH173	3	x	10	53,95
SHH171	3	x	60	319,00
SHH172	4	x	60	424,00

Tapis Mat-A-Dor^{MC}

- Conserve sa flexibilité et son rendement aux températures les plus basses
- Contient 60 % plus de « doigts » que les tapis à doigts standards et offrant un pouvoir grattant remarquable
- Réservoir avec rebords biseautés pouvant contenir jusqu'à 1 gallon de liquide par verge carrée
- Pour les entrées et vestibules intérieurs et extérieurs
- Pour les aires de circulation moyenne incluant les immeubles de bureaux, les petits magasins de détail et les concessionnaires automobiles
- Type: Grattoir
- Épaisseur: 5/8"
- Couleur: Noir
- Matériau: Caoutchouc
- Circulation: Usage moyen
- Motif de la surface: Style pointe de doigt

MAT TECH
FIÈREMENT CANADIEN

NG819



No modèle	No fab	Dimensions			Prix promo
		la'	x	lo'	
NG819	MASR42BK	2	x	2-2/3	86,99
NG820	MASK29BK	2-2/3	x	3-1/4	134,90
NG821	MAFG62BK	3	x	6	209,00

Tapis à profil bas

SDL871

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, la gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Profil bas
- Circulation: Moyenne/intense
- Épaisseur: 5/16"
- Facile à nettoyer
- Type: Grattoir
- 3' la x 5' lo

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SDL872



No modèle	Description	Prix promo
SDL871	Plein	51,05
SDL872	À fentes	55,20

Grattoir pour bottes

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
- Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
- Facile à nettoyer
- Longueur hors tout: 12"
- Garantie du fabricant: Limitée 1 an

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Prix promo
SFQ526	28,85

Tapis Walk-A-Way^{MC}

NG759

- Couleurs deux tons attrayantes et fabrication robuste résistant à la décoloration et à l'écrasement
- Fibres denses à séchage rapide absorbant une grande quantité d'humidité et capturant les petites particules de saleté
- Pour les aires de circulation moyenne à l'intérieur incluant les immeubles de bureaux et les petits magasins de détail
- Type: Essuie-pieds
- Épaisseur: 5/16"
- Matériau: Fibre d'oléfine
- Circulation: Usage moyen



MAT TECH
FIÈREMENT CANADIEN

NG767



No modèle	No fab	Dim.			Couleur	Motif de la surface	Prix promo
		la'	x	lo'			
NG767	WAM3554	3	x	5	Charbon	Bouclé	105,00
JA954	WAM31054	3	x	10	Charbon	Bouclé	210,00
NG770	WAM4654	4	x	6	Charbon	Bouclé	168,00
JA957	WAM41054	4	x	10	Charbon	Bouclé	280,00
SDL705	WAM654SM-10	6	x	10	Charbon	Bouclé	475,00
NG759	WAM3528	3	x	5	Noyer	Bouclé	105,00
JA952	WAM31028	3	x	10	Noyer	Bouclé	210,00
NG762	WAM4628	4	x	6	Noyer	Bouclé	168,00
JA955	WAM41028	4	x	10	Noyer	Bouclé	280,00
SDL704	WAM61028	6	x	10	Noyer	Bouclé	417,00

Radiateurs industriels à montage au plafond

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Type de prise: Raccordement fixe
- Tension: 240 V
- 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h

EA532



No modèle	Type de moteur	Classement BTU min.	Classement BTU max.	Intensité min.	Intensité max.	Prix promo
EA532	Ouvert	8530	17060	10,41 A	20,83 A	199,00
EA652	Fermé	8530	25600	26.5 A	31.3 A	365,00

Radiateur portatif métallique d'atelier avec thermostat

- Trois niveaux de réglage: ventilation seule, chaleur élevée et chaleur basse
- Protection automatique contre la surchauffe
- Armoire en acier robuste et durable
- Poignée de transport facile
- Alimentation: 750 W & 1500 W
- Certifications: cETL
- Tension: 120 V
- Couverture de chaleur: 800-1000 pi. ca.
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Type de fiche: Standard



No modèle	Prix promo
EB479	38,45

Radiateur rempli d'huile

- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Protection sécuritaire contre le basculement
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Tension: 120V
- Puissance Min: 600 W
- Puissance Max: 1500 W
- Ampères: 5 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
EA612	85,15

Radiateurs par convection à air pulsé pour entrepreneur

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P



EB100

EA477



No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H	Ampères	Puissance	Prix promo
EA477	Ouvert	19100	23,34 A	5600	210,00
EB100	Fermé	16380	20 A	4800	161,00

Radiateur céramique portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V



No modèle	Prix promo
EA650	82,65



Radiateur à air pulsé portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Radiateur à air pulsé avec élément chauffant en fil métallique
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Entrée et sortie d'air frontales permettant de placer le radiateur contre un mur
- Classement BTU min: 2557 BTU/H
- Classement BTU max: 5115 BTU/H



No modèle	Prix promo
EB183	88,15

Neutralisant

- Élimine les taches de calcium et de sel sur les planchers et les tapis
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO^{MD} 2777
- Produit concentré de neutralisation et d'élimination du calcium et du sel
- Parfum floral doux et plaisant
- Contenants de taille: 4 L
- Type de contenant: Cruche

safeblend



No modèle	No fab	Prix promo
JD122	TCFLG04	14,00

Genouillère KneePro Ultra Flex III

- Fabriqué de coquilles extérieures en plastique dur, résistant et flexible couvrant bien au dessus, en dessous et à l'intérieur/extérieur du genou, pour une meilleure protection du genou et de la jambe
- Charnière articulée assurant le bon positionnement toute la journée
- Courroies tissées extra larges, douces et élastiques avec extrémités cousues et renforcées, placées bien au-dessus et dessous du genou
- Charnière à rivet de métal qui assure une protection durable lorsque agenouillé ou pendant la marche
- Comprend un sac pratique réutilisable en mailles et une pince à fermeture rapide
- Type de fermeture: Boucles et crochets
- Type du tampon: Mousse
- Matériau du protège-genoux: Plastique
- Couleur: Gris avec bande orange sur la prise
- Taille: Taille unique



sellstrom

No modèle	No fab	Prix promo
SGH284	S96110	54,95

Couvre-chaussures

- Polypropylène filé-lié à 100%
- Bande élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Semelle texturée pour une traction améliorée
- Qté/pqt: 100



No modèle	Taille	Couleur	Prix promo
SEC387	Grand	Blanc	12,99/pqt
SEC388	T-Grand	Blanc	12,99/pqt
SEC391	T-Grand	Bleu	12,99/pqt

Nettoyeur de souliers & de bottes

- Fabriqué de poils raides en polypropylène
- Conçu pour enlever efficacement la saleté et les débris des souliers et des bottes
- Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
- Longueur hors tout: 15"

RMP
PRODUITS D'ENTRETIEN - MAINTENANCE PRODUCTS



No modèle	Prix promo
JK632	52,95

Ceintures de soutien lombaire

- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel
- Encourage une position de levée adéquate
- Courroies ajustables en deux étapes qui procurent un niveau de tension optimal
- Fermeture double sur la courroie de sangle qui procure d'autres options d'ajustement
- Matériau: Élastique




Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Taille	Pour tailles	Prix promo
SEE905	Petit	25" à 30"	11,95
SEE906	Moyen	30" à 34"	11,95
SEE907	Grand	34" à 38"	11,95
SEE908	T-Grand	38" à 42"	11,95
SEE909	2T-Grand	42" à 46"	11,95

Ruban antidérapant

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Longueur: 60'
- Gamme de température: 79°C (175°F) à -29°C (-20°F)
- Gamme de température d'application: 35°C (95°F) à 10°C (50°F)
- Grain: 60
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS



No modèle	Largeur"	Couleur	Prix promo
SDN088	2	Rouge & Blanc	34,50
SDN089	2	Noir & Jaune	34,50
SDN090	2	Jaune	34,50
SDN091	2	Rouge	34,50

Prix en vigueur jusqu'au 11 avril 2025 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS225011NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.