



Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8
 Tel: (819) 538-6383 Fax: (819) 538-0396

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

Radiateurs par convection à air pulsé pour entrepreneur



EB100

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P



No modèle	Type de moteur	BTU/H	Ampères	Puissance	Prix promo
EA477	Ouvert	19 100	23,34 A	5600	210,00
EB100	Fermé	16 380	20 A	4800	161,00

Jeu de clés réglables



- Qualité professionnelle
- Acier au chrome-vanadium matricé
- Traitement thermique complet pour la résistance et la durabilité
- Bec mobile usiné avec précision pour un ajustement en douceur
- Nbre de morceaux: 3
- Norme de taille: Impérial et métrique
- **Comprend:** 8" (160 mm), 10" (210 mm), 12" (300 mm)
- Ouvertures: 1", 1-1/4", 1-1/2"



No modèle	No fab	Prix promo
AUW071	711102	62,70

Masques de soudage

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'intensité 10
- Lentille passive
- Matériau: Thermoplastique
- **NT645:** Conforme à la norme ANSI Z87.1-1989, section 10 et 11
- **NT687:** Conforme à la norme ANSI/ISEA Z87.1-2015



No modèle	Type	Dim. de la visière"	Prix promo
NT645	Devant articulé	2 x 4-1/4	19,99
NT687	Devant fixe	4-1/2 x 5-1/4	34,99

Bermes de confinement des déversements repliables à rouler

- Collecteur utile pour les petites fuites et les déversements
- Berme de confinement flexible repliable et à enrouler en une taille compacte lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Déroulé et déployé facilement comme bac de rétention sous les raccords de tuyauterie, les moteurs de véhicules et les petits équipements
- Matériau: Vinyle
- Poids du tissu: 18 oz
- Épaisseur: 20,3 mils (0,5 mm)
- Température basse d'utilisation: -40 °F (-40 °C)



No modèle	Capacité de déversement	Dimensions la' x lo' x h"	Prix promo
SHK110	15 gal. US	2 x 2 x 6	92,00
SHK111	34 gal. US	3 x 3 x 6	130,00
SHK112	60 gal. US	4 x 4 x 6	170,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 11 avril 2025 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW225012NA
 Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Chariot à outils industriel

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tous les tiroirs se déploient complètement et sont équipés de coulisseaux à roulement à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Couleur: Noir
- Dim. hors tout: 29-4/5" la x 21-1/5" p x 38-4/5" h
- Nbre de tiroirs: 3
- Capacité de tiroir: 100 lb
- Capacité de l'unité: 779 lb

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
TER216	496,00

Coffre à outils de chantier

- Deux entretoises au gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle
- Charnière à piano ferme le couvercle en toute sécurité pour empêcher les éléments de pénétrer
- Œillet en caoutchouc permet de passer des fils électriques
- Poignées latérales relevables robustes
- Couleur: Bleu
- Matériau: Acier

NOUVEAU



OUTILS
AURORA

UAW869

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Capacité pi³	Capacité lb	Prix promo
UAW869	48 x 24 x 27-3/5	16	500	574,00
UAW870	60 x 24 x 27-1/2	20	1100	676,00

Armoire mobile de série PRO+

- Glissières à roulement robustes pour 100 lb comprises pour chaque tiroir
- Système de verrouillage entièrement redessiné avec clé tubulaire
- Fini à revêtement de peinture poudre de style automobile offrant une résistance supérieure aux égratignures et produits chimiques
- Poignée latérale redessinée facilitant les déplacements de l'armoire et améliorant le confort
- Nbre de tiroirs: 11
- Couleur: Rouge
- Largeur hors tout: 26"
- Profondeur hors tout: 19"
- Hauteur hors tout: 42"

GRAY TOOLS



No modèle	No fab	Prix promo
NJH104	93211	1173,25

Boîte à outils en acier

- Acier de forte épaisseur thermolaqué pour la durabilité
- Boucles plaquées résistant à la rouille
- Cadenas ou serrure à clé
- Largeur hors tout: 20"
- Profondeur hors tout: 8-3/4"
- Hauteur hors tout: 9-3/8"
- Couleur: Rouge

JET



No modèle	No fab	Prix promo
TGW384	842104	81,20

Étuis à plusieurs pochettes pour outils & téléphone cellulaire

- Attachez-le à votre ceinture à l'aide du bouton-pression ou du large rabat rembourré
- Quatre pochettes et une pochette rembourrée avec bordure élastique qui convient à la plupart des téléphones cellulaires compacts
- Lanière détachable pour ruban électrique
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 4
- Hauteur: 11"
- Longueur: 6"

Outils vendus séparément

Kumys



No modèle	No fab	Prix promo
TJZ972	PL-99	16,40

Grand porte-outils pour électriciens & travaux de maintenance

- Plateau en plastique 11" x 6" avec plusieurs compartiments incluant un plateau coulissant demeurant bien en place sous le porte-outils et servant à organiser les petites pièces
- 16 pochettes externes à usages multiples et 7 pochettes internes servant à organiser une gamme variée d'outils et d'accessoires
- Design en forme de boîte prévenant les renversements
- Poignée de transport bien rembourrée et bandoulière ajustable
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 23
- Dimensions: 11" lo x 10" la x 19" h

Outils vendus séparément



No modèle	No fab	Prix promo
TBN256	SW-1528	67,40

Kumys

Niveaux haute précision

- Fiole à haute précision avec grosse bulle et trois lignes noires de chaque côté
- Liquide fluorescent respectueux de l'environnement à l'intérieur, anti-oxydation, anti-ultraviolets et anti-dérive électrostatique
- Profil en aluminium haute résistance
- Conception améliorée de la section transversale qui offre une grande résistance au fléchissement, ce qui garantit une précision et une fiabilité constantes
- Type: Boîte • Nbre de fioles: 3
- Non magnétique



UAV720

No modèle	Longueur'	Prix promo
UAV720	2	16,10
UAV721	4	31,40

OUTILS
AURORA

Rubans à mesurer

- Doté d'un boîtier compact et d'un surmoulage en caoutchouc robuste pour une meilleure résistance aux chocs
- Facile à manipuler et à utiliser
- Très durable
- Lame haute performance à revêtement de nylon
- Couleur: Bleu & vert



UAV722

UAV724

OUTILS
AURORA

No modèle	Longueur de la lame'	Largeur de la lame"	Graduations	Prix promo
UAV722	12	5/8	Impérial & métrique	3,84
UAV724	16	1	Impérial & métrique	5,25
UAV723	16	1	Impérial	5,25

Jeu de clés hexagonales à bec sphérique

- Série à manche long facilitant le travail dans les endroits à accès difficile et générant un couple supérieur
- Embout sphérique permettant de saisir les fixations à un angle allant jusqu'à 25°
- Chanfrein de précision facilitant l'insertion
- Acier au chrome-vanadium de qualité industrielle traité thermiquement
- Nbre de clés: 22
- Type d'entraînement: Métrique & impérial
- **Comprend:** 0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm



No modèle	No fab	Prix promo
TGW335	775164	48,00

JET

Jeu de clés hexagonales à tige longue

- Série à manche long facilitant le travail dans les endroits à accès difficile et générant un couple supérieur
- Chanfrein de précision facilitant l'insertion
- Acier au chrome-vanadium traité thermiquement de qualité industrielle
- Combine 13 pièces SAE et 9 pièces métriques avec une tige centrale pratique qui se convertit en une poignée en T ou en L confortable
- Nbre de clés: 22
- Type d'entraînement: Métrique & impérial
- Conforme aux normes: ANSI
- **Comprend:** 0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm



No modèle	No fab	Prix promo
AUW165	775162	36,90

JET

Jeu de pinces de mécanicien

- Fabriqué en acier au chrome-molybdène de haute qualité (excluant le joint coulissant)
- Arêtes de coupe trempées par induction à HRC58-63
- Manches avec revêtement matelassé double de la prise pour un confort supérieure, une prise sûre et une durée de vie prolongée
- Nbre de morceaux: 5
- Conforme aux normes: ANSI
- **Comprend:** Coupe à tête angulaire 8", bec long 8", monteur de ligne 8", joint coulissant 8", multiprise 8"




No modèle	No fab	Prix promo
AUW104	730341	113,40

JET

Jeu de pinces de base

- Fabriqué en acier au chrome-molybdène de haute qualité (excluant le joint coulissant)
- Tranchants trempés par induction conformément à la norme HRC58-62
- Manches avec revêtement matelassé double de la prise pour un confort supérieure, une prise sûre et une durée de vie prolongée
- Nbre de morceaux: 4
- Conforme aux normes: ANSI
- **Comprend:** Coupe diagonale 6-1/2", bec long 6-1/2", monteur de ligne 7", joint coulissant 8"



No modèle	No fab	Prix promo
AUW103	730311	54,10

JET

Clés à tuyaux avec manche en aluminium

- Mâchoire en acier allié matricié
- Léger pour diminuer la fatigue de l'utilisateur et idéal pour le travail sur des tuyaux en hauteur
- Dents agrippantes fraisées avec précision
- Action à ressort qui assure une prise ferme et un relâchement rapide
- Type de prise: Ergonomique
- Fini: Ordinaire



OUTILS
AURORA

UAL054

No modèle	Longueur"	Capacité des mâchoires"	Prix promo
UAL053	10	1-1/2	28,70
UAL054	12	2	37,40
UAL055	14	2	41,40
UAL056	18	2-1/2	69,70
UAL057	24	3	120,00
UAL058	36	5	212,00
UAL059	48	6	354,00

Porte-outils magnétique

- S'installe sur les murs, les établis, les échelles, etc.
- Trous et vis de montage 3/16" fournis
- Trous sur centres 16"
- Supporte un marteau de 10 lb!
- Longueur: 24"
- Hauteur: 2"
- Épaisseur: 1-1/8"
- Force: 240 lb



No modèle	No fab	Prix promo
TLY309	TH2400	62,40

MAG-MATE™

Jeu de douilles profondes

- Fabriquées d'acier au chrome-molybdène (CRMO) pour une durabilité accrue et une longue durée de vie
- Profondeur de 3-3/16" offrant une meilleure portée et la possibilité de fixer les éléments à filetage plus long
- Le trou de blocage maintient la douille solidement fixée à la visseuse à chocs
- Marques gravées au laser facilitant l'identification
- Dimension de la prise: 1/2"
- Type: Chocs • Nbre de morceaux: 14
- Type d'entraînement: Carré
- **Comprend:** 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"



No modèle	No fab	Prix promo
UAU628	A-96372	166,00

Makita™

Agrafeuse-cloueuse robuste de style marteau

- Pour 5 longueurs d'agrafes: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" et 9/16" avec une largeur de couronne de 3/8"
- Construction entièrement en acier avec poignée en caoutchouc pour une prise accrue
- Chargement par l'arrière blocable et mécanisme antiblocage
- Bord de frappe rétractable
- Fini chromé



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
PG362	45,00

Plateau rectangulaire magnétique

- Longueur: 11"
- Largeur: 6"



No modèle	No fab	Prix promo
TYR975	89922	33,73

GRAY TOOLS

Jeux de clés

- La caractéristique Surface Drive^{MD} élimine pratiquement les arrondissements d'attache
- Métal forgé
- Fini miroir chromé
- Rochet polygonal de 5°
- Excède les exigences de puissance ANSI pour les clés polygonales



TDS803

GW GEARWRENCH

No modèle	No fab	Nbre mcx	Norme de taille	Tailles	Prix promo
TDS803	9312	13	Impérial	1/4" à 1"	161,00
TDS792	9416	16	Métrique	8 mm à 24 mm	161,00

Jeu de clés mixtes 72 dents

- Rochet à 72 dents nécessitant un dégagement minimal de 5° pour tourner les pièces de fixation versus le dégagement de 30° des clés standards
- Design de chargement à l'extrémité du boîtier qui procure une meilleure prise et réduit l'arrondissement des fixations
- Tête et poutre minces qui procurent un meilleur accès dans les espaces de travail étroits
- Nbre de morceaux: 20
- Norme de taille: Impérial et métrique



No modèle	No fab	Prix promo
AUW199	35720-06	107,00

GW GEARWRENCH

Tournevis multi embouts Super 8 Plus^{MC}

- Comprend en standard sept embouts hexagonaux de 3" de long
- Embout hexagonal 1/4" idéal pour les perceuses et les visseuses à chocs
- Embouts usinés avec précision pour un appariement exact du tournevis et de l'élément de fixation
- Tournevis d'écrou amovible et réversible (1/4" et 5/16") en acier inoxydable
- Type de prise: Plastique

PICQUIC[®]
SINCE 1988



No modèle	No fab	Prix promo
NKB886	98880	23,50

Tournevis multi embouts Sixpac Plus^{MC}

- Lames idéales pour utiliser dans les tournevis et les perceuses électriques
- Tige en alliage d'aluminium anodisé pour des années d'utilisation
- Embouts à mandrin hexagonal de 1/4", 3" de longueur
- Le Sixpac Plus^{MC} est l'outil original de Picquic^{MD} pour utilisation professionnelle ou à la maison
- Comprend:
Robertson #1, #2, #3
Phillips #2, #3
À fente de 3/16" et 1/4"



No modèle	No fab	Prix promo
VE476	88001	17,40

PICQUIC[®]
SINCE 1988

Clés dynamométriques à micromètres

- Conforme ou surpasse les exigences des normes ISO 6789 et ASME B107.300-2010
- Collet de réglage de la force de traction facilitant le changement rapide du couple
- La poignée moletée en aluminium anodisé permet la prise confortable de la clé, ce qui aide à réduire la fatigue de la main
- Point médian sur la poignée clairement marqué pour assurer un travail précis
- Répond aux normes: ISO 6789 & ASME B107.300-2010
- Matériau: Acier d'alliage
- Fini: Polissage entièrement chromé
- Garantie du fabricant: 90 jours sur l'étalonnage, 1 an sur les pièces

UAU780



No modèle	Longueur hors tout"	Gamme de couple	Prix promo
TYPE D'ENTRAÎNEMENT: 1/2" CARRÉ			
UAU783	21-9/10	20 - 150 lb-pi, 33,9 - 210,2 N.m	149,00
UAU785	24-1/3	30 - 250 lb-pi, 54,2 - 352,6 N.m	149,00
UAU787	25-1/4	30 - 250 lb-pi, 54,2 - 352,6 N.m	200,00
TYPE D'ENTRAÎNEMENT: 3/8" CARRÉ			
AUW400	15-3/4	10 - 100 lb-pi, 20,3 - 142,4 N.m	251,00
UAU782	18	10 - 100 lb-pi, 20,3 - 142,4 N.m	140,00
UAU781	19-2/5	30 - 250 in-lb, 4,52 - 29,38 N.m	144,00
TYPE D'ENTRAÎNEMENT: 1/4" CARRÉ			
UAU780	10-1/2	30 - 200 in-lb, 3,95 - 23,16 N.m	149,00

Étaux d'établi robuste

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau

OUTILS
AURORA



No modèle	Mâchoires Largeur" Ouverture"	Prof. de la gorge"	Type de fixation	Prix promo
TYL093	4	4-1/2	2-7/10	Fixe 177,00
TYL094	5	5-1/2	3-3/10	Fixe 236,00
TYL095	6	6-1/2	3-1/2	Fixe 372,00
TYL098	4	4-1/2	2-1/2	Pivotant 127,00
TYL101	8	8-3/10	3-8/10	Pivotant 319,00

Jeu de douilles & clés S.A.E./métriques, 210 mcx

- Marquage au laser de la dimension sur la douille facilitant l'identification
- Comprend:
(24) douilles standards 1/4"
(25) douilles standards 3/8"
(27) douilles standards 1/2"
(15) douilles longues 1/4"
(20) douilles longues 3/8"
(21) douilles longues 1/2"
(30) embouts à mandrin 1/4"
(12) embouts à mandrin 8 mm
(36) accessoires

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
TLV362	370,00

Leviers extensibles

- S'allonge pour donner plus d'accès et de force de levier, se rétracte pour faciliter le rangement dans une boîte à outils
- Manche moleté qui offre une meilleure prise
- Tête rotative sur 180° pour meilleure force de levier
- Offre 14 positions verrouillables
- Longueur hors tout: 18" - 29"

GW GEARWRENCH



No modèle	No fab	Prix promo
TLV416	82220	109,00

Ponceuse à orbite aléatoire 5" sans aspirateur Dynorbital-Spirit^{MC}

- Prise de style paume
- Levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit; commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Consommation d'air: 14 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Niveau de bruit (dBA): 80
- Tr/min à vide: 12 000
- Diamètre du disque: 5"
- Débit du circulation d'air @ 90 psi: 14 pi³/min
- Moteur: 0,25 CV
- Pression d'air: 90 psi
- Dim du tuyau (D.I.): 1/4" (6 mm)
- Diamètre de l'orbite: 3/16" (4,8 mm)
- Filetage broche porte-outils: 5/16" - 24 femelle
- Longueur: 6 1/2" (165 mm)
- Hauteur: 3 1/2" (89 mm)



No modèle	No fab	Prix promo
TGY861	59020	289,00

Meule à rectifier les matrices 308B

- Compatible avec les trouses d'échappement «canalisé»
- Consommation d'air: 7
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Niveau de bruit (dBA): 103
- Dimension du collet: 1/4"
- Tr/min à vide: 25000



No modèle	No fab	Prix promo
NKD061	308B	152,10

Meule à rectifier les matrices à angle droit

- Ergonomique et léger
- Boîtier en métal durable et puissant moteur à palettes
- Consommation d'air: 6 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Niveau de bruit (dBA): 104.8
- Dimension du collet: 1/4"
- Tr/min à vide: 21000



No modèle	No fab	Prix promo
BW372	301B	113,40

Clés à chocs pneumatiques robustes

- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Prise: 3/4"
- THZ672: Consommation d'air: 9 pi³/min
- TLZ139: Consommation d'air: 13,7 pi³/min



OUTILS
AURORA

No modèle	Tr/min à vide	Vibrations inférieures	Gamme de couple lb-pi	Prix promo
THZ672	4600	6,1 m/s ²	565-1100	473,00
TLZ139*	9000	9,2 m/s ²	450-1000	539,00

* En composite

Trousse de soufflette avec 5 buses interchangeables

- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'opérateur
- Grand crochet de rangement
- Comprend cinq buses: en caoutchouc doux non marquant, aiguille large, aiguille étroite, aiguille à gonfler et en métal
- Entrée d'air de 1/4" (F) - 18 NPT
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Nbre de morceaux: 6
- Fini: Chromé
- Pression de fonctionnement: 90 - 120 PSI



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
TLZ147	14,20

Dévidoir de tuyaux

- Pour utilisation avec de l'air ou de l'eau
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortille pas
- Lubrifiés en permanence pour un service à long terme sans problèmes
- Type de tuyau: Eau, Air
- Capacité du tuyau: Tuyau simple
- Diamètre interne du tuyau: 3/8"
- Longueur du tuyau: 50'
- Extrémité du tuyau: 1/4" NPTM
- Pression d'utilisation: 300 PSI
- Dim.: 20,25" h x 19,75" la x 7" p
- Sortie du dévidoir: 1/2" NPTF
- Entrée dévidoir (F) NPT": 1/2"
- Type dévidoir: Ressort
- Sortie tuyau" (M) NPT: 1/4"



REELCRAFT

No modèle	No fab	Prix promo
TN318	7650 OLP	701,00

Lames de scie alternative

- Connexion "lame à extrémité" au carbure amélioré qui procure une résistance extrême aux impacts
- Carbure à rendement élevé pour une meilleure durabilité et performance de coupe dans le métal épais
- Largeur: 1"
- Épaisseur: 0,039"
- Dents par pouce: 8
- Matériau: Carbure

TCR008



No modèle	No fab	Longueur"	Prix promo
TCR008	DS0408CFC	4	10,40
TCR009	DS0608CFC	6	13,40
TCR010	DS0908CFC	9	17,60

Tampons manuels Scotch-Brite^{MC}



- D'excellents produits pour la finition faite à la main, le polissage, le nettoyage, l'uniformisation et l'ébarbage de bois, de métaux et de matériaux composites
- Idéals pour la finition du bois, la préparation de la peinture et le nettoyage général
- S'utilisent au sec, avec de l'eau ou un solvant
- Dimensions du tampon: 6" x 9"

BP486



No modèle	No fab	Type de tampon	Couleur	Finition	Prix promo
BP486	SB18451	Gros travaux	Brun clair	Grossière	4,10
BP482	SB18453	Uniformisation	Gris	Moyenne	2,93
BP484	SB04229	Tout usage	Marron	Très fin	1,33
BP492	SB14049	Ultra fin	Gris pâle	Ultra fin	1,33

Disques à lamelles double standard

- Zirconium avec pouvoir abrasif standard avec support à base de fibres
- Taux d'enlèvement élevé
- Confortable et nécessitant une force minimale
- Pour l'utilisation sur l'acier et l'acier inoxydable
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Matériau abrasif: Zirconium
- Type: 29
- Forme du disque: Type 29
- Série du fabricant: Meule double standard 2 étoiles




No modèle	No fab	Grain	Dia."	Tr/min max.	Prix promo
NU423	572473	40	4-1/2	13,300	3,69
NU424	454393	60	4-1/2	13,300	3,69
NU425	455312	80	4-1/2	13,300	3,69
NU426	824385	40	5	12,250	4,26
NU427	455303	60	5	12,250	4,26
NU428	458587	80	5	12,250	4,26

Meules à tronçonner 2-en-1 de première qualité Thincut



- Confort et rendement supérieurs
- Offre une coupe rapide à basse température et sans bavures
- Coupe en douceur réduisant la charge de travail et améliorant la productivité
- Meule à tronçonner fortement renforcée
- Épaisseur: 0,045"
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Type: 1
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium
- Série du fabricant: Meule double de première qualité 3 étoiles



NU405

No modèle	No fab	Dia."	Tr/min max	Prix promo
NU404	384142	4-1/2	13 300	2,92
NU405	384143	5	12 250	2,99
NU406	401205	6	10 200	4,74

Lame de scie à charpente



- La conception des dents Tracking Point^{MC} permet des coupes droites et limite l'usure du carbure
- La conception des dents Tracking Point^{MC} offre également une efficacité de coupe élevée pour les scies électriques et sans fil
- La conception antivibrations améliorée offre la combinaison idéale de stabilité et de rigidité
- Le revêtement anti-adhérent Perma-Shield résiste à la chaleur, à l'encrassement et à la corrosion
- Type d'utilisation: Bois
- Angle du crochet: 15°
- Épaisseur du trait: 0,059"
- Épaisseur de la plaque: 0,04"
- Type de lame: ATB



No modèle	No fab	Dia."	Dim. de l'arbre"	Nombre de dents	Prix promo
TDX988	D0724A	7-1/4	5/8	24	17,60

Disques de conditionnement de surface Scotch-Brite^{MC} Roloc^{MC}



- Retirer les défauts des surfaces
- Effacer les bavures de rebords légères, les lignes de séparation ou les coulures
- Nettoyer la poussière, les oxydes, la corrosion, la peinture et les écaillements
- Enlever les moules



BP396

No modèle	No fab	Dia."	Grain	Couleur	Prix promo
BP396	SB05528	2	Grossier	Brun	1,43
BP397	SB05527	2	Moyen	Marron	1,43
BP398	SB05523	2	Très fin	Bleu	1,43
BP400	SB05532	3	Grossier	Brun	2,66
BP401	SB05531	3	Moyen	Marron	2,66
BP403	SB05530	3	Très fin	Bleu	2,66

Stéatites

- Solution rentable pour le marquage temporaire
- Idéales pour le marquage sur l'acier et le fer, l'aluminium, l'acier inoxydable et les textiles
- Type: Plat
- Vendu en boîte de 144



MARKAL

No modèle	No fab	Prix promo
PB943	080129	0,48/ch

Équerres de soudage magnétiques

- Taille moyenne
- S'installent facilement et retiennent de façon précise les tôles, les plaques et les tubes d'acier pour le soudage
- Retiennent les pièces à souder à différents angles: 45°, 90°, 135° et 180°
- Force: 75 lb
- Dim.: 3-3/4" lo x 3/4" la x 4-3/8" h



MAG-MATE

No modèle	No fab	Prix promo
TGY627	WS400	28,60

Bouteille de gaz MAP-Pro^{MC} de 14,1 oz

- Gaz propylène produit une température plus élevée que le propane. S'utilise seulement avec les chalumeaux et les appareils qui portent la mention "à utiliser avec du propylène".



BERNZOMATIC

No modèle	No fab	Prix promo
TTU687	332478	25,40

Bouteille à gaz 5,6 oz jetable

- Odorisée
- Type de gaz: Butane

BERNZOMATIC

No modèle	No fab	Prix promo
AG977	426329	5,94



Prise de masse robuste

- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé
- Courroie tressée en cuivre pour transporter le courant à la mâchoire supérieure
- Ressort positif qui offre un contact positif aux mâchoires
- Câble facile à installer avec le connecteur de câble intégré et la vis à pointe bombée
- Clé hexagonale de type Allen comprise




WELD-MATE

No modèle	Classement d'intensité	Prix promo
NT668	300	16,50

Prises de masse style C robustes

- Mâchoire de style C ajustée par levier à vis
- Connecteur de câble isolé en caoutchouc
- Classement d'intensité: 600 A



WELD-MATE

No modèle	Prix promo
NT665	48,70

Porte-électrodes

- Agrrippent l'électrode plus près du bout
- Permettent d'utiliser les électrodes 20% de plus qu'avec des porte-électrodes standard
- Fabriqués en alliage de cuivre pour un maximum de conductivité et de puissance
- Isolants en fibre de verre conçus pour résister à une chaleur intense et aux impacts
- Ne brûlent pas, ne cassent pas et ne se carbonisent pas
- Capacité de l'électrode: 3/32" (2 mm) - 3/16" (5 mm)



NT629

WELD-MATE

No modèle	Ampères	Description	Prix promo
NT629	400	Porte-électrodes a/collier	17,80
NT631	600	Porte-électrodes a/collier	22,80
NT630	400	Slimline - style Bernard ^{MD}	17,80

Dévidoir de tuyau de soudage de catégorie R

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s'ajuster à des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- Diamètre interne du tuyau: 1/4"
- Pression d'utilisation: 300 psi
- Extrémité du tuyau: 9/16" NPTF
- Sortie du dévidoir: 1/4" NPT
- Entrée: 9/16" NPTF
- Garantie du fabricant: Limitée 1 an



OUTILS
AURORA

No modèle	Lo. du tuyau'	Hauteur du dévidoir"	La. du dévidoir"	Profondeur du dévidoir"	Prix promo
UAV184	50	18-7/10	17-1/2	8-1/2	234,00

Embouts pour soudage de style Tweco^{MD}

- Type: Tube-contact robuste
- Pour utilisation avec: Style Tweco^{MD}
- Intensité: 200, 300, 400
- Garantie du fabricant: Limitée 1 an

NP611



No modèle	Taille"	Prix promo
NP611	0,035	0,90
NP612	0,040	0,97
NP613	0,045	0,90

Pincettes de soudage MIG à usage multiple

- Acier nickelé prévenant la corrosion et la rouille
- Pointe à ressort qui facilite l'ouverture et la fermeture
- Conçu pour les ajustements de buses et de pointes, la coupe de fil et le retrait de projections
- Longueur hors tout: 8-1/2"
- Garantie du fabricant: À vie limitée



No modèle	Description	Prix promo
TYX128	Pincettes de première qualité	17,80

Nettoyant pour pointe en spirale

- Instruction de nettoyage à l'arrière de la boîte
- Lime en acier trempé comprise dans chaque boîte
- Boîtier en aluminium de qualité
- Garantie du fabricant: Limitée 1 an



No modèle	Type	Prix promo
NT641	Ensemble standard	2,42

Raccords de câble à came

- Modèle qui s'ajuste à des câbles de dimensions de 4 à 4/0
- Fabriqués à partir d'alliage de laiton à paroi épaisse usiné avec précision
- Câble retenu de façon sécuritaire par de grandes vis arrondies
- Assemblage du corps en laiton qui se glisse facilement dans un isolateur robuste en néoprène unique sans vis externes pour empêcher les courts-circuits



NT664

No modèle	Description	Prix promo
NT664	Ensemble de raccords de câble - mâle/femelle	17,40
NT649	Moitié mâle avec isolateur	10,50
NT650	Moitié femelle avec isolateur	8,37



Brosses à gratter industrielles

- Manches en bois
- Finition lisse pour un confort additionnel
- Longueur des fils: 1"



NT610

NT615



No modèle	Longueur brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Rangs	Prix promo
MANCHE LONG					
NT607	5-3/4	13-3/4	Acier au carbone	3 x 19	3,06
NT608	5-3/4	13-3/4	Acier au carbone	4 x 19	3,61
NT612	6	10-1/4	Acier inoxydable	4 x 19	5,65
MANCHE EN PATIN					
NT610	5-1/4	10-1/2	Acier au carbone	4 x 16	2,98
NT614	5	10-1/4	Acier inoxydable	4 x 16	5,44
«BROSSE À DENTS»					
NT615*	1-1/2	7-3/4	Acier inoxydable	3 x 7	1,36

*Longueur des fils: 1/2"

Marqueurs à métal Silver-Streak^{MD}

- Idéals pour les travaux de fabrication et de traçage sur métal
- Marquent sur toutes les surfaces métalliques
- Ne s'effaceront pas comme les crayons de stéatite
- Pince pratique pour poche et une recharge
- Aiguisoir incorporé inclus

MARKAL

BC901



BC904

Porte-marqueurs

No modèle	No fab	Type	Prix promo
BC901	96006	Ronde	14,90

Recharges

No modèle	No fab	Type	Qté/pqt.	Prix promo
BC904	96007	Ronde	6	11,50/pqt

Crayon de soudeur Red-Riter^{MD}

- Idéal pour l'utilisation sur l'aluminium, l'acier et le fer
- Marques très visibles qui ne s'effaceront pas sous l'effet de la friction, de la chaleur et du vent
- Type: Ronde
- Couleur: Rouge
- Qté/pqt.: 12



MARKAL

No modèle	No fab	Prix promo
PE778	096100	15,70/pqt

Crayon de soudeur Silver-Streak^{MD}

- Idéal pour l'utilisation sur l'aluminium, l'acier et le fer
- Marques très visibles qui ne s'effaceront pas sous l'effet de la friction, de la chaleur et du vent
- Type: Ronde
- Couleur: Argent
- Qté/pqt.: 12



MARKAL

No modèle	No fab	Prix promo
PE777	96101	15,70/pqt

Dispositifs de verrouillage pour soupape

- Couvre la poignée de la soupape à tiroir et place un cadenas personnel et une étiquette de verrouillage pour assurer la protection de l'ouvrier
- Comprend des étiquettes d'avertissement en anglais et français
- Fabrication extrêmement robuste pour une sécurité supérieure
- Type de robinet: Vanne
- Matériau: Plastique, nylon, ABS
- Type de risque: Mécanique
- Légende: Danger, verrouillé, ne pas retirer

Produits de sécurité
ZENITH^{MD} SHA670



No modèle	Diamètre de roue de soupape"	Prix promo
SHA670	1 à 2,5	12,75
SHA671	2,5 à 5	15,95
SHA672	5 à 6,5	20,75
SHA673	6,5 à 10	31,95

Morillons de sûreté

- Utiliser dans l'éventualité que plusieurs employés sont impliqués dans une procédure de verrouillage
- Fixé au mécanisme de désactivation du courant
- Mâchoire en acier galvanisé avec revêtement en vinyle rouge sur la poignée
- Nbre de cadenas max.: 6
- Diamètre de la mâchoire: 0,25"

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SGY226

No modèle	Dégagement de mâchoire interne"	Dimensions"	Prix promo
SGY226	1	4,5 x 1,5	5,44
SGY227	1,5	5 x 1,5	5,59

Cadenas Pro-Series^{MD} Weather Tough^{MD}

Master Lock

- Clé remplaçable: cylindre et arceau remplaçable
- Cylindre à 5 goupilles champignons rend le crochetage impossible
- Enveloppe durable en thermoplastique protégeant le corps du cadenas contre la saleté, la poussière et les autres contaminants
- Comprend deux clés
- Type: Cadenas de sûreté
- Matériau du corps: Acier laminé
- Couleur: Noir
- Type de clé: Clés différentes



SAL433

No modèle	No fab	Largeur corps"	Dia. arceau"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Largeur"	Prix promo
SAL433	6121	2-1/8	5/16	1-1/8	7/8	34,99
SAL434	6121LJ	2-1/8	5/16	2-1/2	7/8	36,99
SA902	6125	2-3/8	3/8	1-3/8	7/8	38,99

Lunettes à coques de sécurité série Z1100 SEK294

- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Type de ventilation: Indirecte
- Type de bandeau: Élastique

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SGR808



No modèle	Teinte des lentilles	Conforme à la/aux norme(s)	Prix promo
SEK294	Transparent	CSA Z94.3	6,99
SGR808	3,0	ANSI Z87+/CSA Z94.3	11,99
SGR809	5,0	ANSI Z87+/CSA Z94.3	14,49

Gants structurels pour incendie FireArmor^{MD}

- Gants structurels pour pompiers fabriqués à partir de suède de cuir de vache
- Manchette allongée offrant une protection accrue contre l'introduction des débris
- Selle du pouce et paume renforcées offrant une durabilité et résistance à l'abrasion accrues
- Homologation à la norme NFPA 1971:2018 et certification pour la résistance à l'humidité et aux flammes H2X+MC (couche intérieure)
- Matériau de l'enveloppe: Kevlar^{MD}
- Doublure: Nomex^{MD}
- Résistance à la chaleur jusqu'à: 360° F (182° C)
- Style de poignet: Manchette



HexArmor
the science of safety.

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SGX778	8180-S (7)	Petit	132,99/paire
SGX779	8180-M (8)	Moyen	132,99/paire
SGX780	8180-L (9)	Grand	132,99/paire
SGX781	8180-XL (10)	T-Grand	132,99/paire

Gants de soudage de première qualité Comfoflex^{MC}

- Cuir d'épaule de vache fendu ininflammable et résistant à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- 13 1/2" de long avec pouce renforcé
- Coutures en fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Taille: Grand
- Type de cuir sur la paume: Cuir de vache refendu
- Style de pouce: Droit
- Coupe: Américaine
- Garantie du fabricant: Limitée 1 an

WELD-MATE



No modèle	Prix promo
610-0328	11,35/paire

Casques de sécurité Supereight^{MC} P2A Roughneck

- Durabilité et résistance exceptionnelle aux chocs et aux fissures
- Bandeau à cliquet à l'épreuve des déchirures
- Système exclusif de suspension Supereight^{MC} avec huit points porteurs qui balancent et stabilisent le casque, et dissipent la force des impacts
- Classe: ANSI classe G, CSA classe C
- Type de suspension: Rochet
- Certification(s): ANSI et CSA type I

SAM405



SEM995



Honeywell
FIBRE-METAL[®]

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SEM995	P2AQRW11A000	Noir	42,95
SAM405	P2AQRW74A000	Vert	42,95

Guêtres en cuir brun

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur

TTU390



No modèle	Longueur"	Prix promo
TTU390	6	25,99/paire
TTU391	14	55,99/paire

WELD-MATE

Chemises de sécurité ignifugée FR-Tech^{MD}

- Apparence professionnelle sans sacrifier la sécurité
- Fabriquée à partir d'un mélange de coton de première qualité et de nylon haute ténacité
- Chemise à col couvrant le cou et donnant une apparence professionnelle
- Matériau auto-extinguible protégeant les travailleurs contre les brûlures potentielles
- Couleur: Orange haute visibilité
- Classement arc électrique: 10 cal/cm²
- Conforme à la/aux norme(s): ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E
- Arc électrique EPI catégorie niveau: 2
- Certifications additionnelles: CSA Z96-22 classe 2 niveau 2, CGSB 155.20-2017
- Performance de protection thermique (TPP): 9 cal/cm²

PIONEER
ESTABLISHED SINCE 1987



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHE074	V2540460-S	Petit	105,95
SHE075	V2540460-M	Moyen	105,95
SHE076	V2540460-L	Grand	105,95
SHE077	V2540460-XL	T-Grand	105,95
SHE078	V2540460-2XL	2T-Grand	105,95
SHE079	V2540460-3XL	3T-Grand	105,95

Multimètre numérique

- Précision c.c. de base de 0,5%
- Résolution de 4000 comptes
- Classement de sécurité EN61010-1 Cat. III 600 V
- **Comprend:** sonde de température de type K, cordons de test et pile de 9 V
- Lectures de tension: c.a./c.c.
- Lectures du courant: c.a./c.c.



REED

No modèle	No fab	Prix promo
IA406	R5008	80,50

Ensemble de sonomètre et calibrateur

- L'ensemble comprend le sonomètre R8050, le calibrateur acoustique R8090 et l'étui de transport de luxe R8888 avec un intérieur en mousse gravé au laser (personnalisé spécifiquement pour les instruments compris) en plus d'un pare-vent pour microphone et de piles
- Pondération fréquentielle: A/C
- Gamme de mesure: 30 - 130 dB
- Sans enregistrement des données
- Gamme de fréquence: 31,5 Hz à 8 kHz
- Pondération de temps: Rapide/lente (125 min et 1 s)
- Affichage: ACL à 4 chiffres
- Hors tension automatique: Oui (après 15 min)
- Alimentation: Pile de 9 V
- Durée de vie de la pile: Approx. 50 heures
- Certifications du produit: CE, IEC 61672-1 classe 2, ANSI S1.4-1983
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- Humidité de fonctionnement: 10-90%

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IB831	R8050-KIT	476,10

Thermomètre à infrarouge

- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- Émissivité réglable numériquement
- Mesures des valeurs max, min, moyennes et différentielles
- Affichage avec rétroéclairage
- Gamme de température: -25,6° - 752° F (-32° - 400° C)
- Rapport à grandeur de cible: 12:1
 - Émissivité: Ajustable
- Précision: $\pm 4(2^\circ)$ ou $\pm 2\%$ de la lecture

No modèle	No fab	Prix promo
IB967	R2300	71,50

Trousse de dépannage électrique

- Branchez le transmetteur dans le réceptacle et inspectez la boîte électrique pour identifier le circuit
- Détecte cinq défauts de filage d'un réceptacle à trois fils
- Fonction de vérification du réceptacle DDFT intégrée
- Molette de réglage de la sensibilité identifiant rapidement le disjoncteur
- Type d'affichage: Voyant lumineux
- Gamme de tension: 90 à 120 V c. a.
- Bande passante: 47 à 63 Hz
- Alimentation: Pile 9 V
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- Température d'entreposage: 4 à 140°F (-20 à 60°C)



No modèle	No fab	Prix promo
IB869	R5500-KIT	125,50

REED

Détecteur d'humidité

- L'appareil détecte le degré d'humidité dans les matériaux de construction de toutes sortes en plus de détecter la répartition de l'humidité dans les murs, plafonds et planchers.
- Non-destructif - la sonde d'humidité se déplace avec souplesse sur la surface testée sans égratigner ou pénétrer la surface
- Bouton maintien de l'affichage
- Fonctions max/min avec signal d'indication d'alarme
- Gamme d'humidité: 0 - 100%
- Gamme de température: 0 à 40°C (32 à 104°F)

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IA681	R6010	233,50

Compteur de contrainte thermique au thermomètre-globe mouillé (WBGT)

- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
- Certifications du produit: CE, RoHS
- Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a optionnel



No modèle	No fab	Prix promo
IB908	R6200	198,00

Protecteur de surtension à prise multiple pour l'atelier

- Rembobineur de cordon et parasurtenseur qui protège le produit contre la surcharge
- Interrupteur marche/arrêt illuminé
- Fentes à l'arrière permettant d'installer le modèle sous un bureau, sur un mur ou autres emplacements
- Pour usage intérieur seulement
- Nbre de prises de courant: 8
- Longueur du cordon: 6'
- Énergie joules: 1350 J
- 15 Ampères
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V



No modèle	Prix promo
XH162	21,95

OUTILS
AURORA

Lampe de travail industrielle

- Boîtier robuste qui résiste aux impacts
- Prise avec interrupteur marche/arrêt
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Léger
- **Comprend:** crochet de suspension et prise électrique
- Puissance: 75 W
- Longueur du cordon: 25'



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
XC660	23,95

Enseigne d'homme qui court avec éclairage de sécurité

- Nouveau modèle à encliquetage facile permettant une installation rapide
- Options simple face ou double face
- Diverses possibilités de montage (mural, latéral, plafond)
- Convient parfaitement aux bureaux, aux écoles et aux entrepôts
- Matériau du boîtier: Acier
- Type d'ampoule de rétroéclairage: DEL
- Longueur: 12-1/10"
- Largeur: 11"
- À piles, À raccordement fixe
- Autonomie de la batterie d'appoint: 2 heures

Produits de sécurité
ZENITH™



No modèle	Blocs-pile	Prix promo
XI790	Pile au plomb-acide (6 V, 6 Ah)	129,00

Chaîne de baladeuses DEL

- Chaque panneau de lumière produit 1000 lumens
- Ampoules DEL intégrées, aucune ampoule de rechange requise
- Ampoules DEL intégrées conçues pour fournir 30 000 heures d'éclairage
- Peu énergivore, permet de raccorder 12 jeux additionnels
- Nombre de lumières: 5
- Température de lumière: 5000 k
- Classement environnemental: IP55
- Tension par panneau: 10 W
- Lumens par panneau: 1000
- Distance entre les panneaux: 8-5/6'



OUTILS
AURORA

No modèle	Longueur du cordon	Matériau du boîtier	Calibre du fil	Prix promo
XI021	50'	Plastique	16/2	94,95


Cordons rallonges en caoutchouc TPE tout temps

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- 3 conducteurs, SJEOW, de 300 V, avec mise à la terre
- Type: Super robuste
- Calibre (AWG): 12/3
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W

XC503



XC239



OUTILS
AURORA

No modèle	Longueur'	Prix promo
UNE PRISE		
XC503	25	35,60
XC504	50	69,95
XC505	100	133,00
TROIS PRISES		
XH238	25	41,55
XH239	50	79,50
XH240	100	148,00

Palettes de déversements

- Design empilable et emboîtable permettant un entreposage, le transport et la manipulation efficaces et peu coûteux
- Design de récupération à profil bas avec plateforme résistante et amovible facilitant l'utilisation
- Couleur: Jaune

SHK131

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Dim. hors tout lo" x la" x h"	Cap. de déversement	Cap. de chargement	Prix promo
POUR DEUX BARILS				
SHK130	51,5 x 36 x 15	61 gal. US	1433 lb	295,00
POUR QUATRE BARILS				
SHK131	57,5 x 57,5 x 12	66 gal. US	2755 lb	397,00

Rubans antidérapant

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS
- Longueur: 60'
- Couleur: Transparent
- Gamme de température: 79°C (175°F) à -29°C (-20°F)
- Gamme de température d'application: 35°C (95°F) à 10°C (50°F)

SDN104

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Largeur"	Épaisseur mils	Prix promo
SDN103	1	34	17,99
SDN104	2	35	32,59
SDN105	4	30	64,99

Visières de première qualité Maxview^{MC}

- Fenêtre en polycarbonate extra-large offrant une vision supérieure et une vue panoramique
- Côté intégré et mentonnière qui protègent contre les éclaboussures et débris aéroportés
- Protection étendue du dessus de la tête contre les dangers en hauteur
- Fabrication légère pour un confort optimal pendant une utilisation prolongée
- Conçu pour le port avec des lunettes de sécurité et s'ajuste bien avec des respirateurs et la plupart des lunettes à coque
- Hauteur: 9"
- Largeur: 13-1/3"
- Épaisseur: 0,04"
- Matériau: Polycarbonate
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+

JACKSON
SAFETY GEAR



SHA386

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SHA386	14200	Visière de première qualité	38,95
SHA387	14201	Visière antibuée de première qualité	61,99

Trousse Universelle contre les déversements

- Type de contenant: Bac
- Capacité d'absorption: 63 gal. US
- Mobile
- Comprend:
 - (100) feuilles absorbantes (15" x 17")
 - (4) remblais tubulaires (3" x 120")
 - (4) tampons absorbants (18" X 18")
 - (1) couvercle de drain (36" x 36")
 - (1) absorbant granulaire tout usage (sac de 25 lb)
 - (2) paires de gants en nitrile T-grand (10)
 - (2) paires de lunettes de sécurité à coques (taille unique)
 - (3) sacs à déchets (26" x 36")

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Prix promo
SHB360	499,00

Absorbant granulaire tout usage

- 99.5% terre de diatomées naturelle
- Absorbe rapidement et en toute sécurité l'eau, les graisses, les peintures, les alcools, les solvants, les liquides de refroidissement, les huiles et les carburants
- Utile pour le confinement des déversements, comme aide à la traction et pour contrôler les odeurs
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Format: Sac de 25 lb

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Prix promo
SGX202	16,95

Gants ZX-30° de première qualité à paume enduite de mousse de PVC & doublés d'acrylique

- Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
- Doit être commandé en multiples de 12

SGW880



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Style d'enduction	Prix promo
SGW880	8	Entièrement trempée	8,95/paire
SGW881	9	Entièrement trempée	8,95/paire
SGW882	10	Entièrement trempée	8,95/paire
SGW883	11	Entièrement trempée	8,95/paire

Radiateur par convection à air pulsé portable

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
- Air radiant - 600 W
- Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant - 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 5 A/12,5 A

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
EA466	120,00

Radiateur portatif à serpentins ouvert

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 3410 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 8,3 A/12,5 A

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
EA469	65,45

Radiateur salamandre portable

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34 121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepreneur
- Puissance: 10080 W

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
EA786	1112,00

Radiateurs portables

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Classement BTU min: 2557 BTU/H
- Classement BTU max: 5115 BTU/H

EB182

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



EB183

No modèle	Type	Prix promo
EB182	Céramique	48,55
EB183	À air pulsé	88,15

Radiateur Rempli d'huile

- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Protection sécuritaire contre le basculement
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Tension: 120V
- Puissance Min: 600 W
- Puissance Max: 1500 W
- Ampères: 5 A/12,5 A

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
EA612	85,15

Radiateur industriel incliné

- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
- Thermostat réglable
- Appareil éconergétique
- Poignée de transport pratique
- Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d'arrêt automatique de sécurité
- Classement BTU max: 19 107 BTU/H
- Température max.: 100°F
- Type: Céramique
- Tension: 240 V
- Puissance: 5600 W
- Ampères: 23,3 A
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
EB021	250,00

Pelles à neige en poly

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D



NM809

OUTILS
AURORA

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	Comprise	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	32,45
NM810	Non comprise	19-3/4 x 13	51-3/8	31,60

Grattoirs à neige en poly

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly
- Matériau du manche: Polypropylène



NM811

OUTILS
AURORA

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812	Comprise	21-1/4 x 9-1/4	50-1/2	26,80
NM811	Non comprise	24-1/2 x 10-3/4	54-1/2	33,20

Épandeurs à la volée avec pièces en acier inoxydable



NN138



NN139

OUTILS
AURORA

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
 - Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Largeur d'épandage: 10'-12'
 - Comprend: écran et couvercle antipluie

No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix promo
NN138	70 lb	15 000	10	270,00
NN139	125 lb	27 000	14	389,00

Contenants pour sel & sable

RMP
PRODUCTS D'ENTRETIEN - MAINTENANCE PRODUCTS

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglacage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h



JK232



NO614

NO615

No modèle	Couleur	Description	Prix promo
NO614	Contenant	Jaune	130,00
NO615	Contenant	Gris	130,00
JK232	Pelle en polyéthylène, 2L	Jaune	6,25

Grattoirs

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Droit
- Longueur du manche: 48"
- Matériau de la lame: Acier durci

Garant



ND067

ND040

ND115

No modèle	Séries	Lame"	Prix promo
ND067	Nordic ^{MC}	7 x 5-1/2	29,95
ND040	Alpine ^{MC}	7 x 6	52,95
ND115	Yukon ^{MC}	8-1/2 x 6-1/4	69,95

Pelle traineau Alpine^{MC}

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Largeur de la lame: 23-1/2"
- Longueur de la lame: 27-3/4"
- Longueur de la poignée: 56"
- Bande d'usure comprise
- Matériau du manche: Acier
- Type de manche: Ergonomique

Garant



No modèle	No fab	Prix promo
ND307	APSS22	69,95

Les prix sont en vigueur jusqu'au 11 avril 2025 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW225012NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.