



# Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8

Tel: (819) 538-6383

Fax: (819) 538-0396



OFFRE D'UNE  
**DURÉE**  
LIMITÉE

## L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

### Ventilateurs léger à entraînement direct pour usage industriel

- Moteur: 120 V/60 Hz
- Fabriqué entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement
- Nbre de vitesses: 2

EA286



No modèle	Dia."	CV	Tension	PF/min élevé	PF/min bas	Prix promo
EA286	28	2/5	290	8050	6650	234,00
EA288	36	3/5	405	11200	9100	509,00

### Ventilateur sur pied de 20" à grande vitesse

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
- Fabriqué entièrement en métal
- Grillage chromé, base peinte en noir
- Tête inclinable sur 360°
- Hauteur réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



No modèle	PF/min élevé	PF/min moyen	PF/min bas	Prix promo
EA289	5950	4550	3850	131,00

### Vestes refroidissante à évaporation humide Chill-Its<sup>MD</sup> 6665


- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Procure jusqu'à quatre heures de fraîcheur apaisante
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Enveloppe en nylon matelassé
- Réutilisable; trempez de nouveau dans l'eau
- Couleur: Jaune lime haute visibilité
- Technologie: Cristaux de polymère d'acrylique



No modèle	Taille	Prix promo
SHL859	Moyen	35,95
SHL860	Grand	35,95
SHL861	T-Grand	35,95
SHL862	2T-Grand	35,95

### Diabes de luxe

- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Transportent facilement des charges courtes ou longues
- Poignée en P idéale pour le contrôle à une seule main
- Plaque frontale robuste de 12" x 14" x 3/16" d'épaisseur
- Double barre transversale soudée de 3/16" x 1-1/2"
- Ajoutez une plaque frontale pliante pour transporter des charges plus larges
- Deux roues pneumatiques de 10"
- Fini email durable bleu Kleton



ML322



ML321

**KLETON**

No modèle	Description	Dimensions la" x h"	Prix promo
ML321	Diabes surbaissé de luxe	23 x 50	225,00
ML322	Diabes haut de luxe	23 x 72	261,00

Prix en vigueur jusqu'au 26 septembre 2025 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM225070NA

En raison du différentiel tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.

EA830

## Climatiseurs mobiles 3 en 1

- Système 3 en 1 (climatisation, ventilation et déshumidification)
- Muni d'un panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande
  - Muni de roulettes
  - Minuterie 24 h
- Trousse pour fenêtre comprise
  - Portatif
  - Tension: 115 V
  - Fréquence: 60 Hz

EB118



No modèle	Superficie couverte	Classement BTU	Vitesse de climatisation	Prix promo
<b>11-13/16" la x 12-5/8" p x 27-3/16" H</b>				
EB118	300 - 350	8000	2	499,00
<b>17-1/3" la x 12-4/5" p x 27-1/3" H</b>				
EA830	450 - 550	12000	3	644,00

## Rideaux d'air avec télécommande

- Maintenez la qualité de l'air intérieur et économisez de l'énergie en réduisant la perte d'air par les portes
- Préviend l'infiltration à l'intérieur de poussière, d'odeurs, d'émanations et d'insectes causée par de puissants courants d'air
- Événements oscillants qui dirigent le courant d'air
- Installé à l'intérieur des portes, fenêtres ou murs
- Comprend un cordon d'alimentation de 5' lo avec fiche mise à la terre NEMA 5-15
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V
- Hauteur maximale de porte: 10'
- Phase: 1
- Décibels: 56
- Hertz: 60




EB290

No modèle	la"	x	Dim. p"	x	h"	P <sup>3</sup> /min		Prix promo
						élevé	bas	
EB290	36	x	8-1/2	x	8-5/8	815	670	214,00
EB291	48	x	8-1/2	x	8-5/8	990	816	253,00

## Ventilateur de plancher à haute vitesse

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/5




No modèle	P <sup>3</sup> /min			Prix promo
	élevé	moyen	bas	
EA661	4900	4400	4150	155,00

## Climatiseurs horizontal

- Pour les pièces de 300 à 350 pi<sup>2</sup>
- Ventilateur à trois vitesses
- Filtre lavable
- Télécommande comprise
- Type: Fenêtre
- Ampères: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0
- **Comprend:** Panneau extensible pour fenêtre; matériel de montage

EB119




No modèle	Classement BTU	Prix promo
<b>18-1/2" LA x 15-11/16" P x 13-3/8" H</b>		
EB119	8000	418,00
<b>19" LA x 14-19/32" P x 21-13/32" H</b>		
EB236	12000	519,00

## Déshumidificateur

- Indicateur de réservoir d'eau plein
- Roulettes omnidirectionnelles
- Minuterie 24 h
- Capacité du réservoir de 6 L
- Fonction de redémarrage automatique et dégivrage automatique
- Certifié Energy-Star
- Filtre lavable
- Affichage DEL




No modèle	Capacité chopines	Couverture pi <sup>2</sup>	Prix promo
EA831	50	4000	459,00

## Ventilateurs de plancher à grande vitesse

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
  - Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
  - Rotation verticale pour ventiler vers le haut



EA290



EA528



No modèle	Dia."	P <sup>3</sup> /min			Prix promo
		élevé	moyen	bas	
<b>Fini noir</b>					
EA528	16	2370	1950	1560	80,20
<b>Fini chromé</b>					
EA290	18	4725	3850	2975	117,00

## Ventilateur sur socle oscillant d'extérieur

- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"
- Tension: 120 V
- Puissance: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	élevé	Pf/min moyen	bas	Prix promo
EA779	7200	5470	3780	449,00

## Ventilateurs robustes oscillants

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
  - Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
  - Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
    - Diamètre: 30"
    - Moteur ouvert



EA666



EA667



No modèle	Description	élevé	Pf/min moyen	bas	Prix promo
EA666	Sur pied	13200	7321	4758	695,00
EA667	Mural	13400	7805	5070	599,00

## Ventilateur sur socle oscillant avec vaporisation pour l'extérieur

- Avec dispositif de vaporisation, hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"



No modèle	élevé	Pf/min moyen	bas	Tension	Prix promo
EA829	7200	5470	3780	220	779,00

## Ventilateurs industriels légers

- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Mode oscillant ou non oscillant
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
- Moteur ouvert
- Tension: 120 V



EA282



EA284



No modèle	Description	CV	Pf/min élevé	Pf/min moyen	Pf/min bas	Prix promo
EA282*	26" sur pied	1/4	7525	6060	4050	285,00
EA283*	30" sur pied	1/3	8775	7500	6780	378,00
EA284	26" mural	1/4	7525	6060	4050	249,00
EA654	30" mural	1/3	8775	7500	6780	295,00

### Oscillants, 3 vitesses

### Non oscillants, 2 vitesses

EA657*	26" sur pied	1/4	7700	-	6060	380,00
EA571*	30" sur pied	1/3	8000	-	7000	269,00
EA655	26" mural	1/4	7700	-	6060	219,00
EA656	30" mural	1/3	8000	-	7000	252,00

\* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

## Ventilateurs d'usage industriel


- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V



EA643



EA645



No modèle	Description	Type de moteur	CV	Pf/min élevé	Pf/min bas	Prix promo
EA643*	24" sur pied	Ouvert	1/4	11800	7760	499,00
EA647*	30" sur pied	Fermé	1/3	13200	6700	749,00

### Oscillants

### Non oscillants

EA642*	24" sur pied	Ouvert	1/4	11800	7760	339,00
EA646*	30" sur pied	Fermé	1/4	10780	7440	469,00
EA644	24" mural	Fermé	1/4	11500	7680	304,00
EA648	30" mural	Fermé	1/4	10780	7440	339,00

\* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

## Ventilateurs légers minces à entraînement direct pour usage industriel

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Puissance: 215 W



EA778



No modèle	Dia."	Nbre de vitesses	CV	Pf/min élevé	Pf/min moyen	Pf/min bas	Prix promo
EA778	24	3	3/10	7770	6000	4200	189,00
EB114	30	2	1/3	9500	-	6700	380,00

## Ventilateur tambour robuste & fixe à courroie



- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 9'
  - Comprend roulettes de 8" avec poignée facilitant les déplacements
  - Nbre de vitesses: 2
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Puissance: 900 W
- Intensité: 7,5 A

**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Dia."	CV	P <sup>3</sup> /min		Prix promo
			élevé	bas	
EA662	42	3/4	17900	7400	1167,00

## Ventilateurs commerciaux sur socle oscillants

- Commande des trois vitesses à bouton poussoir à l'avant
- Hauteur ajustable
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Facile à assembler



EA551

**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Dia."	Hauteur minimale"	Hauteur maximale"	Prix promo
EA658	16	41	49	36,35
EA551	18	45	52	53,95

## Ventilateur d'intérieur/extérieur rechargeable

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Réglage de vitesse variable
- Durée à basse vitesse: 24 h
- Durée à haute vitesse: 4 h
- Type: Plancher • Tension: 24 V
- Puissance: 25 W
- Tr/min: 1700
- Temps de recharge: 4-5 h
- USB: 5 V, 1 A




**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Dia."	P <sup>3</sup> /min élevé	Prix promo
EA828	12	1600	319,00

## Ventilateurs industriels pour poste de travail

- Moteur fermé 120 V/60 Hz
- Fini à revêtement poudre noir durable
- Cordon d'alimentation de 1,8 m avec fiche UL/CUL

EB540



EB542



EB541

EB539



**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Dia."	Nbre de vitesses	Pi. <sup>3</sup> /min	CV	Prix promo
EB540	12	3	2600	1/12	93,95
EB541	18	3	3800	1/4	156,00
EB542	24	2	8600	1/3	230,00

### Bras verrouillables double 180° avec deux réceptacles

EB539 158,00

## Ventilateur vertical oscillant

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Type: Socle
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 32"

**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Dia."	Prix promo
EA827	6	59,75

## Ventilateur mural oscillant

- Jet d'air rotatif ou fixe
- Facile à assembler
- Télécommande avec minuterie comprise
- 3 vitesses avec mode Éco
- Diamètre: 16"
- Moteur: 120 V/55 Hz



**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	P <sup>3</sup> /min élevé	P <sup>3</sup> /min moyen	P <sup>3</sup> /min bas	mode Éco	Prix promo
EA526	1600	1400	1220	940	58,25

## Horloge 12/24 h

- Horloge murale ronde de 12" de diamètre pour bureaux
- 12/24 heures
- Vitre en verre
- Châssis en plastique gris métallique
- Alimentation: À piles
- Type d'horloge: Analogique
- Couleur du boîtier: Argent
- Piles requises: 1 x AA



No modèle	Prix promo
HT072	23,95

## Horloge 12 h

- Horloge murale ronde de 12-3/4" de diamètre pour bureaux
- Châssis chrome/noir
- Alimentation: À piles
- Type d'horloge: Analogique
- Matériau du boîtier: Plastique
- Couleur du boîtier: Noir
- Matériau de la lentille: Plastique
- Piles requises: 1 x AAA



No modèle	Prix promo
OP237	23,95

## Bac roulant

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillage et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Capacité: 65 gal. US
- Largeur: 23-3/4"
- Profondeur: 24"
- Hauteur: 40"
- Dim. du sac: 50" x 50"



No modèle	Description	Couleur	Prix promo
JH479	Bac d'ordures	Gris	158,40

## Bac de recyclage roulant

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillage et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Capacité: 65 gal. US
- Largeur: 23-3/4"
- Profondeur: 24"
- Hauteur: 40"
- Dim. du sac: 50" x 50"



No modèle	Couleur	Prix promo
JH478	Bleu	158,40

## Nettoyants pour les mains à l'orange

- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Type de contenant: Cruche
- Parfum: Orange



JG223



No modèle	Type	Contenants de taille	Prix promo
JG223	Pierre ponce	3,6 L	22,30
JL018	Crème	4 L	27,90

## Dégraissant & nettoyant super concentré tout usage

- Formule super active
- Biodégradable, soluble à l'eau
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Agents émulsifiants qui décomposent au contact la graisse, l'huile et les taches difficiles



No modèle	Type de contenant	Contenants de taille	Prix promo
JA466	Cruche	4 L	27,60

## Chariot robuste de style bêche

- Châssis fabriqué de tubes en acier soudé deux fois de 1 1/4" de calibre 14
- Plaque frontale surdimensionnée et cadre à prise facile qui aident à équilibrer les grosses charges
- Plaque frontale conique de 22" x 13" x 1/4" d'épaisseur
- Deux roues en caoutchouc moulé de 10"
- Dimensions de la plaque avant: 22" la x 13" p
- Matériau de roue: Caoutchouc moulé
- Dimensions de roue: 10" h x 2" la
- Capacité: 1200 lb
- Hauteur hors tout: 53"
- Largeur hors tout: 22"
- Couleur: Bleu Kleton
- Calibre d'acier du tube: 14

**KLETON**



No modèle	Type de prise	Matériau du cadre	Prix promo
ML324	Continu	Acier	316,00

## Diabie robuste

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqué en tube de 1 1/4" en acier de calibre 14
- Dimensions de la plaque avant: 8" la x 12" p
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Dimensions de roue: 10" h x 2" la
- Capacité: 1000 lb
- Hauteur hors tout: 52"
- Largeur hors tout: 20"
- Couleur: Bleu Kleton
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 6
- Calibre d'acier du tube: 14

**KLETON**



No modèle	Type de prise	Matériau du cadre	Prix promo
MA376	Double	Acier	349,00

## Diabie à roue entièrement soudé

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqué en tube de 1" en acier de calibre 16
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton
- Matériau du cadre: Acier
- Dimensions de la plaque avant: 14" la x 8 1/2" p
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Dimensions de roue: 8" h x 2" la
- Capacité: 600 lb
- Largeur hors tout: 19-1/2"
- Couleur: Bleu Kleton
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 7
- Calibre d'acier du tube: 16

MK728

MN103



**KLETON**

No modèle	Type de prise	Hauteur hors tout"	Prix promo
MK729	Double	48	89,30
MK728	Continu	46	89,30
MN103	En P	51	89,30

## Diabie à roue entièrement soudé

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqué en tube de 1" en acier de calibre 16
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton
- Dimensions de la plaque avant: 14" la x 9" p
- Matériau de roue: Pneumatique
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 600 lb
- Largeur hors tout: 21,5"
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 8
- Calibre d'acier du tube: 16

MH301



MH300

**KLETON**

No modèle	Type de prise	Hauteur hors tout"	Prix promo
MH300	Double	46	92,80
MH301	Continu	48	92,80
MH302	En P	51	92,80

## Diabie robuste

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqué en tube de 1-1/4" en acier de calibre 14
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton
- Matériau du cadre: Acier
- Matériau de roue: Pneumatique
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 800 lb
- Largeur hors tout: 20"
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 6

MO120



**KLETON**

No modèle	Type de prise	Dimensions de la plaque avant"	Hauteur hors tout"	Prix promo
MK731	Double	14 la x 8 p	46	139,00
MO120	Continue	14 la x 8-3/4 p	50	139,00
MO122	En P	14 la x 8-3/4 p	50-3/4	139,00

## Diabie à roue entièrement soudé

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqué en tube de 1" en acier de calibre 16
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton
- Matériau du cadre: Acier
- Dimensions de la plaque avant: 14" la x 9" p
- Matériau de roue: Anticrevaison
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 600 lb
- Largeur hors tout: 22"
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 8

MN391



**KLETON**

No modèle	Poignée	Hauteur hors tout"	Prix promo
MN389	Double	46	140,00
MN390	Continue	48	140,00
MN391	En P	51	140,00

## Chariots à tablettes robustes

**KLETON**

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Polyvalents pour le transport de tous les matériaux
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Nbre de tablettes: 2
- Matériau du chariot: Acier
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc élastique bleu
- Capacité: 1200 lb
- Hauteur de la poignée: 36"
- Dégagement entre les tablettes: 27"



MB445



No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Dimensions de la tablette la" x lo"	Prix promo
MB445	18 x 33 x 36	18 x 30	339,00
MB447	24 x 39 x 36	24 x 36	369,00
MB449	24 x 51 x 36	24 x 48	409,00

## Chariots à tablettes robustes

**KLETON**

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Polyvalents pour le transport de tous les matériaux
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Nbre de tablettes: 3
- Matériau du chariot: Acier
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc élastique bleu
- Capacité: 1200 lb
- Hauteur de la poignée: 36"
- Dégagement entre les tablettes: 12"



MB456



No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Dimensions de la tablette la" x lo"	Prix promo
MB456	18 x 33 x 36	18 x 30	385,00
MB459	24 x 39 x 36	24 x 36	429,00
MB461	24 x 51 x 36	24 x 48	468,00

## Chariots à tablettes robuste

**KLETON**

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Polyvalents pour le transport de tous les matériaux
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Nbre de tablettes: 5
- Matériau du chariot: Acier
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Capacité: 1200 lb
- Type: Bordure vers le bas
- Hauteur de la poignée: 42"
- Dégagement entre les tablettes: 11"



No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Dimensions de la tablette la" x lo"	Prix promo
MB475	24 x 39 x 61	24 x 36	607,00
MB477	24 x 51 x 61	24 x 48	637,00

## Chariot de service mobile

**KLETON**

- Panneau à persiennes pour les bacs de petites pièces et tiroir verrouillable pour les fournitures
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire de 1" de diamètre
- Roulettes boulonnées de 5" en caoutchouc non marquant, deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Capacité: 1200 lb
- Dimensions hors tout: 24" la x 40" p x 57" h
- Configuration de la bordure: Bordure vers le bas, Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc bleu
- Fabrication: Entièrement soudé



MN396

No modèle	Panneau	Prix promo
MN396	Panneau à persiennes	619,00

## Chariots à tablettes

**KLETON**

- Tablettes en acier calibre 16 avec bordure de 2 1/2" de hauteur
- Montants 1 1/2" x 1 1/2", profilés en tôle pliée calibre 12
- Poignée en acier tubulaire de 1 1/4" de diamètre
- Tablette supérieure et intermédiaire pouvant être installées avec le rebord vers le haut ou vers le bas
- Nbre de tablettes: 5
- Matériau du chariot: Acier
- Fabrication: Démonté
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Pneumatique
- Capacité: 900 lb
- Dégagement entre les tablettes: 10"



No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Prix promo
MN161	24 x 36 x 65	447,00
MN162	24 x 48 x 65	499,00

## Chariots de service à bordure profonde

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Bordures de tablette très profondes pour retenir les objets
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée ergonomique et tubulaire de 1" de diamètre
- Dimensions hors tout: 24" la x 42" p x 47" h
- Roulettes de 5" en caoutchouc non marquant, deux fixes et deux pivotantes
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Capacité: 1200 lb



**KLETON**

MN393

No modèle	Dim. tablette la" x p"	Profondeur de la bordure de tablette"	Dégagement entre les tablettes"	Prix promo
MN393	24 x 36"	Dessus 6/dessous 1-1/2	22-1/2	535,00
MN394	24 x 36"	Top 12/Bottom 1-1/2	16	549,00

## Plateforme de levage à ressorts

- Amortisseur et ressorts robustes permettant de maintenir le dessus de la charge à une hauteur pratique pour travailler en soulevant et abaissant la palette en fonction des variations du poids
- Entrées intégrées pour chariot élévateur, ce qui facilite les déplacements
- Table tournante pour minimiser les mouvements du travailleur
- Design ergonomique qui aide à prévenir les blessures au travail
- Capacité: 4400 lb
- Hauteur élevée: 27,75"
- Hauteur abaissée: 9,5"
- Matériau du cadre: Acier

**KLETON**



No modèle	Dim. de la plateforme la" x lo"	Dim. du cadre de la base la" x lo"	Prix promo
MO787	43-5/8 x 43-5/8	36-3/4 x 45-1/4	2075,00

## Lève-palette manuel à ciseaux

- Pointe de fourche fermée et châssis renforcé assurant une performance longue durée
- Poignée ergonomique et confortable
- Cylindre unique pour une durabilité accrue et moins d'entretien
- Capacité: 3300 lb
- Hauteur élevée: 31,5"
- Hauteur abaissée: 3,35"
- Matériau du cadre: Acier
- Roues/rouleaux: Polyuréthane
- Hauteur du mat allongé: 65,5"

**KLETON**



No modèle	Dim. de la plateforme la" x lo"	Prix promo
MP565	20-1/4 x 45-1/4	1251,00

## Gerbeur hydraulique à plateforme

- Permet de déplacer et de soulever des charges lourdes à la hauteur désirée de façon sécuritaire
- Pédale repliable
- Roues de 3" en polyuréthane à l'avant et roulettes de 5" en polyuréthane à l'arrière
- Capacité de levage: 880 lb
- Hauteur abaissée de la plateforme: 4"
- Hauteur de la plateforme élevée: 60"
- Type de fonctionnement: Pompe au pied



**KLETON**

No modèle	Dim. de la plateforme la" x p"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Prix promo
MN397	23 x 25-3/4	23 x 39 x 67-3/4	1367,00

## Table de travail hydraulique

- Idéal pour utiliser sur les lignes de production ou les quais de chargement comme table de travail/établi ajustable
- Fabrication en acier durable pour les travaux et milieux de travail industriels
- Poteaux télescopiques aident à stabiliser et équilibrer la charge pendant le travail
- Piston manœuvré au pied pour une levée et un abaissement ergonomique et stable de la plateforme de travail
- Matériau du cadre: Acier
- Hauteur de la poignée: 48"
- Couleur: Bleu Kleton
- Diamètre de roue: 4"



**KLETON**

No modèle	Dim. de la plateforme lo" x la"	Cap. lb	Hauteur" Élevée	Hauteur" Abaissée	Prix promo
MP535	18" x 18"	500	48	29,92	819,00

\* Roues comprises dans les dimensions et hauteur de plateforme indiquées

## Tables élévatrice à ciseaux hydraulique

- Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement de la plateforme facile à utiliser
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Deux roulettes fixes en polyuréthane
- Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein
- Largeur de la bande de roulement: 1-1-/8

**KLETON**

No modèle	Dim. de la plateforme lo" x la"	Capacité lb	Hauteur" Élevée	Hauteur" Abaissée	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max.	Dia. de la roue"	Prix promo
MP005	27-1/2 x 17-3/4	330	29,13	8,85	36,8	≤ 25	4	449,00
MP006	32 x 19-3/4	660	35,4	11	39,2	≤ 36	5	589,00
MP007	35-3/4 x 19-3/4	770	51,1	13,7	38,1	≤ 60	5	823,00
MP008	32 x 19-3/4	1100	35,4	11	39,2	≤ 45	5	689,00



MP006

MP005

## Butoirs

- Butoirs utilisables à l'intérieur et à l'extérieur pour la protection des aires de travail, des rayonnages et du personnel
- Capuchons noir amovibles en plastique
- Comprend trous de montage pré-perçés
- Fini à revêtement de peinture poudre
- Matériau: Acier

**KLETON**



KI293



No modèle	Dim. hors tout				Prix promo	
	lo"	x	la"	x	h"	
KI293	4-1/2	x	4-1/2	x	36	99,00
KI294	4-1/2	x	4-1/2	x	42	115,00
KI295	4-1/2	x	4-1/2	x	48	135,00
KI316	5-1/2	x	5-1/2	x	36	111,00
KI317	5-1/2	x	5-1/2	x	42	124,00

## Protecteurs pour montants

- Protègent les systèmes de rayonnage industriel contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqué d'acier de 1/4" d'épaisseur
- 4 trous préperçés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Revêtement empoudre jaune sécurité
- Profondeur hors tout: 7"
- Largeur hors tout: 7"
- Matériau: Acier

KH858




**KLETON**

No modèle	Hors tout hauteur"	Prix promo
KH858	12	39,20
RB925	18-1/4	53,60

## Rails protecteurs arrêts de charge avec ancrage au sol

- Rails protecteurs arrêts de charge aidant à tenir la circulation à l'écart des rayonnages et étagères, murs, zones de stockage, bureaux et autres zones de travail
- L'équerre robuste en acier 5" h x 3" la x 1/4" profondeur est équipée d'un dispositif d'ancrage pour le plancher
- Protecteurs avec longueurs et profondeurs sur mesure, au besoin
- Ancrages de plancher non inclus
- Largeur hors tout: 3"
- Hauteur hors tout: 5"
- Matériau: Acier

RN065



No modèle	Hors tout lo"	Prix promo
RN065	48	95,20
RN066	60	108,00

**KLETON**

## Butoirs robustes

- Protégez l'équipement dans votre entrepôt aussi bien que dans les aires de circulation dense
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrer au plancher
- Revêtement empoudre jaune sécurité

**KLETON**



KD125



No modèle	Dim. hors tout				Prix promo	
	lo"	x	la"	x	h"	
KD125	4	x	4	x	24	152,00
KH857	4	x	4	x	36	178,00
KD126	4	x	4	x	48	183,00

## Barrières de sécurité de qualité industrielle

- Design modulaire vous permettant de personnaliser votre système de barrière pour répondre à vos besoins spécifiques
- Revêtement en poudre au fini jaune sécurité pour une meilleure visibilité
- Lorsque vous mesurez une barrière de sécurité, il est important d'inclure les dimensions des poteaux. La longueur nominale comprend la largeur d'un poteau (5").
- Couleur: Jaune sécurité
- Matériau: Acier

KI237



**KLETON**


No modèle	Dim. hors tout				Longueur nominale"	Prix promo	
	lo"	x	la"	x	h"		
KI237	19	x	3	x	12	24	92,00
KI238	31	x	3	x	12	36	108,00
KI239	43	x	3	x	12	48	116,00
KI240	55	x	3	x	12	60	132,00
KI241	67	x	3	x	12	72	156,00

## Poteaux pour barrière de sécurité

- Design modulaire vous permettant de personnaliser votre système de barrière pour répondre à vos besoins spécifiques
- Revêtement en poudre au fini jaune sécurité pour une meilleure visibilité
- Quincaillerie de montage et embout en plastique compris, ancrages de plancher et barrières vendus séparément
- Longueur hors tout: 5"
- Largeur hors tout: 5"
- Couleur: Jaune sécurité
- Matériau: Acier

KI247

KI246



**KLETON**

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Prix promo
KI246	Simple	17	119,20
KI247	Double	44	188,00



Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques

## Casiers pour pièces KPC-600

- Nouveau concept qui permet d'utiliser 98% de l'espace du tiroir afin d'entreposer de plus gros outils ou autres
- Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en acier galvanisé entièrement soudé
- Cartes d'identification avec protecteurs en plastique transparent et séparateurs compris dans chaque tiroir
- Taquets en plastique et arrêteurs sur les tiroirs qui permettent une pleine extension sans risque de déversement
- Dimensions des tiroirs: 3,5" la x 8,6" p x 2,2" h
- Tiroirs de polystyrène transparent
- Nbre de tiroirs: 40

**KLETON**



No modèle	Dimensions				Prix promo	
	la"	x	p"	x	h"	
CF314	18-3/10	x	8-7/10	x	25-3/10	376,00

## Bacs en plastique Hi-Stak

- Système de rangement innovateur qui permet un meilleur accès et une meilleure visibilité du contenu
- Indéformables même sous des températures de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéal pour la ligne de production ou les étalages en magasin
- Compris avec chaque bac: une étiquette recouverte de plastique protecteur transparent, quatre pattes de rallonge et une agrafe d'assemblage
- Couleur: Bleu

CB260



Pattes de rallonges de 1" pour plus d'espace d'entreposage et de stabilité

**KLETON**

No modèle	Dimensions extérieures				Prix promo	
	la"	x	p"	x	h"	
CB260	4-13/16	x	7-1/8	x	3-3/16	2,89
CB262	5-7/8	x	9-13/16	x	4-11/16	5,14
CB264	8-3/16	x	14	x	6-3/16	9,64
CC239	7-7/8	x	17-11/16	x	7	18,50
CB266	11-13/16	x	17-11/16	x	7	22,50

Note: ajouter un pouce par bac à la hauteur hors tout lorsqu'ils sont empilés sur des pieds

## Contenant de vrac pliable

**KLETON**

- 2 panneaux qui s'abaissent facilement
  - Plié et empilé rapidement pour faciliter le transport
- Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
  - Dim. hors tout: 47,2" lo x 39,4" la x 39,4" h
    - Hauteur plié: 14,2"
  - Capacité de poids: 2000 lb
    - Couleur: Gris

Couvercle vendu séparément (CF863)



No modèle	Prix promo
CF862	568,00

## Casiers pour pièces KPC-400

- Diviseur transparent
- Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en acier galvanisé entièrement soudé
- Cartes d'identification avec protecteurs en plastique transparent et séparateurs compris dans chaque tiroir
- Taquets en plastique et arrêteurs sur les tiroirs qui permettent une pleine extension sans risque de déversement
- Dimensions des tiroirs: 4,7" la x 8,6" p x 2,7" h
- Tiroirs robustes beige en ABS

CF298



CD440

**KLETON**

No modèle	Dimensions extérieures				Nbre de tiroirs	Prix promo	
	la"	x	p"	x	h"		
CF298	23-1/10	x	8-7/10	x	13-4/5	16	264,00
CA892	22-3/5	x	8-7/10	x	36-9/10	48	468,00
CD440*	22-3/5	x	10-4/5	x	36-9/10	48	752,00

\* Portes verrouillables comprises

## Bac repliable

- Fabrication de polypropylène
- Se replie à 21" lo x 14" la x 2" h pour faciliter l'entreposage
- Dimensions ouvert: 21" lo x 14" la x 10 1/2" h
- Base renforcée pour plus de durabilité
- 16 tiges intégrées en acier robuste pour offrir plus de force
- Hauteur max.: 10,5"
- Longueur max.: 21"
- Largeur max.: 14"
- Capacité: 160 lb



**KLETON**

No modèle	Prix promo
CF326	40,80

## Conteneur repliable en métal grillagé

- Grillage soudé qui maximise la visibilité et l'aération
- Peut être empilé jusqu'à 4 de hauteur
- Muni d'une porte pratique pour faciliter l'accès aux produits
- Muni de quatre plaques pour roulettes compatibles avec toutes les roulettes KLETON
- Capacité: 4000 lb
- Profondeur hors tout: 48"
- Hauteur hors tout: 42"
- Largeur hors tout: 40"
- Nbre de panneaux repliables: 1
- Hauteur replié: 9"

**KLETON**

No modèle	Prix promo
CG021	476,00



## Coffre à outils de chantier

- Deux entretoises au gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle
- Charnière à piano ferme le couvercle en toute sécurité pour empêcher les éléments de pénétrer
- Cœillet en caoutchouc permet de passer des fils électriques
- Poignées latérales relevables robustes
- Couleur: Bleu
- Matériau: Acier



OUTILS  
**AURORA**

UAW869

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Capacité pi <sup>3</sup>	Capacité lb	Prix promo
UAW869	48 x 24 x 27-3/5	16	500	608,00
UAW870	60 x 24 x 27-1/2	20	1100	716,00

## Coffre à outils industriel

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Revêtement de peinture en poudre noire résistante aux égratignures
- Capacité de tiroir: 75 lb



OUTILS  
**AURORA**

No modèle	Nbre de tiroirs	Dim. hors tout la" x p" x h"	Cap. de l'unité lb	Prix promo
TERO66	4	26 x 12 x 14-1/4	375	382,00

## Coffre à outils robuste

- Taquets en plastique ABS
- Fabrication de polypropylène
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire
- 1 plateau intérieur amovible



OUTILS  
**AURORA**

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Caractéristiques	Prix promo
TLV084	17-1/2 x 9-1/2 x 8	2 boîtes à pièces, 1 classeur à compartiments	58,50

## Porte-outils pour personnel en entretien

- Fermeture à glissière double pour une accès rapide
- Bouton-presseur permettant de maintenir le couvercle ouvert et d'y loger les outils plus longs
- Comprend cinq pochettes extérieures, un mousqueton et une pince porte-ruban à mesurer
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2 3/4" de largeur
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 5
- Style: Porte-outil multiple
- Dimensions: 3-1/2" lo x 1-1/2" la x 8-3/4" h



OUTILS  
**AURORA**

No modèle	Prix promo
TER024	17,30

## Étui pour couteau utilitaire

- Comprend une pochette extérieure, deux pochettes intérieures, une pince pour ruban à mesurer et un fourreau porte-crayon
- Conçu pour les couteaux à lame rétractable ou repliable, les pinces et les cisailles
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2" de largeur
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 3
- Style: Porte-couteau
- Dimensions: 6" lo x 3-1/2" la x 9-3/4" h



OUTILS  
**AURORA**

No modèle	Prix promo
TER025	8,91

## Mégaphone

- Portée sonore jusqu'à 1 mile
- Prise et gâchette pistolet pour une utilisation d'une seule main
- Huit piles C requises
- Comprend une sirène sonore stridente pour les situations d'urgence
- Puissance de sortie: 25 W max.
- Puissance de sortie RMS de 15 W
- Poids: sans piles 2,7 lb; avec piles 3,9 lb
- Dimensions: 15" lo X 9" h (diamètre du cône)



Produits  
de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Prix promo
SEE894	92,99

## Peinture-émail en aérosol polyvalent UTILI-T<sup>MC</sup>

- Une solution rapide et économique pour peindre ou marquer des objets avec des résultats fiables
- Procure une finition durable et uniforme qui facilite le recouvrement
- Convient à une gamme de surfaces
- Protège et améliore l'aspect visuel avec un minimum d'effort
- Contenants de taille (net): 10 oz., 283 g (10 oz., 283 g)

KR904



**RUST-OLEUM**

No modèle	Couleur	Fini	Prix promo
KR903	Noir	Plat	9,45
KR904	Noir	Brillant	9,45
KR905	Rouge	Brillant	9,45
KR906	Jaune	Brillant	9,45
KR907	Vert	Brillant	9,45
KR908	Bleu	Brillant	9,45
KR909	Blanc	Brillant	9,45
KR910	Aluminium	Brillant	9,45
KR911	Gris	Apprêt	9,45
KR912	Orange	Brillant	9,45
KR913	Blanc	Plat	9,45
KR914	Gris foncé	Brillant	9,45

## Peinture d'émail vaporisé Ultimate Turbo

- La rapidité et la qualité d'un équipement professionnel de vaporisation, sans les complexités
- Application facile et séchage rapide en un fini robuste et de belle apparence
- Couverture, couleur et brillance supérieures
- Le jet de largeur 10" permet de réaliser les projets plus rapidement, faisant de ce produit un outil idéal pour les grands projets
- Fini: Brillant

KQ119



**RUST-OLEUM**

No modèle	Famille de couleur	Contenants de taille (net)	Prix promo
KQ119	Blanc	656 g (652 g)	33,90
KQ120	Noir	656 g (652 g)	33,90

## Peinture industrielle en aérosol pour le traçage de lignes Line-Up

- Couleur et couverture supérieures
- Embout applicateur professionnel
- Durable
- Formule longue durée
- Contenants de taille (net): 20 oz. (18 oz)

KR772



No modèle	Couleur	Échantillon	Prix promo
KR772*	Blanc athlétique		10,90
KR771	Bleu accessibilité		13,95
KR770	Jaune autoroute		13,95
KR769	Blanc autoroute		13,95

\* Base d'eau

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

## Peinture en aérosol haute température

- Offre une protection contre la rouille et la chaleur et une durabilité prolongée
- Fini robuste et professionnel - résistance supérieure à l'écaillage, à la fissuration et au pelage
- Buse haut rendement couvrant les surfaces 50 % plus rapidement
- Utilisations : chaudières, canalisations de vapeur, événements, tuyaux d'échappement, fours
- Type de contenant: Canette aérosol
- Contenants de taille: 20 oz • Volume net: 15 oz
- Fini: Brillant
- Conforme exigences COV
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Surface couverte: 14 pi<sup>2</sup> (1,3 m<sup>2</sup>)
- Température max de fonctionnement: 1000°F
- Série: Revêtement pour température élevée haute performance V2100

KP401



**RUST-OLEUM**

No modèle	Couleur	Prix promo
KP401	Argent/Aluminium	18,90
KP402	Noir	18,90

## Peinture industrielle de marquage par inversion Quick-Mark<sup>MC</sup>

- Marquage solide avec des couleurs vives et brillantes en une seule passe
- Adhère au gravier, au béton, au gazon et à la terre
- Formule avancée résistant aux rayons UV, séchage rapide, résistant à la décoloration sous le soleil intense, pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides et mouillées
- Conforme COV • Format: 20 oz
- Volume net: 17 oz
- Doit être commandé en multiples de 12

NC325



**KRYLON**  
INDUSTRIAL

No modèle	Couleur	Échantillon	Prix promo
-----------	---------	-------------	------------

### Couleurs APWA à base d'eau

NC332	Jaune utilitaire		6,80
NC331	Blanc brillant		6,80

### Couleurs fluorescentes à base d'eau

NC334	Rouge sécurité		6,80
NC335	Rose		6,80
NC336	Bleu avertissement		6,80
NC337	Vert sécurité		6,80
NC338	Rouge/Orange		6,80
NC333	Orange		6,80

### Couleurs APWA à base de solvant

NC328	Rouge		7,71
NC326	Bleu		7,71
NC329	Vert		7,71
NC327	Orange brillant		7,71
NC325	Jaune haute visibilité		7,71
NC324	Blanc utilitaire		7,71

### Couleurs fluorescentes à base de solvant

NC322	Rouge sécurité		7,71
NC323	Vert néon		7,71
NE260	Mauve		7,71
NE262	Rose chaud		7,71
NC320	Rouge/Orange		7,71
NC321	Orange		7,71

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

## Tuyaux de jardin

OUTILS  
**AURORA**

- Tuyau en PVC vierge, avec une bonne flexibilité, résiste à l'abrasion, les rayons UV, l'huile et les craquements
- Demeure flexible sous des températures de -10°C(14°F) to +65°C(150°F)
- Léger, résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une résistance à l'abrasion
- Résiste aux rayons UV, au craquement, aux produits chimiques et à l'huile
- Pression maximale de fonctionnement de 300 psi
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Raccords: Laiton

**NO965**



No modèle	Longueur du tuyau'	Prix promo
NO965	25	20,80
NO966	50	30,85
NO967	100	52,40

## Tuyaux de jardin hybrides

OUTILS  
**AURORA**

- Flexible sous toute condition climatique, même sous zéro degrés Celsius: -25°C (-13°F) à +70°C (158°F)
- Léger, à plat et sans mémoire, résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une résistance à l'abrasion
- Résiste aux rayons UV, au craquement, aux produits chimiques et à l'huile
- Pression maximale de fonctionnement de 450 PSI
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Matériau du boyau: Copolymère

**NO963**



No modèle	Longueur du tuyau'	Prix promo
NO963	50	42,60
NO964	100	82,35

## Pistolets-arroseurs

OUTILS  
**AURORA**

- Pince de vaporisation continue en acier inoxydable
- Gâchette arrière
- Fileté pour attacher des accessoires



NM814      NM815      NM816      NO590      NM817

No modèle	Pression max. PSI	Eau	Isolé	Matériau du corps	Prix promo
-----------	-------------------	-----	-------	-------------------	------------

### Fabrication & éléments de qualité industrielle


NM815	100	Tiède et froide	Oui	Zinc & ABS	6,20
NM816	100	Tiède et froide	Oui	Zinc & TPR	5,55
NO590	60	Tiède et froide	Non	Zinc	5,65

### Prise ergonomique pour une plus longue utilisation

NM817	100	Chaude et froide	Oui	Zinc & TPR	8,20
-------	-----	------------------	-----	------------	------

## Dévidoir mural deluxe

- Poignée ergonomique
- Plateau pour le rangement des accessoires
- Guide facilitant l'enroulement
- Tuyau de raccord de 4' inclus
- Matériau: Aluminium, Poly-plastique
- Fabrication en poly résistant aux impacts avec système d'eau en aluminium NeverLeak<sup>MC</sup>, plus résistant que les systèmes d'eau en plastique traditionnels



**Garant**

No modèle	Capacité du tuyau'	Dimensions"	Prix promo
NN233	225	23-3/4 x 18 x 18	95,99

## Support de boyau de luxe

- Support mural pour fixation solide au mur, poignée inclinable facilitant le retrait du tuyau
- Matériau: Poly-plastique



**Garant**

No modèle	Capacité du tuyau'	Dimensions"	Prix promo
NO390	150'	14 x 5-1/2 x 13-1/2	26,95

## Brouette Big Wheel<sup>MD</sup>

- Conçue pour un usage intensif et durable
- Roues non-pneumatiques de 20"
- Polyéthylène haute densité noir
- Matériau du plateau: Plastique
- Fabrication robuste en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des bosselures et de l'écaillage
- Cuve monopiece tout en plastique qui résiste aux fuites et à la fissuration



**Rubbermaid**  
Commercial Products

No modèle	Capacité de chargement lb	Capacité pi <sup>3</sup>	Prix promo
JB500	300	7,5	475,00

## Lunettes de sécurité série Z500

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches offrant un meilleur confort pour l'utilisateur
- Lentilles sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3, ANSI Z87+
- **Dois être commandé en multiples de 12**



No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix promo
SAP877	Transparent	Anti-égratignures	1,69
SAS362	Grise/fumé	Anti-égratignures	2,15
SAS363	Ambrée	Anti-égratignures	1,79
SAS364	Bleu	Anti-égratignures	1,79
SEB183	Transparent	Antibuée, Anti-égratignures	2,75
SGQ769	Grise/fumé	Antibuée	2,80
SEA551	Miroir intérieur/extérieur, Bleu	Anti-égratignures	2,95
SEE955	Orange	Anti-égratignures	1,79

## Gants ZX-1 de première qualité compatibles avec les écrans tactiles

- Revêtement traité au Sanitized<sup>MD</sup> qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise optimale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Enveloppe en nylon gris une pièce/en spandex de calibre 15 pour une dextérité optimale
- Revêtement en mousse de nitrile améliore la résistance à l'abrasion
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- **Dois être commandé en multiples de 12**



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Taille	Prix promo
SDP438	T-Petit, 6	3,20/paire
SDP439	Petit, 7	3,20/paire
SDP440	Moyen, 8	3,20/paire
SDP441	Grand, 9	3,20/paire
SDP442	T-Grand, 10	3,20/paire
SDP443	2T-Grand, 11	3,20/paire

## T-shirts conformes à la CSA

- Tissu fluorescent en maille « miniature » de polyester à 100%
- Deux bandes réfléchissantes jaunes/argentées fluorescent de 3"
  - Poche sur la poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
    - Deux boucles pour radio
  - Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2
    - Couleur: Orange



No modèle	Taille	Prix promo
SEL243	Moyen	15,55
SEL244	Grand	15,55
SEL245	T-Grand	15,55
SEL246	2T-Grand	15,55

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

## Cône de 6" pour la circulation

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Idéal pour les événements sportifs, les parcours de conduite éducatifs et pour identifier les dangers intérieurs
- Dimensions de la base: 5-7/8" la x 5-7/8" lo
- Couleur: Orange

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Prix promo
SCG920	4,25

## Casques à bordure avant avec support à lampe de poche Bolt<sup>MC</sup>

- Comprend un support de lampe frontale Bolt<sup>MC</sup> compatible avec la plupart des lampes frontales
- Comprend une agrafe pour marqueur Bolt<sup>MC</sup> offrant un accès pratique à un stylo ou marqueur
- Quatre fentes accessoires Bolt<sup>MC</sup> et deux fentes universelles pour accessoires pour facilement incorporer des équipements et accessoires de protection individuelle supplémentaires
- Coiffe rembourrée confortable
- Type de suspension: Rochet
- Certification(s): ANSI type II
- Classe: ANSI classe E



SHA050



SHA046

No modèle	Couleur	Prix promo
SHA046	Blanc	109,00
SHA058	Orange	109,00
SHA050	Bleu	109,00

**Milwaukee**

## Écran facial complet Bolt<sup>MC</sup>

- Chaque écran facial ANSI Z87.1+ est traité avec un revêtement intérieur antibuée et un revêtement extérieur dur antirayures pour une plus longue durée de vie du produit
- La fixation et le retrait des écrans sont simples et sans outil grâce à des couvercles à encliquetage sûrs
- Cet écran facial complet fait partie du système d'accessoires BOLT<sup>MC</sup> qui permet à nos utilisateurs d'utiliser des accessoires simultanément
- Conforme aux normes: ANSI Z87.1+ & classé CSA Z94.3



**Milwaukee**

No modèle	Hauteur"	Épaisseur"	Teinte de visière	Prix promo
SHC519	9-1/2	10	Transparent	61,99

## Neutralisants absorbants d'acide

- Neutralisent et absorbent les déversements d'acides agressifs
- Indicateur à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

SFM470



SFM472



SFM471



No modèle	Poids net/ volume	Format	Prix promo
SFM470	Bouteille de 0,96 kg	Sec	21,95
SFM472	Seau de 4 kg	Sec	69,95
SFM471	Seau de 20 kg	Sec	279,00

## Projecteur portatif

- Tête pivotante
- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Classement IP65 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Lumens: 2500
- Puissance: 20 W
- Matériau du boîtier: Aluminium



OUTILS  
**AURORA**

No modèle	Prix promo
XG816	66,85

## Projecteur double

- Hauteur du trépied ajustable
- Les pattes du trépied sont extensibles pour une meilleure stabilité
- Ampoules DEL comprises
- Lumières ajustables sur 120°
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 4800
- Puissance: 40 W
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Tension: 120 V



OUTILS  
**AURORA**

No modèle	Prix promo
XG817	163,00

## Neutralisants absorbants de produits basiques

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

- Neutralisent et absorbent les déversements caustiques agressifs
- Indicateur à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite

SFM475



SFM474



SFM476



No modèle	Poids net/ Volume	Format	Prix promo
SFM474	Bouteille de 0,85 kg	Sec	34,95
SFM476	Seau de 3,5 kg	Sec	79,00
SFM475	Seau de 20 kg	Sec	388,00

## Pelles creuses

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
- Dimension de la lame: 14" x 18"

TYX063



NM985



OUTILS  
**AURORA**

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Prix promo
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	44,75
NM985	Prise en D	24-1/2	46-5/8	45,30

## Trousses pour déversements, 16 gallons

- Contient:
  - Baril en polyéthylène bleu
  - 5 Remblais tubulaires (3" x 48")
  - 5 Tampons absorbants (8" x 18")
  - 1 Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
  - 1 Paire de lunettes de sécurité à coque (taille unique)
  - 3 Sacs à déchets (26" x 36")

SEJ278



SEI162



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

SEJ279



No modèle	Type de déversement	Prix promo
SEI162	Universel	149,00
SEJ278	Huile seulement	129,00
SEJ279	Matières dangereuses	169,00

## Foulards de refroidissement Chill-Its<sup>MD</sup> 6700

- S'active en trempant dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes
- Restent hydratés pendant 4 heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau
- **Dois être commandé en multiples de 8**



No modèle	Couleur	Prix promo
SEB128	Western bleu	2,55
SEB134	Camouflage	2,55
SEB136	Western rouge	2,55
SEB137	Bleu	2,55
SEB139	Flammes	2,55



## Vestes refroidissantes à évaporation humide Chill-Its<sup>MD</sup> 6665

- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Procure jusqu'à quatre heures de fraîcheur apaisante
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Enveloppe en nylon matelassé
- Nylon à 100 %
- Série: Évaporation
- Technologie: Cristaux en polymère acrylique



No modèle	Taille	Prix promo
SEC688	Moyen	54,99
SEC689	Grand	54,99
SEC690	T-Grand	54,99
SEC691	2T-Grand	54,99
SEC692	3T-Grand	54,99



## Tampons de refroidissement pour casque de sécurité Chill-Its<sup>MD</sup> 6715

- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Restent hydratés pendant 4 heures
- Fixation pratique à boucles et crochets pour attacher à la suspension standard d'un casque de sécurité
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Technologie: Cristaux en polymère acrylique
- **Dois être commandé en multiples de 8**



No modèle	Série	Couleur	Prix promo
SEB150	Évaporation	Bleu	3,35

## Pare-soleils de cou pour casque de protection GloWear 8006

- Pare-soleil de cou pour une protection contre les rayons UV nocifs
- Tissu fluorescent homologué ANSI 107 avec garniture réfléchissante pour une meilleure visibilité
- S'adapte à la plupart des casques de sécurité et des casques de protection – 4 fermetures à boucles et à crochets s'attachent solidement à la suspension
- Profil mince pour un port sans encombrement avec les casques de protection



No modèle	Couleur	Dimensions lo" x la"	Prix promo
SEL706	Orange haute visibilité	10,5 x 12,25	10,39
SEL707	Vert lime haute visibilité	10,5 x 12,25	10,39

## Foulards de refroidissement en triangle Chill-Its<sup>MD</sup> 6710

- S'active en trempant dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes
- Restent hydratés pendant 4 heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau
- Technologie: Cristaux en polymère acrylique
- **Dois être commandé en multiples de 6**



No modèle	Série	Couleur	Prix promo
SEC860	Évaporation	Bleu	5,75

## Manchons de refroidissement pour les bras 6690 Chill-Its<sup>MD</sup>

- Tricot haute performance doux, étirable et durable pour un confort longue durée
- Refroidissement instantané lorsque mouillés et d'une durée de plusieurs heures
- Évacue l'humidité lorsqu'il est sec pour absorber la sueur
- Protection UPF 50+ contre le rayonnement ultraviolet nocif
- Matériau: Polyester
- Longueur: 17"
- Couleur: Bleu



No modèle	Taille	Prix promo
SGN870	Moyen	22,99/paire
SGN871	Grand	22,99/paire
SGN872	T-Grand	22,99/paire
SGN873	2T-Grand	22,99/paire

Prix en vigueur jusqu'au 26 septembre 2025 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM225070NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.