Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8
Tel:(819) 538-6383 Fax: (819) 538-0396

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

Ventilateurs industriels légers

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
- Moteur ouvert
- Tension: 120 V

EA282

EA284

No modèle	Description	CV	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
OSCILLANTS, 3 VITESSES						
EA282*	26" sur pied	1/4	7525	6060	4050	**285,00**
EA283*	30" sur pied	1/3	8775	7500	6780	**378,00**
EA284	26" mural	1/4	7525	6060	4050	**249,00**
EA654	30" mural	1/3	8775	7500	6780	**295,00**
NON OSCILLANTS, 2 VITESSES						
EA657*	26" sur pied	1/4	7700	-	6060	**380,00**
EA571*	30" sur pied	1/3	8000	-	7000	**269,00**
EA655	26" mural	1/4	7700	-	6060	**219,00**
EA656	30" mural	1/3	8000	-	7000	**252,00**

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

Éponge abrasive de première qualité

- Grain de haute performance permettant des coupes plus rapides et plus longues sur le bois, le métal, la fibre de verre et les surfaces peinturées
- Revêtement antiblocage résistant à l'accumulation de poussière et de particules, et gardant les surfaces exposées
- Bloc de mousse intégré maximisant le contrôle et le confort
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium
- Profondeur: 1"

No modèle	No fab	Grain	Taille	Prix promo
NY425	736101220	60	3"x 5"	**4,85**

Bonnets de refroidissement Chill-Its[MD] 6630

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool[MD] qui l'éloigne de la peau
- Se porte confortablement sous les chapeaux et les casques ou seul
- Large bande absorbante en ratine
- Lavable à la machine
- Technologie: Matériau haute performance

SEC710

SEC705

SEC707

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SEC704	12510	Bleu	**9,75**
SEC705	12507	Vert camouflage	**9,75**
SEC707	12514	Flammes	**9,75**
SEC708	12505	Lime haute visibilité	**9,75**
SEC709	12509	Western bleu marine	**9,75**
SEC710	12508	Western rouge	**9,75**

Nettoyant & dégraissant pour pièces

- Élimine l'huile la plus tenace, la saleté, le vernis, la graisse et la crasse, nettoyant les pièces d'automobile en métal comme les carburateurs, enrichisseurs, prises d'air, corps de papillon, tambours de frein, rotors et étriers; jusqu'à 14x plus rapidement que les produits concurrents
- Ne laisse aucun résidu, sèche rapidement et répond à SAEJ2784 et ASTMD1353
- Technologie de nettoyage améliorée et combinée à la buse de pulvérisation PowerJet[MC]
- Format: 396 g
- Type de contenant: Canette aérosol

No modèle	No fab	Prix promo
AH433	71863	**13,80**

Les prix sont en vigueur jusqu'au 26 septembre 2025 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW225072NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.

Roulettes bleue

- Capacité de chargement élevée, se déplacent facilement et silencieusement sur tous les planchers
- Non-marquantes, excellente protection des planchers
- Fini chrome zingué qui fourni une résistance à la corrosion
- Bande de roulement en caoutchouc élastique écarte les débris
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Matériau du cadre: Acier
- Distance entre les trous de boulon: 2-3/8" x 3-1/8"
- Dia. des trous de boulon: 3/8"
- Dimensions de la plaque: 3-3/8" x 4"

ML337

ML338

KLETON

ML342

No modèle	Dia. roue"	Cap. lb	Style	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix promo
ML334	4	350	Fixe	1-3/8	5	**14,00**
ML333	4	350	Pivotant	1-3/8	5	**15,60**
ML342	4	350	Pivotant avec frein	1-3/8	5	**19,20**
ML338	5	400	Fixe	1-3/8	6	**19,20**
ML337	5	400	Pivotant	1-3/8	6	**20,90**
ML345	5	400	Pivotant avec frein	1-3/8	6	**26,10**

Armoires pour cylindres à gaz

- Panneau du toit en tôle striée de calibre 14
- Montants en angle de 2" x 2" en acier formé de calibre 10
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
- **Note:** Fabriquées pour être conformes au code international strict B149.2-0 du CSA ou pour le surpasser, pour l'entreposage et la manutention du propane. Les cylindres doivent être entreposés à la verticale en tout temps.

KLETON

SEB837

SAF848

SAF837

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Nbre de bouteilles	Prix promo
GAZ COMPRIMÉ (CYLINDRES DE 9" DE DIAMÈTRE)			
SAF837	44 x 30 x 74	10	**1198,00**
SAF848*	88 x 30 x 74	20	**1964,00**
PROPANE LIQUIDE (CYLINDRES DE 35 LB)			
SEB837**	30 x 17 x 37	2	**499,00**
SEB838**	17 x 17 x 69	2	**660,00**
SAF836	44 x 30 x 37	6	**996,00**
SAF847	44 x 30 x 74	12	**1208,00**

* Consiste en deux unités du modèle SAF837
** Entièrement soudé, aucun assemblage requis

Roulettes en polyuréthane

KLETON

- Roulement doux et silencieux
- Non marquante, résiste à la coupure et la déchirure
- Âme en aluminium coulé avec semelle en polyuréthane brun
- Résiste à la plupart des produits chimiques et à l'humidité
- Matériau du cadre: Acier

Dim. de la plaque:	Trous de boulons:	Dia. des trous de boulon:
3 = 2-5/8" x 3-3/4"	3 = 1-3/4" x 2-3/4"	3 = 5/16"
4HD = 4" x 4-1/2"	4HD = 3-1/4" x 2-3/4"	4HD = 3/8"
5 = 4" x 4-1/2"	5 = 3-1/4" x 2-3/4"	5 = 3/8"
6 = 4" x 4-1/2"	6 = 3-1/4" x 2-3/4"	6 = 3/8"
8 = 4" x 4-1/2"	8 = 3-1/4" x 2-3/4"	8 = 3/8"

ML399

ML400

MN266

MN449

No modèle	Dim. de roue"	Style	Cap. lb	Semelle la"	Hors tout h"	Prix promo
MP696	3	Pivotant	230	1-1/4	4-1/4	**12,30**
MP695	3	Fixe	230	1-1/4	4-1/4	**9,43**
ML441	4HD	Pivotant	550	1-5/8	5-5/8	**23,10**
ML442	4HD	Fixe	550	1-5/8	5-5/8	**18,90**
MN264	4HD	Pivotant avec frein	550	1-5/8	5-5/8	**31,95**
ML397	5	Pivotant	650	1-1/2	6-1/2	**24,30**
ML398	5	Fixe	650	1-1/2	6-1/2	**20,40**
MN265	5	Pivotant avec frein	650	1-1/2	6-1/2	**33,10**
ML399	6	Pivotant	850	1-1/2	7-1/2	**32,10**
ML400	6	Fixe	850	1-1/2	7-1/2	**27,70**
MN266	6	Pivotant avec frein	850	1-1/2	7-1/2	**45,80**
MN449	6	Frein latéral de type papillon	850	1-1/2	7-1/2	**38,50**
ML401	8	Pivotant	1000	1-5/8	9 1/2	**37,50**
ML402	8	Fixe	1000	1-5/8	9 1/2	**33,80**
MN267	8	Pivotant avec frein	1000	1-5/8	9 1/2	**55,10**

Palans à levier

- Fabrication en acier léger
- Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin d'être utilisée dans n'importe quelle position
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Conforme à ASME B30.16
- Levée: 5'
- Matériau de la chaîne: Acier allié

KLETON

No modèle	Capacité	Prix promo
LW562	1500 lb (0,75 tonne)	**220,00**
LW563	2000 lb (1 tonne)	**268,00**
LW564	3000 lb (1,5 tonne)	**296,00**
LW565	6000 lb (3 tonnes)	**470,00**
LW566	12000 lb (12 tonnes)	**660,00**

Dégraissant Pro-Strength

- Formule moussante à base d'eau à faible teneur en COV suffisamment agressive pour décomposer et dissoudre la graisse, la saleté, l'huile, les marques de caoutchouc et autres contaminants, tout en restant suffisamment douce pour être utilisée sur les surfaces peintes ou en plastique
- Pour tous les types de surfaces dures, il suffit de vaporiser et d'essuyer, aucun rinçage requis
- Sans danger pour les couches transparentes, les surfaces peintes, les plastiques, le vinyle et le caoutchouc
- Sans odeur, ni résidu
- Format: 425 g
- Type de contenant: Canette aérosol

No modèle	No fab	Prix promo
AH434	1755537	**11,70**

Dégraissant robuste

- Nettoie efficacement les saletés sans accumulation de résidu
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Format: 425 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Température maximale de travail: 180°F (82°C)

No modèle	No fab	Prix promo
AF240	1006179	**26,90**

Dégraissant Super Citrus[MC]

- Enlève la graisse, l'huile et les lubrifiants sans ruissellement d'eau
- Évaporation rapide sans laisser de résidus
- Parfum citronné agréable
- Enregistré NSF C1
- Format: 425 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Taille nette: 425 g
- Volume: 591 ml
- Apparence: Liquide blanc-eau
- Type de base: d-Limonène & distillat de pétrole
- Sécuritaire pour le plastique: Peut endommager les plastiques sensibles
- Point d'inflammabilité: 43°C
- Taux d'évaporation: Rapide

No modèle	No fab	Prix promo
AE967	1006183	**20,90**

Nettoyant pour pièces de frein Brakleen[MD]

- Préparation conçue pour enlever rapidement et efficacement la graisse, le liquide de frein, l'huile et autres contaminants
- Idéal pour les pièces de frein, les garnitures de frein et les patins
- D'un usage sécuritaire pour tous les systèmes de frein
- Format: 539 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Volume: 591 ml
- Remplissage net: 539 g
- Type de base: Chloré
- Couleur: Transparent
- Sécuritaire pour le plastique: Non
- Taux d'évaporation: Très rapide

No modèle	No fab	Prix promo
MLP234	1006332	**8,99**

Solvant/dégraissant EFX

- Solvant de gros travaux
- Action dégraissante instantanée qui élimine rapidement la graisse et l'huile
- Vaporisateur à pression élevée
- Évaporation rapide, aucun résidu, sans chlore
- Idéal pour nettoyer les métaux et la plupart des plastiques
- Format: 15 oz
- Type de contenant: Canette aérosol

No modèle	No fab	Prix promo
AD833	C01820	**18,90**

Pénétrant pour le délogement de la rouille

- Brise la rouille qui maintient les pièces collées ensemble
- Cible spécifiquement les composants et mécanismes corrodés ou rouillés pour aider à débloquer rapidement les pièces coincées ou grippées
- Pénétrant a tension de surface extrêmement faible, pouvant donc traverser la rouille, les joints et les fils étroitement liés pour saturer et lubrifier facilement les fixations grippées
- Action capillaire permettant à la formule d'atteindre les espaces étroits et difficiles d'accès
- Format: 311 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Pour utiliser avec: Métal, caoutchouc, plastiques, alliages et la plupart des peintures
- Gamme de températures: -20°C à +90°C

No modèle	No fab	Prix promo
AH420	1278	**13,40**

Ventilateurs d'usage industriel

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de la tige du pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V

No modèle	Description	Type de moteur	CV	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	Prix promo
OSCILLANT						
EA643*	24" sur pied	Ouvert	1/4	11800	7760	**499,00**
EA647*	30" sur pied	Fermé	1/3	13200	6700	**749,00**
EA645	24" mural	Fermé	1/4	11500	7680	**391,00**
EA649	30" mural	Fermé	1/4	10780	7760	**470,00**
NON OSCILLANT						
EA642*	24" sur pied	Ouvert	1/4	11800	7760	**339,00**
EA646*	30" sur pied	Fermé	1/4	10780	7440	**469,00**
EA644	24" mural	Fermé	1/4	11500	7680	**304,00**
EA648	30" mural	Fermé	1/4	10780	7440	**339,00**

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

Ventilateur de plancher à grande vitesse

- Ventilateur puissant à trois vitesses
- Bascule pour orienter le flux d'air dans le sens vertical et comporte une grille tournante
- Socle en aluminium
- Diamètre: 18"
- Nbre de vitesses: 3
- Puissance: 0,087 HP (65 W)
- Vitesse maximale: 1300 tr/min
- Tension: 120 V
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle	Prix promo
EB289	**121,00**

Ventilateur léger à entraînement direct pour usage industriel

EA286

- Moteur: 120 V/60 Hz
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement
- Nbre de vitesses: 2

No modèle	Dia."	CV	Tension	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	Prix promo
EA286	28	2/5	290	8050	6650	**234,00**
EA288	36	3/5	405	11200	9100	**509,00**

Ventilateurs robustes oscillants

EA666

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur ouvert

No modèle	Description	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas	Prix promo
EA666	Sur pied	13200	7321	4758	**695,00**
EA667	Mural	13400	7805	5070	**599,00**

Climatiseurs mobiles 3 en 1

EA830

EB118

- Système 3 en 1 (climatisation, ventilation et déshumidification)
- Muni d'un panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande
- Muni de roulettes
- Minuterie 24 h
- Trousse pour fenêtre comprise
- Portatif
- Tension: 115 V
- Fréquence: 60 Hz

No modèle	Superficie couverte	Classement BTU	Vitesse de climatisation	Prix promo
11-13/16" LA X 12-5/8" P X 27-3/16" H				
EB118	300 – 350	8000	2	**499,00**
17-1/3" LA X 12-4/5" P X 27-1/3" H				
EA830	450 - 550	12000	3	**644,00**

Climatiseur horizontal

- Pour les pièces de 300 à 350 pi²
- Ventilateur à trois vitesses
- Filtre lavable
- Télécommande comprise
- Type: Fenêtre
- Ampères: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0
- **Comprend:** Panneau extensible pour fenêtre; matériel de montage

EB119

EB236

No modèle	Classement BTU	Prix promo
18-1/2" LA X 15-11/16" P X 13-3/8" H		
EB119	8000	**418,00**
19" LA X 14-19/32" P X 21-13/32" H		
EB236	12000	**519,00**

Souffleurs à air 8"

- Léger et portable
- Moteur 12 V 22 A à une vitesse avec protection thermique
- Type: À déflecteurs
- Cheval-vapeur: 1/4
- Débit d'air libre: 816 pi³/min
- Courant: c.c.
- Matériau du boîtier: Plastique
- Couleur: Bleu

EB534

EB538

No modèle	Description	Prix promo
EB534	Souffleur à air 8" sans contenant	**297,00**
EB537	Souffleur à air 8" avec conduit de 15' et contenant	**505,00**
EB538	Souffleur à air 8" avec conduit de 25' et contenant	**565,00**

Ventilateur mural oscillant à grande vitesse

- Tête de ventilateur ajustable basculante
- Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Mode oscillant ou non oscillant
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- Tension: 120 V
- CV: 1/5

No modèle	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
EA660	4800	4500	4000	**169,00**

Ventilateurs industriels pour poste de travail

- Moteur fermé 120 V/60 Hz
- Fini à revêtement poudre noir durable
- Cordon d'alimentation de 1,8 m avec fiche UL/CUL

EB540 / EB541

No modèle	Dia."	Nbre de vitesses	Pi.³/min	CV	Prix promo
EB540	12	3	2600	1/12	**93,95**
EB541	18	3	3800	1/4	**156,00**
EB542	24	2	8600	1/3	**230,00**

Bras verrouillables double 180° avec deux réceptacles

- Bras mobile accommodant tous les emplacements, toutes les utilisations et positions
- Grande variété de mouvements - ne fléchit pas lorsque allongé
- Pour les ventilateurs de 12", 18" et 24"
- Deux réceptacles c. a. facilitant le branchement des ventilateurs
- Couleur: Jaune
- Longueur: 40"

EB539

No modèle	Prix promo
EB539	**158,00**

Rideaux d'air avec télécommande

- Maintenez la qualité de l'air intérieur et économisez de l'énergie en réduisant la perte d'air par les portes
- Prévient l'infiltration à l'intérieur de poussière, d'odeurs, d'émanations et d'insectes causée par de puissants courants d'air
- Évents oscillants qui dirigent le courant d'air
- Installé à l'intérieur des portes, fenêtres ou murs
- Comprend un cordon d'alimentation de 5' lo avec fiche mise à la terre NEMA 5-15
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V
- Hauteur maximale de porte: 10'
- Phase: 1
- Décibels: 56
- Hertz: 60

EB290

No modèle	Dim. la" x p" x h"	Pi³/min élevé	bas	Prix promo
EB290	36 x 8-1/2 x 8-5/8	815	670	**214,00**
EB291	48 x 8-1/2 x 8-5/8	990	816	**253,00**

Ventilateur turbo

- Moteur à trois vitesses
- Inclinaison verticale et horizontale
- Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Type: Plancher
- Puissance: 130 W

No modèle	Dia."	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
EB117	20	2600	2100	1800	**89,95**

Ventilateur à pince & de bureau

- Commande à deux vitesses, réglages bas et haut
- Tête inclinable
- Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
- Ventilateur convertible: pince et base pouvant être interchangées

Base pour bureau

No modèle	Dia."	Prix promo
EA304	6	**22,95**

Bâtonnets à glacer Sqweeze Sqwincher[MD]

- Le bon goût et la performance de Sqwincher[MD] dans une collation glacée rafraîchissante
- Congelez simplement chaque paquet, puis savourez le Sqweeze!
- Une caisse mélangée contient les saveurs suivantes: orange,raisin, citron-lime, cerise et baies mélangées.
- Portion: 3 oz
- Portions/paquet: 150

No modèle	No fab	Prix promo
SAM804	11130	**143,65/caisse**

Bâtonnets gelés de boisson hydratante

- En surpassant les recommandations OHS pour la prévention du stress thermique, procure les vitamines et minéraux
- Sans caféine, sans couleurs artificielles
- Formulé et fabriqué au Canada
- Saveur: Saveurs variées
- Format: Gelé
- Portion: 66 ml
- Portions/caisse: 252

No modèle	No fab	Prix promo
SHI657	BAG1418-FRZ	**169,00/caisse**

Compteur de contrainte thermique au thermomètre-globe mouillé (WBGT)

- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
- Certifications du produit: CE, RoHS
- Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a optionnel

No modèle	No fab	Prix promo
IB908	R6200	**197,50**

Sachets Sqwincher ZERO[MD] Qwik Stik[MC]

- Sachets individuels sans calorie et sans sucre
- Déchirez simplement le sachet pour l'ouvrir, puis versez le contenu dans une bouteille d'eau de 20 oz et agitez
- 50 sachets de 0,11 oz par sac

No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SAN505	11060100-OR	Orange	**59,95/sac**
SAN506	11060102-FP	Punch aux fruits	**59,95/sac**
SEI282	11060453-SL	Limonade aux fraises	**59,95/sac**
SAP496	11060101-MB	Mélange de baies	**59,95/sac**

Mélange de boisson hydratante

- Sachets pratiques, à l'épreuve de l'eau et à portion unique qui réduit la transmission des germes comparativement aux postes collectifs d'hydratation
- Livré dans une pochette verticale refermable
- Ajoutez le contenu d'un sachet dans une bouteille d'eau fraîche de 500-750 ml et brassez vigoureusement
- En surpassant les recommandations OHS pour la prévention du stress thermique, procure les vitamines, minéraux et acides aminés essentiels au corps, sans sucre ajouté ni couleurs artificielles
- Qté de portions uniques par sac: 40

SHI651

No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SHI651	BAG1040-RAZ	Framboise bleue	**42,95/sac**
SHI652	BAG1040-LEM	Limonade	**42,95/sac**
SHI653	BAG1040-FRP	Punch aux fruits	**42,95/sac**
SHI654	BAG1040-ORN	Orange	**42,95/sac**
SHI655	BAG1040-LLM	Citron-lime	**42,95/sac**

Compteur de monoxyde de carbone avec température et humidité

- Mesure le monoxyde de carbone (CO), la température et l'humidité relative de l'air
- Muni d'un grand affichage à ACL, d'une horloge et d'un calendrier intégrés, d'une fonction de maintien de la valeur maximale, et d'une limite d'alarme ajustable par l'utilisateur
- Pour montage mural ou sur table
- Calibrage manuel du niveau de CO à zéro
- Gamme de mesure: 0 - 999 ppm
- Précision CO: 10 ppm ±
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a. (optionnel)
- Certifications du produit: CE
- Humidité de fonctionnement: 0 à 90% (sans condensation)

No modèle	No fab	Prix promo
IB911	R9450	**298,00**

Foulards de refroidissement en triangle Chill-Its[MD] 6710

- S'active en trempant dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes
- Restent hydraté pendant 4 heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau

SAP943

SAP942

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SAP941	12325	Western rouge	**5,99**
SAP942	12326	Western bleu marin	**5,99**
SAP943	12324	Camouflage	**5,99**

Foulards de refroidissement ignifugés 6700FR Chill-Its[MD]

- Tissu en mélange de coton modacrylique
- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Demeure hydraté aussi longtemps que quatre heures
- Conforme à la norme ASTM F2302 pour la résistance aux flammes
- Tissu conforme aux exigences de la norme ASTM F1506

SEI656

SEI655

No modèle	No fab	Famille de couleur	Prix promo
SEI655	12601	Jaune lime haute visibilité	**6,79**
SEI656	12607	Bleu	**6,79**

Veste de refroidissement par changement de phase 6215

- Maintien une température constante de 64°F / 18°C
- Cycle de refroidissement d'une durée maximale de quatre heures
- Fabriqué en coton confortable, avec fermeture à boucles et crochets
- Surface de veste étendue pour un rendement de refroidissement amélioré
- Tissu FR fabriqué d'un mélange de coton modacrylique conforme aux exigences de performance ASTM F1506

SDN606

SDN604

No modèle	No fab	Couleur	Taille	Prix promo
SDN603	12200	Khaki	Petit/Moyen	**399,00**
SDN604	12210	Khaki	Grand/T-Grand	**399,00**
SDN605	12220	Orange	Petit/Moyen	**409,00**
SDN606	12221	Orange	Grand/T-Grand	**409,00**

Manchons de refroidissement pour les bras 6690 Chill-Its[MD]

- Tricot haute performance doux, étirable et durable pour un confort longue durée
- Refroidissement instantané lorsque mouillés et d'une durée de plusieurs heures
- Évacue l'humidité lorsqu'il est sec pour absorber la sueur
- Protection UPF 50+ contre le rayonnement ultraviolet nocif
- Matériau: Polyester
- Longueur: 17"
- Couleur: Lime

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SGN874	12283	Moyen	**22,99/paire**
SGN875	12284	Grand	**22,99/paire**
SGN876	12285	T-Grand	**22,99/paire**
SGN877	12286	2T-Grand	**22,99/paire**

Voile de refroidissement pour le cou 6670CT Chill-Its[MD]

- Ratine en PVA amélioré qui s'active rapidement et facilement en trempant dans l'eau pendant 1 minute
- Refroidissement par évaporation très élevée vous aide à demeurer au frais
- Courroie à boucles et crochets pour attacher facilement
- Réutilisable, trempez de nouveau

No modèle	No fab	Prix promo
SEI653	12523	**20,99**

Voiles pour le cou haute visibilité GloWear[MD] 8005

- Design élastique qui convient à la plupart des casques de sécurité, comprenant les casques à rebord standard et complet
- Pinces en plastique qui offrent un ajustement sécuritaire
- Matériau réfléchissant conforme à ANSI sur un fond contrastant

SGP156

Casque non compris

SGP157

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SGP156	29053	Lime haute visibilité	**9,99**
SGP157	29051	Orange haute visibilité	**9,99**

Masque de soudage noir à devant fixe Speedglas[MC] G5-03 Pro

- Design compact et robuste
- Suspension ajustable et ergonomique
- Mode meulage (GRIND) et coupe (CUT) lorsque utilisé avec les filtres auto-assombrissant G5
- Champ de vision: 2,8" lo x 4,3" la
- Indice de teinte: 2,5/5, 8-13

ÉCONOMISEZ PLUS !
Scannez ici pour profiter des rabais supplémentaires pour les **utilisateurs finaux !**

No modèle	No fab	Prix promo
SHL717	7100311671	**659,00**

Couverture pour soudage en silice de 18 oz Lavashield[MC]

- Tissu brun Sahara en silice de 18 oz
- Ourlée sur tous les côtés de fil Kevlar[MD] cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Poids par verge carrée: 18 oz
- Résistance à la température: 1472°F(800°C)

NT824

No modèle	Dimensions la'	x	lo'	Prix promo
NT824	3	x	3	**49,49**
NT825	6	x	6	**162,99**

Gants de soudage TIG à ajustement supérieur

- Fabriqués en peau de daim, cuir refendu, de qualité standard
- Conçus pour des opérations de soudage de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Type de cuir sur la paume: Cuir de daim refendu
- Style de poignet: Manchette
- Style de pouce: Droit
- Coupe: Française

SM597

No modèle	Taille	Doublure	Prix promo
SM597	Petit	Non doublé	**12,99/paire**
SM598	Moyen	Non doublé	**12,99/paire**
SM599	Grand	Non doublé	**12,99/paire**
SM600	T-Grand	Non doublé	**12,99/paire**
SAP293	2T-Grand	Non doublé	**12,99/paire**

Gants de soudage à pouce & paume doubles à l'exterieur

- Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Style de pouce: Latéral
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

SAO128

No modèle	Coupe	Taille	Prix promo
SAO128	Américaine	9/Grand	**7,79/paire**
SAP352	Américaine	10/T-Grand	**7,79/paire**

Vestes de soudage Golden Brown[MC]

- Fabriquée en cuir de vache de choix, résistant à la chaleur et à l'abrasion
- Cousue avec du fil Kevlar[MD] pour renforcer les coutures
- Col se repliant vers le haut muni d'une fermeture à boucles et crochets; coutures d'épaule à trépointe
- Panneau de boutons-pression en cuir double renforcé

TTU384

No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU384	Moyen	40-42	**92,99**
TTU385	Grand	44-46	**92,99**
TTU386	T-Grand	48-50	**92,99**
TTU387	2T-Grand	52-54	**100,99**
TTU388	3T-Grand	56-58	**107,99**

Coiffe de soudeur

- Doublure athlétique en mailles qui permet à sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère prélavée et pré-adoucie
- Ignifuge jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air qui offre confort et absorption de la sueur
- Qté/pqt.: 12

Camo

Cinq à Sept

Paradis

Camo

Forestier

No modèle	Styles assortis	Prix promo
NT835	Camouflage, forestier, cinq à sept	**71,99/pqt**
NT836	Cinq à sept, paradis, forestier	**71,99/pqt**
NT837	Camouflage, forestier	**71,99/pqt**

Nettoyant pour pointe en spirale

- Instruction de nettoyage à l'arrière de la boîte
- Lime en acier trempé comprise dans chaque boîte
- Boîtier en aluminium de qualité
- Type: Ensemble standard

No modèle	Prix promo
NT641	2,57

Petites brosses industrielles de nettoyage

- Manches en bois
- Finition lisse pour un confort additionnel
- Longueur de la brosse: 1-1/2"
- Longueur hors tout: 7-3/4"
- Rangs de fils: 3 x 7
- Longueur des fils: 1/2"
- Matériau des fils: Acier inoxydable

No modèle	Prix promo
NT615	1,44

Briquet à une pierre

- Pierres supplémentaires vendues séparément
- Type: Allume-gaz à une pierre

No modèle	Prix promo
NT642	2,79

Fil à souder ER70S6

- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants à la silicone
- Permettent un soudage à courant élevé avec une protection gazeuse de CO_2
- Peuvent également être appliqués avec du $ArCO_2$
- Excellent mouillage
- Bon pour le soudage hors position utilisant un transfert par court-circuit
- Fil enroulé uniformément/par couche
- Homologués par le Bureau canadien de soudage concernant la norme CSA classe W48 pour ER49S-6
- Homologués par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6
- Matériau du fil: Acier au carbone
- Poids bobine: 44 lb/20 kg bobine
- Bobines par caisse: 1

No modèle	Diamètre du fil"	Prix promo
NT560	0,035	84,92

Pinces MIG à usages multiples

- Pince à huit fonctions
- Fini nickelé
- Idéale pour enlever les éclaboussures de la buse, ainsi que pour plusieurs autres utilisations
- Longueur hors tout: 8"

No modèle	Prix promo
NP537	10,90

Marteaux à piquer

- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Fini de la face: Ciseau
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 10-1/2"
- Longueur de la tête: 6 1/4"

No modèle	Prix promo
NP532	6,53

Dévidoirs de tuyau

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- À utiliser avec eau et l'air
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s'ajuster à des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Pression d'utilisation: 300 psi

OUTILS AURORA

No modèle	Dia. interne du tuyau"	Longueur du tuyau'	Extrémité du tuyau	Dimensions la" x p" x h"	Sortie	Entrée	Prix promo
UAV178	1/4	35	3/8" NPT	15 x 8-1/3 x 17-1/3	1/4" NPT	3/8" NPT	**167,00**
UAV179	3/8	25	3/8" NPT	15 x 8-1/3 x 17-1/3	1/4" NPT	3/8" NPT	**171,00**
UAV180	3/8	35	3/8" NPT	15 x 8-1/3 x 17-1/3	1/4" NPT	3/8" NPT	**185,00**
UAV181	3/8	50	3/8" NPT	17-1/2 x 8-1/2 x 18-7/10	1/4" NPT	3/8" NPT	**248,00**
UAV182	1/2	50	1/2" NPT	18-1/2 x 9-2/3 x 21-7/10	1/2" NPT	1/2" NPT	**275,00**

Jeux de clés mixtes

OUTILS AURORA

- Lame en acier au chrome vanadium pour plus de puissance et de durabilité
- Traitées thermiquement pour une dureté constante
- Mâchoires mandrinées avec précision pour une prise sure
- Polygonale à 12 pans d'ouverture pour un ajustement serré
- Fabriquées avec des parois minces pour accéder aux endroits restreints
- Respectent les normes ANSI

TLV053

No modèle	Description	Prix promo
TLV053	**11 clés mixtes SAE:** 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"	**36,00**
TLV054	**11 clés mixtes métriques:** 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm	**36,00**
TLV055	**14 clés mixtes SAE:** 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 1/4"	**80,00**
TLV056	**14 clés mixtes métriques:** 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm	**80,00**

OUTILS AURORA

Marteaux sans rebond

- Fabrication monobloc en uréthane
- Manche en acier complètement recouvert
- Tête remplie de billes d'acier
- Orange très visible

TJZ035

No modèle	Poids de la tête oz	Prix promo
TJZ035	8	**13,90**
TJZ036	16	**16,10**
TJZ037	24	**17,10**
TJZ038	32	**20,70**

Tampons manuels

- Fibres synthétiques non tissées, collées à l'aide de résines spécialement conçues et qui imprègnent complètement la toile de grains minéraux et qui créent une structure ouverte tridimensionnelle
- Conçus pour les légers travaux de nettoyage, polissage, frottage et finition, et pour les travaux lourd d'enlèvement de peinture, rouille et corrosion
- Peuvent être utilisés pour le frottage et la finition à sec ou avec de l'eau et des solvants chimiques
- Flexible et robustes
- Dimensions du tampon: 6" x 9"

OUTILS AURORA

NU023



NU022

No modèle	Grain	Couleur	Qté /boîte	Prix promo
NU022	Corsé	Havane	10	**2,21/tampon**
NU023	À récurer	Vert	20	**1,09/tampon**
NU024	Moyen	Marron	20	**1,09/tampon**
NU025	Ultrafin	Gris	20	**1,27/tampon**
NU026	Non abrasif	Blanc	20	**1,18/tampon**

Couteau utilitaire ATK500

OUTILS AURORA

- Lames autocassables
- Coupe-lames intégré
- Agrafe de ceinture intégrée
- Profondeur de la coupe: 9 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Type de prise: Acier inoxydable
- Longueur de la lame: 80 mm
- Épaisseur de la lame: 0,4 mm
- Mécanisme de verrouillage: Autoverrouillage

PE407

PE815

No modèle	Description	Prix promo
PE815	Couteau	**3,15**
PE407	Lames, style cassable, paquet de 10	**2,34/paquet**

Clé dynamométrique de gamme industrielle

- Construction entièrement métallique pour les applications industrielles les plus difficiles et les plus exigeantes
- Dispositif à rochet en chrome-molybdène traité thermiquement pour une durabilité maximale et des charges de couple élevées
- Tête à cliquet à dégagement rapide maintenant les douilles et les accessoires en toute sécurité
- Précision de +/-3 % dans le sens des aiguilles d'une montre et de +/-6 % dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Longueur hors tout: 17"
- Style: À cliquer
- Type d'entraînement: 3/8" carré
- Gamme de couple: 20 - 100 lb-pi
- Conforme aux normes: ANSI, ISO, BSEN 26789-1994, GGG-W-00686C
- Style de prise: Antidérapants
- Nombre de dents d'embrayage: 32
- Style: Micromètre, réversible, gauche/droite
- Rayon de bascule: 11,2°

No modèle	No fab	Prix promo
AUW089	718973	**288,00**

Jeux de tournevis, 9 mcx

- Poignée de conception unique adaptée à la main pour un confort et une prise exceptionnels
- Vulcanisats en polypropylène (PP) et thermoplastique (VTP) moulés ensemble pour garantir un maximum de solidité et une prise excellente, grâce à la poignée antidérapante
- Répond aux normes ANSI, DIN et ISO
- En acier à outils SVCM breveté jusqu'à 30 % plus résistant que les tournevis CRV
- Non magnétique
- Type de poignée: Ergonomique
- Matériau: Acier SVCM
- Type de mandrin: Ronde
- **Comprend:** Fente 3/16" x 3", 1/4" x 4", 5/16" x 6"; Phillips #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6"; carrée #1 x 4", #2 x 4", #3 x 4"
- Spécifications: Spécifications du gouvernement canadien CDA39-GP-17C/Spécifications du gouvernement américain GGG-S-121E/ANSI

No modèle	No fab	Prix promo
UAW669	720523	**106,00**

Ensemble d'extracteurs de vis carrées, 7 mcx

- Pour vis de: 1/8" - 9/16"
- **Comprend:** 1/8; 3/16; 15/64; 5/16; 3/8; 15/32; 9/16"

No modèle	No fab	Prix promo
TDW057	24207	**89,00**

Étau pour établi à base pivotante robuste

- Offre une force de serrage élevée pour une variété d'utilisations
- Doté d'une base pivotante pour une stabilité maximale et d'une construction en fonte de qualité industrielle assurant une durabilité à vie
- Moulages en fer de calibre 30 avec résistance à la traction de 30 000 lb
- Mâchoires en acier durci usinées avec précision (replacables)
- Base pivotante sur 360° avec poignées doubles verrouillables



No modèle	No fab	Prof. de la gorge"	Pression de serrage	Capacité de tuyau"	Prix promo
LARGEUR DES MÂCHOIRES: 5", OUVERTURE DES MÂCHOIRES: 5"					
TDW317	320152	3-3/4	4500 PSI	2	**221,00**
LARGEUR DES MÂCHOIRES: 4", OUVERTURE DES MÂCHOIRES: 6"					
TDW318	320153	4	5600 PSI	2-1/2	**315,00**

Lame de scie alternative pour le bois avec clous

- Revêtement Perma-Shield[MD] protégeant la lame contre la chaleur, l'encrassement à la corrosion
- Bâti 1 po conçu pour la démolition et les coupes plus droites avec moins de vibration
- Tranchant ultra durci offrant une durée de vie jusqu'à cinq fois supérieure à celle des lames standards
- Dents par pouce: 6-12
- Matériau: Bimétal

No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Prix promo
TCT753	DS0912BWC	9	1	**4,99**

Lame de scie alternative autodémontage

- Un concept arqué permettant un contact complet et une coupe utilisant plus de dents, ce qui facilite une coupe plus rapide, un nombre de passes inférieur, une chaleur moins élevée et une durée de vie cinq fois plus longue
- Concept utilisant une configuration de dents doubles avec de petites gorges pour un enlèvement plus rapide de la matière et une durabilité accrue
- Revêtement Perma-Shield[MD] protégeant la lame contre la chaleur, l'encrassement à la corrosion
- Bâti 1 po conçu pour la démolition et les coupes plus droites avec moins de vibration
- Dents par pouce: 10-14
- Matériau: Bimétal

No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Prix promo
TCT772	DS0914WBF	9	1	**4,20**

Lames de scie circulaire Cermet II Steel Demon^MC

- Les dents Cermet II (céramique et métal) offrent une solution de coupe du métal plus efficace et productive grâce à une tolérance élevée à la chaleur, une dureté accrue, une résistance supérieure à l'usure, une fréquence de remplacement de disque réduite et une durée de vie jusqu'à 25 fois plus longue par rapport aux disques de meulage standards
- Une coupe à une température jusqu'à 50 fois plus basse avec une lame de scie circulaire plutôt qu'avec un disque de meulage qui augmente la température de l'acier jusqu'à 500 degrés; les disques de meulage augmentent la température suffisamment pour décolorer l'acier de façon permanente
- Coupe jusqu'à 10 fois plus rapide avec une lame de scie circulaire offrant une productivité et une efficacité maximales; le temps de coupe des métaux et aciers inoxydables peut être réduit jusqu'à 60 secondes, comparativement aux disques de meulage standards
- L'action des dents à triple biseau réduit les étincelles et la possibilité d'avoir besoin d'un permis de travaux à chaud
- Dimension de l'arbre: 5/8"
- Nombre de dents: 48
- Type d'utilisation: Métal
- Profil de dent: TCG
- Tr/min max: 5800

DIABLO

No modèle	No fab	Dia."	Angle de crochet	Épaisseur Trait"	Plaque"	Prix promo
TCT872	D0648CFA	6-1/2"	0°	0,061	0,051	**55,50**
TCT878	D0748CFA	7-1/4"	2°	0,075	0,063	**50,60**

Jeu de forets

WALTER Technologies pour surfaces

- Série courte avec queue ronde
- Diamètre des forets inscrit sur le panneau intérieur afin de faciliter l'identification et la sélection
- Comprend une mallette de transport ronde en polyéthylène, parfaite pour les entrepreneurs ou les travaux hors site
- Comprend une agrafe de ceinture facilitant l'utilisation
- Dimensions augmentant par 64e de 1/16" à 1/2"
- Nbre de morceaux: 29
- Matériau: Acier rapide

No modèle	No fab	Prix promo
UE133	01E618	**241,00**

Soufflette silencieuse Maximum Airpro

- Offre un contenu recyclable, biodégradable ou recyclé
- Conforme aux règles strictes de sécurité d'OSHA et autres agences de santé et de sécurité
- Une soupape de réduction dans la poignée de la soufflette limite la pression à 30 PSI
- La pression est contrôlée afin qu'elle n'excède pas 30 PSI tel que recommandé par les normes de l'OSHA et par d'autres agences de santé et sécurité
- Avec tube de 4"
- Entrée d'air: 1/4 NPT
- Consommation d'air: 4 pi³/min standard
- Pression d'utilisation maximum: 232 PSI
- Embout: Sécurité

TOPRING

No modèle	No fab	Prix promo
UW576	60,389,20	**50,90**

Tampons manuels Scotch-Brite^MC 7447

- Combine la flexibilité avec une action de coupe efficace et un contrôle manuel précis
- Pour les travaux de nettoyage rigoureux et des résultats de finition inpeccable
- Dimensions du tampon: 9" x 6"
- Grain: Très fin
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium
- Boîte de 20

3M

No modèle	No fab	Prix promo
NU902	SB64926	**32,70/boîte**

Dévidoir à enroulement automatique Rolair avec tuyau en PVC

TOPRING

- Fabrication durable en polypropylène hautement résistant
- Ajustement à double action permettant de verrouiller le tuyau à la longueur désirée
- Points de raccordement scellés au pivot et à l'entrée du tuyau pour prévenir les fuites
- Tuyau d'entrée de 60" compris
- Type de tuyau: Air
- Capacité du tuyau: Tuyau simple
- Diamètre interne du tuyau: 3/8"
- Longueur du tuyau: 50'
- Extrémité du tuyau: 1/4" NPT
- Pression d'utilisation: 300 psi
- Sortie du dévidoir: 1/4" NPTM

No modèle	No fab	Prix promo
TLV343	79,38	**199,00**

Soufflette Airpro - Soufflette haute performance

- À buse courbée 4" de longueur
- Une soufflette très compacte avec des éléments exclusifs
- Sa forme profilée épouse la paume de la main et à l'aide d'un doigt vous pouvez régler progressivement le débit d'air
- Elle est conçue pour protéger la main contre les éraflures
- Température d'utilisation: -4°F à 176°F (-20°C à 80°C)
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 9,2 pi³/min standard
- Pression d'utilisation maximum: 150 psi
- Embout: Standard

TOPRING

No modèle	No fab	Prix promo
TA831	60,320,20	**18,80**

Jeu de clés hexagonales à embout sphérique et tige longue

- Fabriquées d'acier haut de gamme pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- Donne une puissance de couple jusqu'à 33 % supérieure à celle des clés hexagonales ordinaires
- Les clés des tailles de 1/8" et de 3 mm et plus sont gravées au laser de manière permanente sur celles-ci
- Leur design à extrémité sphérique offre un meilleur accès aux pièces de fixation à différents angles dans des endroits difficiles d'accès
- **Comprend:** .050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Nbre de clés: 22
- Type d'entraînement: Métrique & impérial

No modèle	No fab	Prix promo
TYP991	68722	**46,60**

Pince coupante de côté

- Tranchants durcis pour une plus longue durée de vie de l'outil
- Alignement des arêtes coupantes pour une coupe nette et rapide
- En acier matricé produisant une solidité supérieure, flexibilité et plus longue durée de vie de l'outil
- Poignées trempées dans le PVC
- Conforme aux normes ANSI

No modèle	No fab	Long. hors tout"	Long. de la mâchoire"	Prix promo
TYR686	B206	6	3/4	**28,00**

Coffre à outils

- Plateau de manutention amovible compris
- Revêtement thermolaqué très luisant résistant aux égratignures et à la corrosion
- Poignées et loquets chromés offrant une apparence de qualité et une protection supérieure contre la corrosion
- Couleur: Rouge
- Capacité d'entreposage: 1004 po³
- Poids: 8 lb

No modèle	No fab	Dimensions hors tout p" x la" x h"	Prix promo
QD368	9109	7-1/8 x 19 x 7-1/2	**61,80**

Miroir d'inspection

- Comporte une tête pivotante et une prise en vinyle
- Forme de miroir: Circulaire
- Télescopique

No modèle	No fab	Miroir lo" x la"	Longueur hors tout"	Prix promo
QP113	CF146	2-1/4 x 2-1/4	10 - 14	**17,60**

Plateau rectangulaire magnétique

- Longueur: 11"
- Largeur: 6"

No modèle	No fab	Prix promo
TYR975	89922	**32,10**

Jeu de pinces maître

- Dents usinées avec précision pour offrir une prise sécuritaire et ferme
- Tranchants durcis pour une plus longue durée de vie de l'outil
- Alignement des arêtes coupantes pour une coupe nette et rapide
- En acier matricé produisant une solidité supérieure, flexibilité et plus longue durée de vie de l'outil
- Nbre de morceaux: 5
- Poignées trempées dans le PVC
- Conforme aux normes ANSI
- **Comprend:** Pince de monteurs de ligne de 8", pince à bec effilé avec coupe-fil de 8", pince coupante de côté de 7-1/4", pince à joint coulissant ajustable 10-1/8" et pince à joint coulissant de 8"

No modèle	No fab	Prix promo
TYR831	B5PLS	**171,00**

Nettoyant à mains Natural Orange[MC]

- Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
- Parfum d'agrumes
- Permet un nettoyage sans solvants agressifs
- Type: Pierre ponce
- Parfum: Orange, Agrumes

JA327

JA328

No modèle	No fab	Taille du contenant	Type de contenant	Prix promo
JA327	0957-12	414 ml	Bouteille	**6,00**
JA328	0958-04	1,89 L	Bouteille à pompe	**23,90**
NI254	0955-04	3,78 L	Bouteille à pompe	**43,40**
JA374	7255-04	2 L	Recharge	**25,15**
JA382	7556-02	5 L	Recharge	**47,25**

Action triple - nettoyant, dégraissant et désinfectant

- Nettoie, dégraisse et désinfecte en une seule étape facile
- Réduisez votre inventaire tout en simplifiant vos décisions d'approvisionnement et de programme d'entretien à l'aide de cette solution de nettoyage 3-dans-1

JH373

JG665

No modèle	No fab	Type de contenant	Taille du contenant	Prix promo
JG665	51345	Bouteille à gâchette	750 ml	**5,85**
JG672	51347	Cruche	5 L	**26,00**
JH373	51349	Seau	20 L	**105,40**

Balais-brosses avec manches

- Soies de texture souple à moyenne offrant une bonne longévité
- Balai tout usage, idéal dans tout entrepôt ou installation intérieure où l'on a besoin de balayer et de ramasser les particules fines
- Matériau des soies: Tampico
- Balayage: Moyen
- Matériau du bloc: Bois
- Diamètre du manche: 15/16"
- Type d'embout de manche: Fileté

No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Longueur du manche"	Prix promo
JN005	JN005-KIT	18	54	**18,30**
JN006	JN006-KIT	24	60	**19,35**

Chiffons Pro Tuff-Job[MC]

- Essuis-tout à interstitiel moyen offrant d'excellentes propriétés d'essuyage pour un produit de nettoyage polyvalent
- Emballé dans une boîte portable
- DRC, le choix idéal lorsque l'absorption de la surface et l'essuyage sec sont nécessaires
- Idéal pour l'entretien automobile, l'entretien des installations et les milieux de fabrication
- Type: Tout usage
- Fabriqué en fibre recyclée à 55%
- Feuilles/boîte: 100 feuilles

No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Couleur	Prix promo
JI386	W430	9-3/4	16-1/2	Blanc	**13,20**

Contenants roulants avec fentes d'aération Brute[MD]

- Pneus sans risque de crevaison DuraTread permettant de déplacer un chargement aisément même sur les terrains les plus difficiles
- Poignée ergonomique nécessitant une force moindre pour déplacer des chargements allant jusqu'à 175 lb
- Concept de poignée permettant le maintien d'une posture du dos appropriée en utilisant les muscles de l'épaule et du torse plutôt que les muscles du bras seulement
- Plateforme basculante et plaque permettant une inclinaison maximale lors du transport de matériaux
- Couleur: Gris

JP120

No modèle	No fab	Capacité gal US	Prix promo
JQ140	2179403	32	**88,15**
JP120	2131929	44	**117,00**

Insecticide contre les guêpes et les frelons Raid[MD]

- Vous permet d'attaquer à distance pour tuer le nid en entier
- Tue les guêpes et les frelons par contact et est électriquement non conducteur jusqu'à 41 000 volts
- Portée du jet: 13'

No modèle	No fab	Volume net g	Base de la formule	Prix promo
JL959	10062300017765	400	À base de solvant	**11,30**

Cordons rallonges robustes en vinyle

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques, et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris
- Calibre (AWG): 14/3
- Type: Extérieur
- Couleur: Orange
- Tension: 300 V
- Nbre de prises de courant: 1
- Désignation commerciale: SJTW
- Température min.: -40°C (-40°F)
- Température max.: 60°C (140°F)

XC482

OUTILS AURORA

No modèle	Lo'	Ampères (A)	Puissance W	Prix promo
XC482	25	15	1875	**21,95**
XC483	50	15	1875	**41,50**
XC484	100	13	1625	**78,95**

Cordon rallonge extra robuste en vinyle

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques, et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris
- Calibre (AWG): 14/3
- Ampères: 15 A
- Couleur: Jaune
- Tension: 300 V
- Puissance: 1875 W
- Nbre de prises de courant: 1
- Désignation commerciale: SJTW
- Température min.: -40°C (-40°F)
- Température max.: 60°C (140°F)

XC485

OUTILS AURORA

No modèle	Type	Longueur'	Prix promo
XC485	Extérieur	25	**34,95**
XC486	Extérieur	50	**61,95**
XC487	Extérieur	100	**118,95**

Protecteur de surtension à prise multiple pour l'atelier

- Rembobineur de cordon et parasurtenseur qui protège le produit contre la surcharge
- Interrupteur marche/arrêt illuminé
- Fentes à l'arrière permettant d'installer le modèle sous un bureau, sur un mur ou autres emplacements
- Pour usage intérieur seulement
- Nbre de prises de courant: 8
- Longueur du cordon: 6'
- Énergie joules: 1350 J
- 15 Ampères
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V

OUTILS AURORA

No modèle	Prix promo
XH162	**21,95**

Projecteur portatif

OUTILS AURORA

- Tête pivotante
- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Classement IP65 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Lumens: 2500
- Puissance: 20 W
- Matériau du boîtier: Aluminium

No modèle	Prix promo
XG816	**66,85**

Protecteurs de câbles en polyuréthane

- Protège vos câbles ou tuyaux contre la circulation des véhicules et piétons
- Couvercle jaune haute visibilité doté de languettes supplémentaires pour une connexion plus solide entre la base et le couvercle
- Base en polyuréthane robuste avec couvercle en PEBD pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Interconnexion de plusieurs unités possible
- Couleur: Jaune/noir
- Longueur: 35,43"
- Largeur: 16,69"

SHJ532





Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Nbre de canaux	Canal lo"	x	h"	Poids du roulement tonnes	Prix promo
SHJ532	3	2,17	x	2,17	25	**260,00**
SHJ533	5	1,38	x	1,38	20	**240,00**

Dévidoirs industriels

LIND EQUIPMENT

- L'attache de déclenchement du support d'installation convertit le dévidoir fixe en dévidoir portatif
- Comprend une poignée large et confortable
- Le boîtier composite non métallique assure une durée de service prolongée et sans corrosion
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Raccordement: À trois prises

DB978

No modèle	No fab	Long. du cordon'	Intensité de la prise (A)*	Type de cable	Prix promo
DB978	8040-T	40	15	12/3 SJTW	**275,00**
DB979	8050-T	50	13	14/3 SJTW	**275,00**

* Protégées par disjoncteur

Lunettes de sécurité série Z2000

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Cadre: Vert • Sans distorsion
- **Dois être commandé en multiples de 12**

SEK291

SDN698

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix promo
SEK291	Transparent	Anti-égratignures	**3,79**
SDN697	Grise/fumée	Anti-égratignures	**3,89**
SDN698	Ambrée	Anti-égratignures	**3,89**
SDN699	Miroir i/e	Anti-égratignures	**4,39**
SDN700	Transparent	Antibuée/anti-égratignures	**4,89**

Gants Nitri-Flex Lite MD

- Gants en nylon sans couture à paume en nitrile gaufré vert
- Résistent aux coupures, accrocs et à l'abrasion tout en étant antidérapants
- Poignet en tricot ajusté serré est très flexible
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Calibre: 13
- **Dois être commandé par multiples de 6**

SHOWA

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SQ136	4500-07	Petit, 7	**4,39/paire**
SQ137	4500-08	Moyen, 8	**4,39/paire**
SQ138	4500-09	Grand, 9	**4,39/paire**
SQ139	4500-10	T-Grand, 10	**4,39/paire**

Casque de sécurité Stromboli MC

- Casque de sécurité conçu prioritairement pour les soudeurs et les travaux à chaleur élevée
- Coquille fabriquée de polycarbonate léger offrant une protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts
- La coquille, offerte sans gouttière et plus étroite, permet l'ajout de tous les modèles de masques de soudeur disponibles sur le marché sans aucune restrictions
- Points d'ancrage pour la courroie de menton
- Type de suspension: Rochet
- Non ventilé
- Certification(s): ANSI type II, Répond ou surpasse la norme CSA type 2
- Classe: Répond ou surpasse la norme CSA classe E, ANSI classe E

SFY777

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SFY777	HP842R-71	Bleu	**40,99**
SFY821	HP842R-01	Blanc	**40,99**
SFY786	HP842R-11	Noir	**40,99**

DYNAMIC BY/PAR PIP

Casque Premium F4XP

- Système exclusif et efficace facilitant l'installation et l'enlèvement rapide des fenêtres
- La couronne allongée est fabriquée à partir d'un matériau antichoc de qualité supérieure assurant couverture et sécurité optimales
- Comprend un casque à cliquet rapide modèle 370
- Un écran facial en polycarbonate moulé transparent (8" x 15,5" x 0,06")

SHA399

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SHA399	14262	Casque avec visière	**39,99**
VISIÈRE			
SEE768	30706	Polycarbonate transparent, 8" x 15-1/2" x 0,04"	**5,79**

Bretelle de sécurité de ajustable

- Élastique de première qualité de 2"
- Courroies de poitrine et bande élastique à la taille ajustables
- Bande réfléchissante StarTech MD
- Détachable en quatre points
- Boucle à relâchement rapide à la taille
- Couleur réfléchissante: Argent
- Taille unique

NIT328

SGT565

PIONEER

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SGT565	V1040850-O/S	Orange haute visibilité	**17,99**
NIT328	V1040860-O/S	Jaune lime haute visibilité	**17,99**

Ensemble de protection antichute conforme pour couvreur de toit

- **Comprend:** Support d'ancrage réutilisable pour toiture V8229100, harnais d'entrepreneur FBH-10002A, longe SA-3206-2 SP avec coulisseau ADP intégré, cordage de sécurité vertical VL-1825-50, seau étanche à l'eau 15 L (4 gal.)

PEAKWORKS

No modèle	No fab	Prix promo
SHE932	V8257045	**139,00**

Les prix sont en vigueur jusqu'au 26 septembre 2025 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW225072NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.