

NOUVEAU

TOOLSHOP

LES NOUVEAUTÉS DE CE CATALOGUE



Page 4

Gilets chauffants AXIS™ M12™

- Laver et sécher à la machine
- Poitrine et dos chauffés
- Taille ajustable pour améliorer le confort
- Polyester AXIS™ Ripstop
- Résistant à l'abrasion, à la pluie et au vent
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP2.0: Bas 8 hrs, Moyen 4 hrs, Haut 2 hrs



Comprend: porte-batterie, batterie et chargeur M12™

Série -21

\$258.45 **\$258.45**

Taille	HOMMES	FEMMES
P	MLW-305B-21S	MLW-334B-21S
M	MLW-305B-21M	MLW-334B-21M
L	MLW-305B-21L	MLW-334B-21L
XL	MLW-305B-21XL	MLW-334B-21XL
2XL	MLW-305B-212X	MLW-334B-212X



305B



334B

Travailler plus **INTELLIGEMMENT**,
et non plus **DUREMENT**



Outils de réparation Ford 6.7L Power Stroke

- Retour immédiat sur votre investissement en outils grâce à une réparation réussie en une fraction du temps
- Réparation sur le camion: il n'est pas nécessaire de démonter l'admission, le turbo et le collecteur d'échappement



\$520⁸⁵

PMX-PWP200PRO

Kit de démontage d'injecteurs de carburant



\$795⁸⁵

PMX-O200PRO

Kit de réparation du boulon de maintien de l'injecteur de carburant cassé



\$723⁵⁵

PMX-N200PRO

Kit de réparation du boulon EGR (recirculation des gaz d'échappement) cassé



\$578⁷⁵

PMX-P200PRO

Kit de répar. de boulons de collecteur d'échap. cassés



PMX-UISX310PP **\$1354⁵⁵**

Kit universel de réparation de boulons cassés en ligne

- Polyvalence et applications inégales: le kit s'adapte à tous les modèles de boulons en ligne pour 8mm, 10mm, 3/8", 12mm et Cummins ISX
- Précision inégale: Les chariots de douilles mobiles s'alignent au centre à chaque fois
- Fonctionne sur les collecteurs d'échappement, les carters d'huile, les pompes à eau, les collecteurs d'admission, etc.

PMX-TRK200MSTR **\$341⁴⁵**

Kit de réparation de filets

- Rétablit le diamètre et la profondeur des filetages endommagés du collecteur d'échappement pour tous les filetages de 8mm x 1.25mm



PMX-BEKMSTR **\$204⁸⁵**

Kit d'urgence pour extracteur cassé

- Forets et fraises en carbure à 100%, de qualité industrielle, pour percer les matériaux les plus durs: extracteurs, mèches et soudures



\$136⁵⁵

PMX-PDT250A

Adaptateur à prise 1/4"

- Offre la plus grande stabilité comparative à un mandrin



PMX-PDT266ACC **\$257⁹⁵**

Kit d'access. de mèches filetées

- Mèches filetées de qualité industrielle permettant d'obtenir une précision optimale dans les espaces les plus restreints



PMX-TOM450PROP **\$1494²⁵**

Kit d'extraction des roulements de roue Ford et Subaru

- Permet de retirer les roulements de roue les plus tenaces sur les modèles Ford et Subaru
- Se monte directement sur le roulement
- Kits individuels également disponibles séparément



Mettez fin au fléau des boulons cassés avec les kits PowerTech pour la réparation des boulons de collecteur d'échappement pour Ford, GM & CDJR
Une solution garantie pour retirer les boulons cassés du collecteur d'échappement à n'importe quel endroit de la culasse.

# Pièce	Kits de réparation des boulons de collecteur d'échappement		
PMX-PWT220PRO	Kit "master" – Couvre 20 moteurs:	<ul style="list-style-type: none"> • Ford 4.6/5.4/6.8L Gaz et 6.0/6.4L Diesel • GM LS 4.8/5.3/6.0/6.2L, 1999+ • Dodge 5.7/6.1L 	\$1117.15
PMX-RII200PRO	FORD 4.6/5.4/6.8L Gas et 6.0/6.4L Diesel		\$549.85
PMX-MII200PRO	GM LS 4.8/5.3/6.0/6.2L, 1999+		\$723.55
PMX-A200PRO	DODGE 5.7/6.1L		\$506.45

D'autres plaques de réparation du collecteur d'échappement sont disponibles pour de nombreuses autres applications moteur.





Crics pneumatiques/hydrauliques

# Pièce	Capacité (tonnes)	Haut. de levage Bas	Haut. de levage Haut	Poids	
TBQ-TAJ40200	40/20	5.9"	16.1"	79.4 lb	\$1651.85
TBQ-TAJ53150	50/30/15	5.9"	17"	123.5 lb	\$2268.75
TBQ-TAJ60000	60	16.5"	40.6"	278 lb	\$3411.35



12 Ensembles de clés combinées à panneau surélevé

# Pièce	Contient	Plage de dim.		
Clés STANDARD				
TBQ-5116M	16 pièces	10mm – 32mm	En pochette	\$72.05
TBQ-6014	14 pièces	3/8" – 1-1/4"	En pochette	\$70.95
Clés JUMBO				
TBQ-5110MJ	10 pièces	30mm – 42mm		\$141.65
TBQ-6010J	10 pièces	1-5/16" – 2"		\$200.65
TBQ-6004J	4 pièces	2-1/8" – 2-1/2"		\$206.65

TBQ-17392 \$97²⁵
Kit de service pour joints à rotule, 9 pièces

- Comprend des adaptateurs de pose et de dépose pour les véhicules à 4RM 1/2 et 3/4 de tonne de 1967 à plus récent, équipés d'un essieu avant Dana 44 (trouvé sur les véhicules Ford, GM, Dodge, IHC et Jeep)



TBQ-17398 \$170⁴⁵
Kit "master" pour le service des joints à rotule, 21 pièces

- Permet de retirer et d'installer les joints à rotule, les joints-U et les goupilles d'ancrage des freins de camion
- Comprend tous les tubes récepteurs et adaptateurs nécessaires pour travailler sur les joints à rotule supérieurs et inférieurs pressés sur la plupart des automobiles, camionnettes, fourgonnettes et VUS Dodge, GM et Ford à 2RM et 4RM jusqu'en 2006



NOUVEAU

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

TBQ-17244 \$44³⁵
Kit pour les joints d'étanchéité et les chemins de roulement, 10 pièces

- Diam.: 1.555" (39.5mm) à 3.189" (81mm)



TBQ-12370 \$204⁰⁵
Outils de pose de coussinets pour les moyeux de camion, 7 pièces

- Convient à la plupart des camions et remorques classes 7 et 8 ainsi que quelques camions de poids moyen
- Comprend (5) diamètres: 4-13/16" à 6"-5/16"



TBQ-10330 \$33³⁵
Kit d'outils pour étrier de frein à disque, 18 pièces

- Applicable à une grande variété de véhicules à 2RM et 4RM
- Comprend 15 adaptateurs ainsi que des ensembles de boulons de poussée à gauche et à droite pour fonctionner sur les freins avant ou arrière



TBQ-11332 \$55⁵⁵
Kit de 7 douilles pour sonde à oxygène et transmetteur de pression

- Pour remplacer les capteurs O2, les commutateurs de pression d'huile, les transmetteurs d'huile, les commutateurs à vide et de capteurs thermiques



TBQ-34700 \$125⁵⁵
Agrandisseurs de tuyaux d'échappement, 7 pièces

- Utiliser une clé à chocs pour étirer tous les tuyaux, y compris en acier inox.
- Pour étirer les tuyaux de 1-5/8" à 4-1/4"



NOUVEAUX PRODUITS MAINTENANT OFFERTS

Page
8

\$708.95

Ensemble de clé à chocs à couple élevé M18 FUEL^{MC} de 1/2 po avec anneau de friction (2967-21F)



\$503.45

Ensemble de démarrage de bloc-piles M18^{MC} REDLITHIUM^{MC} XC5.0 résistant (48-59-1852R)



\$279.95

Bloc-piles M18^{MC} REDLITHIUM^{MC} FORGE^{MC} XC6.0 (48-11-1861)



\$339.95

Super chargeur simultané à deux compartiments M18^{MC} (48-59-1815)



UN MEILLEUR SON DANS VOTRE GARAGE

\$248.95

Écouteurs boutons REDLITHIUM^{MC} USB Bluetooth^{MD} pour le chantier (2191-21)



\$248.95

Haut-parleur de chantier sans fil M18^{MC}/M12^{MC} (2891-20)



\$399.95

Radio + chargeur M18^{MC} PACKOUT^{MC} (2950-20)



\$198.95

Radio + chargeur M12^{MC} (2951-20)



CATÉGORIES D'OUTILS À MAIN ET D'ACCESSOIRES

\$80.85

Ensemble de douilles à 6 pans métriques profondes à prise de 1/2 po SHOCKWAVE IMPACT DUTY^{MC}, 9 pièces (49-66-7032)



\$30.55

Ensemble de douilles SAE standard à prise de 3/8 po SHOCKWAVE IMPACT DUTY^{MC}, 6 pièces (49-66-7035)



\$30.55

Ensemble de douilles métriques standard à prise de 3/8 po SHOCKWAVE IMPACT DUTY^{MC}, 6 pièces (49-66-7036)



\$276.15

Boîte à outils PACKOUT^{MC} à 4 tiroirs (48-22-8444)




\$254.95

Boîte à outils PACKOUT^{MC} à 3 tiroirs de profondeur multiple (48-22-8447)



\$37.15

Pièce en mousse personnalisable à profil bas pour tiroir de boîte à outils PACKOUT^{MC} (48-22-8453)



\$351.65

Ensemble PACKOUT^{MC} de douilles métriques et SAE à prise de 1 po SHOCKWAVE IMPACT DUTY^{MC} pour le service des roues, 7 pièces (49-66-7840)



\$256.05

Ensemble PACKOUT^{MC} de tarauds et matrices SAE avec poignée Hex-LOK^{MC} 2-en-1, 38 pièces (49-22-5604)



\$256.05

Ensemble PACKOUT^{MC} de tarauds et matrices métriques avec poignée Hex-LOK^{MC} 2-en-1, 38 pièces (49-22-5603)



IDENTIFIEZ → COUPEZ → PROGRAMMEZ

Page
47



NOUVEAU

NIT-20426059



Systeme complet de fabrication de clés (sans appareil de programmation)

- Comprend le matériel nécessaire pour tailler des clés de voiture, mais aussi des clés et des télécommandes pour les types de véhicules les plus courants que vous êtes susceptible de rencontrer sur la route.
- Ces clés de type MEO peuvent être programmées par n'importe quel appareil de programmation. (Programmateur vendu séparément).
- Comprend: 1 x #20201002; 1 x #27301238; 1 x #27801294




NIT-27301238 **\$4129⁶⁵**

Kit de télécommandes et de clés intelligentes

Comprend 172 télécommandes et clés parmi les plus populaires et les plus rentables utilisées en Amérique du Nord:

- Trousse **Ford**, 21 pcs (#27301231)
- Trousse **Chrysler**, 26 pcs (#27301232)
- Trousse **GM**, 27 pcs (#27301233)
- Trousse **Toyota/Lexus**, 27 pcs (#27301234)
- Trousse **Honda/Acura**, 28 pcs (#27301235)
- Trousse **Nissan**, 23 pcs (#27301236)
- Trousse **Hyundai/Kia/Mazda/Mitsubishi**, 20 pcs (#27301237)



NIT-27801294 **\$909¹⁵**

Kit de clés à transpondeur (têtes, lames et puces)

- Cet ensemble permet d'assembler des centaines de clés à transpondeur pour automobile.
- Utilisation comme **CLÉS DE TEST**: à l'aide de la tête universelle bleue réutilisable, coupez ces lames bon marché et testez-les dans la serrure avant de les reproduire sur une clé à transpondeur ou une clé à télécommande plus onéreuse.
- Utilisation comme **CLÉS À TÊTE PLASTIQUE**: Combinez ces lames avec les têtes de clés appropriées pour offrir à votre client une clé mécanique permanente de haute qualité.
- Utilisation comme **CLÉ À TRANSPONDEUR**: Les mêmes têtes de clé fonctionnent également comme clé à transpondeur. Il suffit d'insérer la bonne puce et de la programmer.

Le kit comprend:

- **Lames de clé** (240 lames)
- **Têtes de clés à transpondeur** (77 têtes, 16 types)
- **Puces de transpondeur** (80 puces)

NIT-20201002



Machine à tailler les clés Triton PLUS - Édition Automobile


- Coupe 99% des clés automobiles, commerciales et résidentielles
- Duplication facile des clés grâce à des instructions interactives illustrées à l'écran
- Taillage automatisé pour une fabrication rapide et précise des clés à chaque fois
- Écran tactile de 7" avec des graphiques clairs et un menu intuitif
- Contient une base de données exhaustive
- Les fonctions de recherche comprennent la possibilité de rechercher par modèle de véhicule, par clé ou par carte d'identification à puce.
- Mises à jour gratuites via Wi-Fi
- Garantie de 3 ans



www.tritonkeymachine.com

Page
49AUL-ATS100 **\$1311⁵⁵****Capteur radar CV ADAS - Système d'aide à l'angle mort et au virage pour les véhicules commerciaux**

- Contribue à améliorer la sécurité du véhicule en alertant les conducteurs en cas de collision potentielle dans l'angle mort de leur véhicule
- Solution complète avec capteur et écran
- Compatibilité avec 99.5% des véhicules commerciaux, bus, camions, remorques et tracteurs
- Champ de vision de 180°
- Détection des piétons et des cyclistes à 37m (120 pi)
- Portée de détection jusqu'à 80m (260 pi)
- Faible taux de fausses alertes
- Distinction entre les véhicules en mouvement et ceux qui ne le sont pas
- **Deux modes de détection:**
 - Basse vitesse pour l'assistance au changement de direction et la détection des piétons et cyclistes;
 - Haute vitesse pour l'assistance au changement de voie et l'avertissement de véhicule actif
- Simplement brancher et utiliser, aucune entrée de signal de véhicule n'est nécessaire, seule l'alimentation est nécessaire • Auto-calibrage



AUTEL

Page
54

AUTEL

POIDS LOURDS

AUL-MS908CVII

**Tablette pour le diagnostic et l'entretien des véhicules commerciaux**


- Tablette équipée d'une connexion WiFi



	Outil de diagnostic puissant pour poids lourd
ÉQUIPEMENT	
Dispositif de programmation J2534 PASS THRU	J2534 MaxiFash ELITE VCI à Bluetooth interne
Connexion	Bluetooth sans fil
Écran tactile à DEL	10 po / 1024 x 768 DPI
Processeur	2.2 GHz + 1.8 GHz Octa-Core
Mémoire	4 Go RAM + 128GB SSD
Batterie interne	15,000 mAh
Ports pour accessoires	HDMI / USB
Connecteurs OBDII	DEUTSCH 6 et 9 broches & kit complet de sondes
Impression des données	Wi-Fi à PC
LOGICIEL	
Système d'exploitation	ANDROID 10.0
Mises à jour du logiciel (Internet)	1 an GRAUIT
Données de réparation et d'essai	Accès à tous les relevés
Détection automatique	Auto-VIN/Auto-SCAN/SCAN VIN
CARACTÉRISTIQUES	
Diagnostic des véhicules	Classe 3 - Classe 9
Fonctions de base et spéciales	Toutes marques et modèles
Protocoles véhicules lourds	J1939 / J1708
Réinitialis. des témoins de service	25 fonctions de service
Diesel (CLASSES 1-9)	Réinit. des émissions diesel
Diagnostics du système	Accès à tous les modules dans tous les systèmes de certains véhicules
Activation des composants	Contrôle bidirectionnel
Fonctions améliorées	Codage avancé + adaptations

Page
71MUK-702 503 **\$121⁸⁵****Kit de 3 outils de ramassage magnétiques flexibles de 16"**

- Capacité: 1/2 lb, 1 lb, 4 lb

MUELLER
KUEPSMUK-702 270 **\$19⁹⁵****Outil de ramassage magnétique flexible de 16"**

- Capacité de 1/2 lb

Page
74

IR Ingersoll Rand.

\$598²⁵

IRC-W3131-K22

Kit clé à chocs compacte IQV20 20V à prise 3/8"

- Desserrage: jusqu'à 400 pi-lb
- Serrage: jusqu'à 300 pi-lb
- 0-2,800 RPM
- Trois modes de vitesse
- Anneau DEL 360°
- (1) Batterie 5.6 Ah et (1) batterie 2.5 Ah
- (1) Chargeur





Ingersoll Rand.

Page
86



2236OPTIMAX



2236QTIMAX-2




2236QTIMAX




Ingersoll Rand® 2236 Max

La clé à chocs 1/2" à couple élevé la plus compacte de l'industrie avec un système d'enclume interchangeable. Le Drive Xchange System™ breveté vous permet de changer d'enclume sans adaptateurs encombrants qui peuvent épuiser la puissance de votre outil.

- Couple de desserrage de 1,500 pi-lb
- 7,500 RPM
- De poids léger (4.4 et 4.6 lb)
- Silencieuse à 94.2 dBA



# Pièce	Configur. d'enclume disponibles	
IRC-2236QTIMAX	Enclume standard 1/2" à anneau de fric.	\$559.95
IRC-2236QTIMAX-2	Enclume allongée 1/2" x 2" à anneau de friction	\$589.95
IRC-2236OPTIMAX	Enclume standard 1/2" à goupille	\$569.95



A31H	3/8" - Standard à anneau de friction	
A41H	1/2" - Standard à anneau de friction	
AP41H	1/2" - Standard à goupille de reten.	
EA42H	1/2" x 2" - À anneau de friction	
EA44H	1/2" x 4" - À anneau de friction	
EA46H	1/2" x 6" - À anneau de friction	
EA48H	1/2" x 8" - À anneau de friction	
EA410H	1/2" x 10" - À anneau de friction	
A61H	3/4" - Standard à anneau de friction	
EA66H	3/4" x 6" - À anneau de friction	



Kits d'enclumes interchangeables

- Tailles de prises disponibles: 3/8", 1/2", 3/4"
- Compatible avec tous les outils DXS2™

# Pièce	Dimensions de l'enclume incluses dans le kit	Références aux nos. de modèles	
IRC-AK32H	3/8", 1/2"	A31H, A41H	\$78.75
IRC-AK33H	3/8", 1/2", 3/4"	A31H, A41H, A61H	\$97.55
IRC-AK42H	1/2" x 2", 3/4"	EA42H, A61H	\$83.45
IRC-AK43H	1/2" x 2", 1/2" x 4", 3/4"	EA42H, EA44H, A61H	\$117.55
IRC-AK62H	1/2", 3/4"	A41H, A61H	\$78.75
IRC-EAK62H	3/4", 3/4" x 6"	A61H, EA66H	\$117.55
IRC-EAK44H	1/2" x 4", 1/2" x 6", 1/2" x 8", 1/2" x 10"	EA44H, EA46H, EA48H, EA410H	\$218.25

Page
94

Rectifieuses pneumatiques 1/4"

- Garantie de 2 ans

# Pièce	Tête	Caractérist.	Moteur	RPM	
ACA-6205	Droite	Mini	1/3 HP	25,000	\$135.05
ACA-6250	90°	Mini	1/3 HP	18,000	\$164.45

Page
96ACA-6220 **\$239²⁵**

Meuleuse pneumatique, 2"

- Garantie de 2 ans
- Moteur: 0.5 HP
- 15.000 RPM

Page
101MUK-297 003 **\$223⁸⁵**

Mini tronçonneuse, 2"

- Idéal pour les espaces difficiles d'accès
- Fonctionne avec les meules de coupe et de meulage de 2"
- Alésage central: 0.4"
- Protecteur d'étincelles réglable

Page
103ACA-6325 **\$287⁵⁵**

Ponceuse à bande 1/2" x 18"

- 0.6 HP
- 18,000 RPM
- Réglage du bras de ponçage sur 360°

Page
106CAL-40500CV **\$83⁹⁵**

Soufflette, 8 pièces

- Comprend 7 embouts
- Idéal pour nettoyer les débris, sécher les surfaces, gonfler les jouets et les ballons
- Pression de travail: 160 PSI

Page
107SGT-99680 **\$44⁰⁵**

Soufflette Turbo Tornado

- Embout conique unique pour un débit important
- Corps en aluminium léger et durable
- Comprend un raccord de style industriel 3/8" M NPT avec un corps de 1/4"
- 42 SCFM à 125 PSI
- 25-230 PSI min/max

Page
109

Réservoirs à air portatifs

- Acier de forte épaisseur, finition antirouille
- Dérivation automatique de la pression avec commande manuelle
- Jauge à pression: PSI et Mpa
- 85-125 PSI

Item #	Capacity	
TIT-19914	5 Gallon	\$112.95
TIT-19916	11 Gallon	\$171.65

Page
119TIT-41308 **\$13²⁵**

Brosse utilitaire courbée de 8-1/4"

- 24 rangées de poils en acier au carbone x 1-1/4" de long





NOUVEAU



Page 130



GE8ASMHSRPT



GE11ASSHSRPT



GE7BSMHSRPT



GE7BSSHRSPT



GE9ASTSRPT



GE14ASTSRPT

Douilles-tournevis RPT™ à embouts Hex et Torx® avec technologie de prévention d'arrondissement des fixations

- Remplace complètement vos outils Hex ou Torx® standard
- La conception bidirectionnelle unique et brevetée permet de desserrer et de serrer les fixations neuves et endommagées
- La technologie RPT™ empêche l'arrondissement des fixations NEUVES et des fixations endommagées
- La technologie RPT™ permet d'obtenir jusqu'à **50% de couple en plus sur les fixations NEUVES**
- La technologie RPT™ offre jusqu'à **400% de couple en plus sur les fixations ENDOMMAGÉES**
- Fabriqué en acier S2 résistant et durable



RPT™ HEX

# Pièce	Prise	Kit	Plage	
GPE-GE8ASMHSRPT	1/4"	8 pièces	1.5mm – 7mm	\$111.75
GPE-GE11ASSHSRPT	1/4"	11 pièces	1/16" – 9/32"	\$124.15
GPE-GE7BSMHSRPT	3/8"	7 pièces	4mm – 10mm	\$124.15
GPE-GE7BSSHRSPT	3/8"	7 pièces	1/8" – 3/8"	\$124.15

RPT™ TORX®

# Pièce	Prise	Kit	Plage	
GPE-GE9ASTSRPT	1/4"	9 pièces	T6 – T40	\$120.45
GPE-GE14STSRPT	1/4", 3/8", 1/2"	14 pièces	T6 – T60	\$211.15



G-FORS™ EXTRACTORS

\$329.15

GPE-GE14FORSESPT

Kit d'extracteurs G-FORS™ (Foreign Object Removal System), 14 pièces

- Extracteurs #1 à #7 avec mèches tourne à gauche de 3/32" à 23/64"
- L'extracteur est conçu pour être martelé et permet un retrait rapide et facile de l'objet extrait
- Conçu pour **saisir jusqu'à 100% de fixations arrondies**
- La conception de l'extracteur G-FORS™ PRÉVIENT l'expansion de la fixation et le grippage des filets, contrairement aux extracteurs coniques standard qui provoquent l'expansion de la fixation et le grippage des filets
- La géométrie unique non conique permet d'augmenter l'adhérence avec la paroi latérale de la fixation
- Conception bidirectionnelle unique pour desserrer et serrer les fixations endommagées
- Fabriqué en acier S2 résistant et durable



GE9AMSESPT



GE9ASSESPT



GE10BMSESPT



GE7BSSESPT



RPT™ DOUILLES EXTRACTEURS

- Les douilles extracteurs RPT™ remplacent plusieurs jeux d'extracteurs
- La géométrie unique non conique permet une **PRISE EXTRÊME** sur des **fixations endommagées jusqu'à 100%**.
- Conception bidirect. unique pour desserrer et serrer les fixations endommagées
- La tige de poussée G-FORS™ permet de retirer rapidement et facilement l'objet extrait

# Pièce	Prise	Kit	Plage	
GPE-GE9AMSESPT	1/4"	9 pièces	4mm – 12mm	\$211.15
GPE-GE9ASSESPT	1/4"	9 pièces	3/16" – 1/2"	\$211.15
GPE-GE10BMSESPT	3/8"	10 pièces	10mm – 19mm	\$300.55
GPE-GE7BSSESPT	3/8"	7 pièces	3/8" – 3/4"	\$226.05

Page
133MUELLER
KUEPSFabriqué en
Allemagne

Tarauds de refiletage extra-courts pour capteurs

- Tarauds avec goupille de guidage intégrée
- Repasse les filetages endommagés et brûlés, en particulier ceux des capteurs NOx et des filtres à particules des systèmes d'échappement

# Pièce	Taille	Idéal pour	
MUK-506 512	M12x1.25	Capteurs de température	\$157.45
MUK-506 514	M14x1.5	Capteurs de température	\$157.45
MUK-506 518	M18x1.5	Sondes à oxygène	\$157.45
MUK-506 520	M20x1.5	Capteurs NOx	\$174.55
MUK-506 522	M22x1.5	Filtres à particules	\$174.55
MUK-506 021/KIT	Kit de 2 pièces: M20x1.5 + M22x1.5	Capteurs NOx Filtres à particules	\$327.15

Page
134

Lisle

LIS-52480 **\$13⁹⁵**

Grattoir à lame de rasoir rétractable de 4-1/4" de long

- Comprend (1) lame en acier de 1.5"

Page
134

TITAN

Grattoirs en carbure, 11" de long

# Pièce	Lame	
TIT-17020	5/8"	\$32.75
TIT-17021	1-1/4"	\$44.25

Page
138

TITAN

TIT-17237 **\$39³⁵**

Tournevis isolés avec embouts magnétiques, 7 pièces

- Lame plate: 1/8" x 3", 5/32" x 4", 7/32" x 5", 1/4" x 6"
- Phillips: #0 x 3", #1 x 4", #2 x 4"

Page
141KLEIN
TOOLSKLE-58000 **\$20⁵⁵**

Ruban de mise en garde, barricade

- 3" x 200 pieds (76mm x 61m)
- Fabriqué en polyéthylène robuste et durable (2.5 mil)
- Très résistant aux acides, alcalis et autres composants

Page
147

VIM

VIM-HDR34K **\$433²⁵**

Kit de cliquet extensible et de barre de force à prise 3/4", service intensif

- S'étend de 29" à 40"
- Comprend une poignée, une tête de cliquet et une tête de barre de force articulée

Page
171MUELLER
KUEPS

Clés à tuyauter à tête articulée

# Pièce	Contient	Plage	
MUK-457 705	5 pièces	8mm - 12mm	\$160.55
MUK-457 705/SAE	5 pièces	5/16" - 1/2"	\$160.55

Page
174

VIM-TWE26 **\$158³⁵**
Rallonge télescopique pour clés, 18"-26"


Page
174

#745 099 illustré en usage avec une clé Allen.

MUK-745 099 **\$64⁴⁵**

Rallonges de clé Uni Extender - Mini

- Longueur: 9"
- Largeur Max.: 1/2"
- Aide à desserrer les connexions serrées dans les zones difficiles d'accès
- Convient aux clés hexagonales, TX et XZN

Page
183

MUK-706 400 **\$114⁸⁵**
Tournevis à pointe Hex de 12" de long, 4 pièces
• 3mm, 4mm, 5mm 6mm

Page
189

KNI-9K 00 80 156 US **\$219⁴⁵**

Kit de 3 pinces très populaires

- #87 01 180: Pince Cobra® pour pompe à eau, 7-1/4"
- #86 01 180: Pince-clé, 7-1/4"
- #82 01 200: Pince TwinGrip à joint coulissant, 8"

Page
189

KNI-9K 00 80 157 US **\$210⁹⁵**

Kit de 3 pinces professionnelles

- #74 01 200: Pince coupante diagonale, 8"
- #09 01 240: Pince d'électricien, 9-1/2"
- #87 01 250: Pince Cobra® pour pompe à eau, 10"

Page
191

KNI-00 20 72 V04 XS **\$184²⁵**

Kit de 2 mini pinces dans un étui

Comprend:

- #87 00 100: Pince Cobra® XS de 4" pour pompe à eau, capacité de 1"
- #86 04 100: Pince-clé XS de 4", capacité de 3/4"

Page
191

KNI-9K 00 80 149 US **\$810³⁵**

Pinces Cobra® pour pompe à eau, 8 pièces

Comprend:

- #87 00 100 (4")
- #87 01 125 (5")
- #87 01 150 (6")
- #87 01 180 (7-1/4")
- #87 01 250 (10")
- #87 01 300 (12")
- #87 01 400 US (16")
- #87 01 560 US (22")

Page
199

KNI-9K 00 80 158 US **\$263⁶⁵**

Kit de 3 pinces d'électricien

- Pince d'électricien, 9-1/2"
- Pince à dénuder forgée, 8"
- Pince coupante diagonale, 10"

Page
219KNI-00 21 50 LE **\$606⁵⁵**

Sac à dos à outils Modular X18

- Plateau à outils amovible
- Rembourrage pour votre dos
- 2 compartiments distincts pour les outils, instruments de mesure, ordinateurs ou tablettes
- Tissu résistant, anti-éclaboussures, facile à nettoyer
- Coque moulée étanche en plastique pour une position verticale sécurisée
- 21 boucles de maintien et 37 poches, certaines à fermeture éclair
- Sangle de bagage pour fixation aux poignées télescopiques
- Capacité de 33 lb 20-7/8" x 13-3/8" x 8-1/4" • **Outils non compris**

Page
245GAI-GTRP-01 **\$124³⁵**

Accessoire de plaque de roulement TRAC

- À utiliser avec le chariot d'assistance pour pneus et roues TRAC
- Permet d'aligner plus facilement les trous de la roue sur les goujons du moyeu
- Construction robuste en acier soudé

Page
246GAI-Y471106 **\$766⁹⁵**

SAFERGO - Chariot porte-roues de camion


- Pour retirer et installer les roues de camion sans avoir à les soulever manuellement
- Faire simplement glisser les rouleaux sous le pneu et utiliser la poignée du chariot pour l'élever à la hauteur souhaitée
- Utilisez le Gaither O-LINE-ER® inclus pour positionner parfaitement la roue et faciliter l'installation
- Capacité: 350 lb
- Cadre avec poignée rabattable

Page
246

GAI-Y471147HD3

Smart Cart - Diable pour roues et pneus de camions

- Lorsque le Smart Cart est poussé vers la pile de pneus, les bras à ressort saisissent les pneus sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des pédales, des leviers ou des ressorts à gaz encombrants
- Utilisez la poignée pousse/tire pour retirer le chariot de la pile de pneus
- Convient aux pneus de 25" à 33"
- Capacité de charge: 441 lb

Page
251

Extracteurs de fluides, 6L/1.5 gallons

- Pour usage avec: huile moteur, huile de transmission, liquide de transmission, liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide de direction assistée, eau, etc.
- Le kit #65861 est livré avec un adaptateur de valve de purge de frein pour une extraction rapide du liquide de frein

# Pièce	Opération	
9CL-65860	Manuelle	\$177.15
9CL-65861	Pneumatique	\$218.55

Page
256
FILL-RITE
 A GORMAN-RUPP COMPANY
Fabriqué
aux E-UFIL-FR8-PX **\$368⁴⁵**

Pompe robustes de transfert de carburant - 12V DC (pompe seulement)

- Compatible avec: Gaz, Diesel, B20, E15 (E10 pour #FR8-PX) et Kérosène
- Débit: 8 GPM (30 LPM)
- Entrée/Sortie: 1" / 3/4"
- Moteur: 1/12 HP
- Construction en fonte
- Moteur homologué UL/cUL

Page
256
FILL-RITE
 A GORMAN-RUPP COMPANY
FIL-FR8 **\$546⁹⁵**

Pompe robustes de transfert de carburant avec pistolet - 12V DC

- Compatible avec: Gaz, Diesel, B20, E15 (E10 pour #FR8) et Kérosène
- Débit GPM / LPM: 8 / 30
- Entrée/Sortie: 1" / 3/4"
- Moteur: 1/12 HP
- Pistolet: Manuel - 3/4"
- Tuyau: 3/4" x 12 pi
- Tube d'aspir: télescopique: 13-13/16" à 37"
- Construction en fonte
- Moteur homologué UL/cUL



FR8 Series

Page
258
**MUELLER
KUBPS**
MUK-515 007/V2 **\$332⁹⁵**

Remplisseur universel de filtre à diesel

- Pour le remplacement des filtres de tous les véhicules diesel ainsi que pour la purge de l'air dans le système
- Peut aussi être utilisé dans les moteurs à injection diesel des voitures euro

Page
266
9CIRCLE
9CL-62731 **\$50¹⁵**

Kit entonnoir pour BMW et Mercedes-Benz

- Adaptateur noir avec deux languettes: Convient à la plupart des BMW et Mercedes-Benz
- Adaptateur bleu à 1/4 de tour pour moteurs:
 - BMW B37, B47, B58 depuis 2017 avec bouchon (MEO #11 12 8 654 637);
 - Mercedes-Benz M256 Hybride, OM654 et OM656 depuis 2017 avec bouchon (MEO #A0000180200)

Page
267
**Cal Van
TOOLS**

 CAL-99710 **\$38⁴⁵**
Douille de 24mm et 36mm pour filtre à huile, 6 pans, prise 3/8"

- Fonctionne sur une variété de véhicules domestiques et importés

Page
268
9CIRCLE


Clés pour filtres à huile

# Pièce	Dim.	Pans	Applications	
9CL-61641	64.5mm	14	Toyota/Lexus et Honda/Acura • Procure en couple élevé: 264 pi-lb	\$42.45
9CL-61662	93mm	36	Ford • Fabriqué en acier forgé	\$53.45

Page
270



Clés à pour filtres à huile de camions

- Deux séries de points ont été ajoutées pour créer une surface antidérapante sur la bande

# Pièce	Bande	Diamètre	
LIS-53030	3"	3-3/4" à 4-1/2"	\$63.45
LIS-53050	3"	4-1/4" à 5-1/4"	\$64.75
LIS-53090	3"	5-1/4" à 5-3/4"	\$65.95

Page
281

BE3800



BE4800



BE7000



BE9000



BE11000



BE12500T



Guide des prises

A		DC 12V 8A
B		120V 20A
C		120V 30A
D		120V/240V 30A
E		120V/240V 50A

Génératrices

- Réceptacles facile d'accès et protégés des intempéries
- Projecteur à DEL • Techn. Sub-Zero • Détecteur autom. de CO
- Garantie: - Moteur de base 2 ans / Moteur enregistré 5 ans
- Électroniques: 1 an

# Pièce	BEP-BE3800	BEP-BE4800	BEP-BE7000	BEP-BE9000	BEP-BE11000	BEP-BE12500T
Puissance de sortie max.	3,800 Watt	4,800 Watt	7,000 Watt	9,000 Watt	11,000 Watt	12,500/11,000/9,000 W (Gaz/GPL/GN)
Puissance continue	3,000 Watt	3,800 Watt	5,500 Watt	6,500 Watt	7,500 Watt	9,500/8,500/7,500 W (Gaz/GPL/GN)
Moteur	212cc, Powerease	323cc, Powerease	312cc, Powerease	389cc, Powerease	420cc, Powerease	458cc, Powerease
Type d'essence	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz / Propane liquide / Gaz naturel
Capacité du réservoir	15L (3.9 Gal)	15L (3.9 Gal)	20L (5.3 Gal)	25L (6.6 Gal)	25L (6.6 Gal)	25L (6.6 Gal)
Temps de marche approx. @ 1/2 régime	13.8 heures	11 heures	13.3 heures	8 heures	14.4 heures	8 heures
Type de démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique / Manuel	Électrique / Manuel
Prises électriques	B 4x 120V 20A C 1x 120V 30A	B 4x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A	A 1x DC 12V 8A B 6x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A	A 1x DC 12V 8A B 6x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A	A 1x DC 12V 8A B 6x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A	A 1x DC 12V 8A B 4x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A E 1x 120V/240V 50A
Batterie au Li-Ion	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Taux dBA	71 dBA	70 dBA	69 dBA	67 dBA	73 dBA	73 dBA
Poids à l'expédition	105 lb	116 lb	150 lb	193 lb	202 lb	207 lb



BE7500ID



BE10500IT



BE2800i



BE4000I



BE4700ID



Guide des prises

- A** DC 12V 8A
- B** 120V 20A
- C** 120V 30A
- D** 120V/240V 30A
- E** 120V/240V 50A
- U** USB A & C

Génératrices onduleur

- Produit de l'énergie propre nécessaire aux appareils électroniques sensibles
- Coquille insonorisante • Réceptacles facile d'accès et protégés des intempéries
- Projecteur à DEL • Technologie Sub-Zero • Détecteur automatique de CO
- Garantie: Moteur de base 2 ans / Moteur enregistré 5 ans / Électroniques: 1 an

# Pièce	BEP-BE2800I	BEP-BE4000I	BEP-BE4700ID	BEP-BE7500ID	BEP-BE10500IT
Puissance de sortie max.	2,800 Watt	4,000 Watt	4,700 / 4,100 W (Gaz/GPL)	7,500 / 6,000 W (Gaz/GPL/GN)	10,500 / 9,500 / 8,400 W (Gaz/GPL/GN)
Puissance continue	2,500 Watt	3,200 Watt	3,600 / 3,200 W (Gaz/GPL)	6,000 / 5,500 W (Gaz/GPL/GN)	8,500 / 8,000 / 6,800 W (Gaz/GPL/GN)
Moteur	145cc, Powerease	145cc, Powerease	160cc, Powerease	312cc, Powerease	458cc, Powerease
Type d'essence	Gaz	Gaz	Gaz/Propane liquide	Gaz/Propane liquide	Gaz/Propane liquide / Gaz naturel
Capacité du réservoir	3.6L (1 Gal)	3.6L (1 Gal)	5.8L (1.5 Gal)	12.5L (3.3 Gal)	26L (6.8 Gal)
Temps de marche approx. @ 1/2 rég.	3 heures	3 heures	3.8 heures	7.2 heures	9 heures
Type de démarrage	Manuel	Manuel	Électrique / Manuel	Électrique / Manuel	Électrique / Manuel
Prises électriques	B 4x 120V 20A A 1x DC 12V 8A	B 4x 120V 20A A 1x DC 12V 8A	A 1x DC 12V 8A B 4x 120V 20A C 1x 120V 30A	A 1x DC 12V 8A B 4x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A U 1x USB A & C	A 1x DC 12V 8A B 4x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A E 1x 120V/240V 50A
Batterie au Li-Ion	X	X	✓	X	X
Taux dBA	63 dBA	63 dBA	63 dBA	65 dBA	67 dBA
Poids à l'expédition	52 lb	56 lb	69 lb	136 lb	297 lb



Jeu de 4 supports magnétiques miniatures à revêtement en caoutchouc

- 49mm diam. x 51mm de long

# Pièce	Couleur	
MUK-905 143/BLUE	Bleu	\$70.35
MUK-905 143/NEON	Vert néon	\$70.35
MUK-905 143/ORANGE	Orange	\$70.35

Page
315

TITAN

TIT-19462 **\$53²⁵**
Pistolet à peindre pour sous-couches avec godet 750ml
 • Buse de 2.5mm



TIT-19463 **\$48⁷⁵**
Pistolet à peinture pour sous-couches
 • Gère une large gamme de viscosités de matériaux à base d'eau ou d'huile
 • Buse de 5/16" (7.9mm)
 • Fixation fileté 1.5" pour bouteille

Page
316

Astro

AST-51SL **\$71⁰⁵**
Lampe légère rechargeable pour pistolet à peinture pour échantillonner les couleurs
 • Le collier réglable s'adapte à la plupart des pistolet à peinture
 • 500/250 lumens, 95+ CRI et température de couleur 4000K
 • Inclinaison de 90°, rotation de 360°
 • Marche/Arrêt par un geste de la main
 • Le support réglable s'incline pour diriger la lumière là où c'est nécessaire
 • Rechargeable par USB-C

Page
318

9CIRCLE®

9CL-81910 **\$45¹⁵**
Kit de 2 outils pour retirer les garnitures et les clips
 • Pour enlever les garnitures extérieures et intérieures, les moulures, les tableaux de bord, les panneaux de porte et les clips
 • Le matériau métallique est plus durable que les outils en plastique

Page
321

AIRCAT PNEUMATIC TOOLS

Riveteuses pneumatiques hydrauliques
 • Conçue pour poser des rivets structurels en aluminium, acier inoxydable et Monobolt
 • Interrupteur marche/arrêt pour le système d'aspiration du mandrin

ACA-6410 **\$943⁰⁵**
Capacité 3/16"
 • Puissance de traction: 2000 lb
 • Embouts: 5/32", 3/16" et 3/16" Monobolt
 • Longueur de course: 7/8"

ACA-6420 **\$1461¹⁵**
Capacité 1/4"
 • Puissance de traction: 3700 lb
 • Embouts: 3/16", 1/4" et 3/16", 1/4" Monobolt
 • Longueur de course: 63/64"

Page
323

marson



Pose:

Rivets aveugles

Écrous pour rivets MRN

Écrous avec corps fendu pour rivets aveugles MQN

Goujons filetés pour rivets MET

Kits HP-4x4™ Multiplex

• Nouvelle conception brevetée qui permet à cet outil unique de poser des rivets et des écrous en aluminium et en acier de différentes tailles

MAR-M39410 **\$149²⁵**
HP-4x4™ - Taille en pouces

Pose:

- Rivets aveugles jusqu'à 3/16" de diam.
- Écrous pour rivets jusqu'à 1/4-20
- Goujons à filetage extérieur de la série MET jusqu'à 1/4-20
- Écrous avec corps fendu (MQN)

Comprend:

- 4 embouts: #6, #8, #10, 1/4
- 5 mandrins filetés: 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20
- 3 douilles filetés: 8-32, 10-24, 10-32

MAR-M39411 **\$149²⁵**
HP-4x4™ - Taille métrique

Comprend:

- 4 embouts pour rivets aveugles: 2.4mm, 3.0/3.2mm, 4.0mm, 4.8/5.0mm
- 4 mandrins filetés pour écrous de rivets: M3, M4, M5, M6
- 2 douilles filetés pour les goujons de rivets: M4, M5

Page
331

VICTOR

VCT-0384-0944 **\$987⁸⁵****G150 – Ensemble portatif de coupe et de soudage de service léger**

- Coupe jusqu'à 1/4" (6.4mm) ou jusqu'à 5" (127mm) avec embouts en option
- Soude jusqu'à 5/64" (2mm) ou jusqu'à 1" (25.4mm) avec buses en option
- Bouteilles livrées vides



VICTOR

VCT-0384-2580 **\$696³⁵****Medalist® 250 CLASSIC – Ensemble de coupage et de soudage de service moyen**

- Coupe jusqu'à 1/2" (12.7mm) ou jusqu'à 5" (127mm) avec embouts en option
- Soude jusqu'à 5/64" (2mm) ou jusqu'à 1.25" (31.8mm) avec buses en option



VICTOR

VCT-0384-2698 **\$745⁹⁵****Medalist® 350 CLASSIC – Ensemble de coupage et de soudage de service intensif**

- Coupe jusqu'à 3/4" (19.1mm) ou jusqu'à 6" (152.4mm) avec embouts en option
- Soude jusqu'à 1/8" (3.2mm) ou jusqu'à 3" (76.2mm) avec buses en option

Page
339Cal-Van
TOOLSCAL-24630 **\$123⁰⁵****Adaptateur universel pour la purge des freins**

- Design universel pour les maîtres-cylindres en plastique de presque toutes les applications
- Convient à des D.E. de 1" à 2.76"
- Utiliser avec les raccords rapides de type M ou universels

Page
341

9CIRCLE®

9CL-30460 **\$44⁹⁵****Lime à étrier de frein à quatre faces de 10.6" de long**

- Dents grossières pour enlever la rouille ou les résidus grossiers
- Dents fines pour un nettoyage détaillé ou un polissage final

Page
343Cal-Van
TOOLSCAL-70100 **\$278⁹⁵****Presse à goupilles d'ancrage de frein et à manchons d'une capacité de 10 tonnes**

- Enlève les goupilles d'ancrage et les manchons sur les freins à came en S de 16-1/2" ainsi que d'autres montages à changement rapide sur les semi-remorques et les remorques
- S'utilise avec un outil à chocs de 1/2"

Page
347

GOATS

Démonte-pneu MAXX 70 Rim/Clamp®

- Pour les ateliers de pneus à grand volume ou de réparation générale
- Châssis plus large et plus robuste
- Plus de puissance, de vitesse et de fonctionnalités
- Convient aux jantes en alliage et en acier d'automobile et de camion léger/moyen
- Outil de montage/démontage Duckhead® et bras de levier Robo Arm pour faciliter le changement de pneus
- Démonte-talon manuel
- Double buse de scellement de talon
- La table sans index permet de gagner du temps
- **Diamètre de jante:** 6" - 24" externe – jusqu'à 30" avec adaptateurs en option
- **Diamètre max. de pneu:** 50"
- **Largeur max. de jante:** 16"
- **Garantie:** 3 ans sur pièces, 6 mois sur main d'oeuvre
- Encombrement: 74" L x 86" H x 44" P
- Autres accessoires disponibles en option

Fabriqué aux É-U



Installation et formation incluses



# Pièce	Moteur	
HEN-800MAXX70	110V	
HEN-800MAXX70220	220V 2HP, 60Hz	
HEN-800MAXX70A	Air 4HP	



Page 356



6



CAL-96120 **\$56⁷⁵**

Kit de 4 douilles à chocs métriques demi-taille à double embout pour écrous de roue endommagés

- Largeur accrue pour s'adapter aux écrous de roue endommagés et enflés
- Tailles: 17.5mm, 18.5mm, 19.5mm, 20.5mm, 21.5mm et 22.5mm
- Comprend une rallonge à percussion de 3"

Page 356



Douilles à tambour creux multiplicatrices de couple pour écrous de roue

- La conception à tambour creux augmente le couple de sortie des clés à chocs 1/2" plus que les douilles à anneau de puissance ou alourdies

# Pièce	Taille	
AST-71017L	17mm	\$46.85
AST-71019L	19mm (3/4")	\$46.85
AST-71021L	21mm (13/16") Paroi mince	\$48.75
AST-71022L	22mm (7/8") Paroi mince	\$48.75



Page 357



SGT-65180 **\$220⁶⁵**

Kit de 10 tiges-guide pour goujons de roue

- Comprend 2 de chaque taille: M12 x 1.25, M12 x 1.5, M14 x 1.25, M14 x 1.5, M16 x 1.5


Page 359



GAI-GTF-01 **\$131⁶⁵**
Outil GT Force 2-en-1 de dépose et de pose des masses de roue



- Gagnez du temps, sauvez vos doigts, perdez le marteau!
- Ce outil est doté d'une extrémité magnétique pour l'application et d'une autre extrémité à crochet pour l'enlèvement des masses



Page 384



LIS-12030 **\$267⁴⁵**
Kit de 10 douilles pour capteurs

- Permet d'accéder aux capteurs câblés de température, thermocontacts et autres composantes
- Fonctionne sur les capteurs d'ABS, de maître-cylindre, de liquide de refroidissement et d'injection diesel
- Douilles de 10mm-19mm, prise 3/8"

Page 388



ASM-BY15S **\$61⁵⁵**
Clé de dérivation 12 pans à prise 3/8" pour poids lourds

- Utilisée pour faciliter la dépose et la repose des écrous et boulons Turbo
- Grandeur: 15mm
- Application: Cummins 5.9, 8.9, X15



Page 391



LIS-12090 **\$180³⁵**
Douilles pour conduites de carburant, 5 pièces

- 17, 19, 21, 22, 24mm
- **17mm:** fonctionne sur les moteurs Audi A1, A3, A4, A6, A8, VW Passat, BMW N54, N63, S63, et Ford Power Stroke
- **19mm:** fonctionne sur les moteurs diesel 2011 et antérieurs, ainsi que sur les moteurs Cummins ISB
- **21mm:** fonctionne sur les moteurs Paccar MX 11 et MX 13
- **22mm:** fonctionne sur les moteurs Cummins ISX les plus récents
- **24mm:** utilisé pour les capteurs de NOx et de suie

Page
50**AUTEL****\$321¹⁵**

AUL-700010

**Outil de service
TPMS avancé
avec Wi-Fi**Page
72**Milwaukee**MLW-2463-20 **\$127⁹⁵****Clé à chocs M12™
à prise 3/8" (outil seul)**

- Couple max.: 100 pi-lb/1,200 po-lb
- 0-2,500 RPM
- 0-3,300 IPM
- Réglages d'embrayage: 15+1
- Gâchette verrouillable

Page
112**REELCRAFT** Fabriqué
aux É-URFT-82100 OLP **\$1151⁰⁵****Dévidoir de boyaux d'air/d'eau
rétractables, basse pression**

- Caractéristiques: Base à double piédestal
- Longueur x D.I.: 1/2" x 100 pi
- Pression maximum: 300 psi
- Tempér. max.: 150°F (65°C)
- Sortie tuyau NPT(M): 1/2"
- Entrée dévidoir NPT(F): 1/2"
- Sortie dévidoir NPT(F): 1/2"

Page
113**REELCRAFT** Fabriqué
aux É-U**Dévidoirs
de boyaux
d'air/d'eau
rétractables
à ressort,
basse pression**

- Tuyaux non
compris

	RFT-7800 OLP	RFT-83000 OLP
Performance	Service supérieure	Ultra-robuste • Base à double piédestal
Longueur du tuyau	50 pi	50 pi
D.I. du tuyau	1/2"	3/4"
D.E. du tuyau	0.75"	1.075"
Pression max.	500 psi	500 psi
Température max.	210°F (99°C)	210°F (99°C)
Entrée NPT(F)	1/2"	3/4"
Sortie NPT(F)	1/2"	3/4"
	\$621.05	\$1027.45



7800 OLP



83000 OLP

Page
113**REELCRAFT** Fabriqué
aux É-U

CU6050LN



CU6100LN



CT6100HN

CA32106 L
CA33106 LCA32112 L
CA33112 L

CH37118 L

**Enrouleurs de boyaux
d'air/d'eau à manivelle**

- Conçus pour des applications robustes, nécessitant de grandes longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage
- Pivot plein débit, cadre, bobine et tambour en acier de gros calibre
- Fixations autobloquantes résistantes aux vibrations
- Le dispositif de tension de la poignée en T permet d'appliquer une tension adéquate à la bobine afin d'éviter que l'enrouleur ne s'enroule librement
- Tuyaux non compris

# Pièce	D.I. du boyau	Longueur du boyau	D.E. du boyau	Entrée NPT (F)	Sortie NPT (F)	Pression max.	Température max.	
RFT-CU6050LN	3/8"	50 ft.	0.6"	3/8"	3/8"	300 psi	150°F (65°C)	\$167.95
RFT-CU6100LN	3/8"	100 ft.	0.6"	3/8"	3/8"	300 psi	150°F (65°C)	\$210.55
RFT-CT6100HN	3/8"	100 ft.	0.73"	1/2"	3/8"	5000 psi	212°F (100°C)	\$290.15
RFT-CA32106 L	1/2"	100 ft.	0.85"	1/2"	1/2"	1000 psi	210°F (99°C)	\$410.55
RFT-CA32112 L	1/2"	200 ft.	0.75"	1/2"	1/2"	1000 psi	210°F (99°C)	\$418.95
RFT-CA33106 L	3/4"	50 ft.	1.075"	3/4"	3/4"	1000 psi	210°F (99°C)	\$554.05
RFT-CA33112 L	3/4"	100 ft.	1.075"	3/4"	3/4"	1000 psi	210°F (99°C)	\$554.05
RFT-CH37118 L	1"	100 ft.	1.375"	1"	1"	1000 psi	210°F (99°C)	\$803.35

Page
153

8026M



1213MSD

**Douilles à chocs 6 pans**

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
Douilles COURTES				
GRY-8026M	3/4"	26 pièces	19mm – 50mm	\$709.45
Douilles SEMI-LONGUES				
GRY-1213MSD	3/8"	13 pièces	7mm – 19mm	\$86.35
Douilles LONGUES				
GRY-8026MD	3/4"	26 pièces	19mm – 50mm	\$1048.55
Douilles COURTES et LONGUES				
GRY-9728M	1/4"	28 pièces	4mm – 15mm Incl. 4.5mm & 5.5mm	\$137.35

Page
155

1210UMSD



9712UMD

**Kits de douilles à chocs universelles – 6 pans**

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
Douilles STANDARD				
GRY-9712UM	1/4"	12 pièces	5mm – 15mm	\$238.05
Douilles SEMI-LONGUES				
GRY-1210UMSD	3/8"	10 pièces	10mm – 19mm	\$253.85
Douilles LONGUES				
GRY-9712UMD	1/4"	12 pièces	5mm – 15mm	\$283.85

Page
158

GRY-9703E **\$39²⁵**
Kit de 3 rallonges à choc à prise 1/4"
 • 3", 6", 19"

Page
164

1498MH

**Douilles-tournevis à chocs Hex, longueur standard**

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
GRY-1298HC	3/8"	13 pièces	4mm – 12mm 3/16" – 1/2"	\$212.35
GRY-1498MH	1/2"	10 pièces	6mm – 19mm	\$148.75
GRY-1398H	1/2"	10 pièces	1/4" – 3/4"	\$148.75

Page
259**Dévidoir de décharge statique/mise à la terre**

- Pince de 100 Amp
- Utilisé pour relier à la terre les équipements opérant en atmosphère dangereuse
- Dissipe l'accumulation d'électricité statique, réduit les risques d'étincelles et le potentiel d'explosion

# Pièce	Longueur du câble	Taille du câble	Méthode de rembobinage	
RFT-GHC3100 N	100 pi	1/8" D.E. Câble recouvert de nylon orange haute visibilité	Manuelle	\$547.75

Page
288

Fabriqué aux É-U

**Dévidoir de cordon électrique rétractables – usage intérieur**

- Prises mises à la terre
- Certifié UL à 125V 60 Hz monophasé

# Pièce	Cordon	Prises	Amp	
RFT-L 4545 123 9	45 pi – 12/3 SJE00W	(3) Prises	15A	\$808.55

**Dévidoirs de cordon électrique rétractables**

- Prises mises à la terre
- Disjoncteur réinitialisable
- Voyant lumineux si sous tension

# Pièce	Long.	Calibre	Prises	Connecteur étanche	Capacité nominale	Usage	Boîtier	
ALT-5020TF-4C	20 ft.	SJTOW 12/3	4		1875W, 15A	Intérieur	Acier	\$190.05
ALT-5320T-SW	20 ft.	SJTOW 12/3	1	NEMA 5-15C	1875W, 15A	Intérieur/Extérieur	Thermoplastique	\$547.95
ALT-5330M-SW	30 ft.	SJTOW 14/3	1	NEMA 5-15C	1625W, 13A	Intérieur/Extérieur	Thermoplastique	\$500.55
ALT-8150MP	50 ft.	SJTOW 14/3	3		1625W, 13A	Intérieur	Thermoplastique	\$253.25
ALT-8665TFS	65 ft.	SJTOW 12/3	1		2500W, 20A	Intérieur	Thermoplastique	\$374.45
ALT-8665TFQ	65 ft.	SJTOW 12/3	4		1875W, 15A	Intérieur	Thermoplastique	\$385.35
ALT-8675MFT	75 ft.	SJTOW 14/3	3		1250W, 10A	Intérieur	Thermoplastique	\$356.95



Consultez le **tableau de compatibilité chimique FBS** pour choisir le pulvérisateur adapté à vos besoins.

Pulvérisateur à pompe de performance – FKM/PA

- **Ne pas utiliser avec de l'acétone** ou d'autres produits chimiques non compatibles

Applications:

- Dissolvants pour cire et graisse
- Nettoyants à freins et pièces
- Dégraissants et agents nettoyants
- Enduits
- Le modèle 1.8L est doté d'un connecteur 1/2" pour une alimentation en air comprimé

# Pièce	Capacité	
FBS-50100	1L	\$65.85
FBS-50400	1.8L	\$94.65

FBS-50201 **\$92⁴⁵****Pulvérisateur à pompe pour nettoyants de moteur et dégraissants – KPV-FPV/FPE, 1L**

Applications:

- Dégraissants et agents de nettoyage pour moteurs
- Nettoyants pour freins et pièces
- Dissolvants pour cire et graisse
- Enduits

**Pulvérisateur à pompe – FPV/FPE**

Applications:

- Dissolvants pour cire et graisse, préconditionneurs
- Dégraissants et agents de nettoyage pour moteurs
- Revêtements de surface
- Nettoyants pour freins et pièces, solvants, nettoyants pour pistolets à peinture et plus
- Capacité de chargement à l'air comprimé

# Pièce	Capacité	
FBS-50300	1L	\$131.45
FBS-50404	1.8L	\$143.35

ZEP-M60323 **\$41⁴⁵****Nettoyant Cherry Bomb ultra-puissant enrichi de pierre ponce**

- Formulé pour disloquer, emprisonner et retenir la graisse
- Léger parfum de cerise
- (1) Bouteille de 1 gal (3.78 L)

