



# Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8

Tel: (819) 538-6383



Fax: (819) 538-0396

## PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

### ENSEMBLE DE CERCLAGE EN POLYESTER

KLETON

#### Comprend:

- 1 distributeur PE555
- 1 feuilard en polyester 5/8" x 4000' x 1400 lb de résistance PG175
- 1 boîte de joints ouverts 5/8" 1000/bte PF991
- 1 sertisseur de feuilard en polyester 5/8" PF992
- 1 tendeur pour feuilard en polyester PF993
- Matériau du feuilard: Polyester
- Convient à largeur de feuilard: 5/8"



No modèle	Prix promo
<b>PG187</b>	<b>695,00</b>

### CONTENANTS POUR SEL & SABLE



- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglacage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi<sup>3</sup>
- 21" lo x 27" la x 26" h



No modèle	Couleur	Description	Prix promo
<b>NO614</b>	Jaune	Contenant	<b>132,00</b>
<b>NO615</b>	Gris	Contenant	<b>132,00</b>
<b>JK232</b>	Jaune	Pelle en polyéthylène, 2L	<b>5,99</b>

KLETON

### DIABLES DE LUXE

- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Transportent facilement des charges courtes ou longues
- Poignée en P idéale pour le contrôle à une seule main
  - Plaque frontale robuste de 12" x 14" x 3/16" d'épaisseur
  - Double barre transversale soudée de 3/16" x 1-1/2"
- Ajoutez une plaque frontale pliante pour transporter des charges plus larges
  - Deux roues pneumatiques de 10"
  - Fini émail durable bleu Kleton



ML322 ML323

No modèle	Description	Dimensions	Prix promo
<b>ML321</b>	Diable surbaissé de luxe	23" la x 50" h	<b>209,00</b>
<b>ML322</b>	Diable haut de luxe	23" la x 72" h	<b>258,00</b>
<b>ML323</b>	Plaque frontale	12" la x 22" p	<b>106,00</b>

### NETTOYANTS À MAINS

JP604

- Brosses en pierre ponce combinées à un gel équilibrant la performance du nettoyage et la sensibilité de la peau
- Adhère aux mains pour faciliter le nettoyage, ne tombe pas dans l'évier
- Sans VOC et sans ENP
- pH équilibré procurant une sensation de fraîcheur sur la peau
- Parfum: Cerise



No modèle	Description	Qté cmd*	Prix promo
<b>JP604</b>	Bouteille de 295,74 ml	8	<b>6,52</b>
<b>JP605</b>	Bouteille à pompe de 2,27 L	4	<b>18,38</b>
<b>JP606</b>	Bouteille à pompe de 4,5 L	2	<b>28,13</b>

\* Doit être commandé par ces multiples

Prix en vigueur jusqu'au 12 avril 2024 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM224010NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

## RADIATEUR PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Type: Céramique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
<b>EA599</b>	<b>58,25</b>



## RADIATEUR PORTATIF À SERPENTINS OUVERT

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 3410 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 8,3 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
<b>EA469</b>	<b>72,15</b>



## RADIATEURS PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Classement BTU min: 2557 BTU/H
- Classement BTU max: 5115 BTU/H



No modèle	Type	Prix promo
<b>EB182</b>	Céramique	<b>53,40</b>
<b>EB183</b>	Soufflant	<b>97,60</b>



EB182



EB183

## RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- Classement BTU min: 4435 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 10,8 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
<b>EA598</b>	<b>51,45</b>



## RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
  - Air radiant - 600 W
  - Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant - 1500 W
  - Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
  - Ampères: 5 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
<b>EA466</b>	<b>125,00</b>

## RADIATEUR VERTICAUX OSCILLANT

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Tension: 120 V
- Type: Céramique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Classement BTU min.: 2550 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Dimensions: 7,4" la x 6,9" p x 18,5" h



No modèle	Prix promo
<b>EB020</b>	<b>75,55</b>



## RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND



- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Classement BTU max.: 17060
- Classement BTU min.: 8530
- Tension: 240 V
- Intensité min.: 10,41 A
- Intensité max.: 20,83 A
- Type de moteur: Moteur ouvert
- Type de prise: Raccordement fixe
- Dimensions: 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h



No modèle	Prix promo
EA532	235,00

## RADIATEUR INDUSTRIEL INCLINÉ



- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
- Thermostat réglable
- Appareil éconergétique
- Poignée de transport pratique
- Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d'arrêt automatique de sécurité
- Classement BTU max: 19 107 BTU/H
- Tension: 240 V • Ampères: 23,3 A
- Température max.: 100°F
- Type: Céramique • Puissance: 5600 W
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



No modèle	Prix promo
EB021	263,00

## RADIATEUR CÉRAMIQUE PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V



No modèle	Prix promo
EA650	91,85

## RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE



- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
EA597	41,75

## RADIATEUR OSCILLANT



- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Tension: 120 V
- Type: Céramique
- Classement BTU min.: 2600 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Dimensions: 6,7" la x 5" p x 9,6" h



No modèle	Prix promo
EB467	61,25

## RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34 121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepeneur
- Puissance: 10080 W



No modèle	Prix promo
EA786	1235,00



PE095

## PELLES POUR SEL & SABLE

- Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable, le compost et la nourriture pour les animaux

PE096



No modèle	Couleur	Capacité	Prix promo
PE095	Jaune	1 gal.	22,95
PE096	Blanc	1 gal.	23,95

## CALE-ROUE POUR LA GLACE

- Acier profilé
- Dessous dentelé qui assure une prise stable
- Légère et fiable
- Pouvoir de retenue maximal sur la neige et la glace
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité pour plus de visibilité
- Diamètre max. de la roue: 20"
- Dimensions: 8" la x 10-1/2" p x 9-1/4" h



No modèle	Prix promo
KH964	43,59

KLETON



## CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

- Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double pari
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les main



NM948

No modèle	Couleur	Capacité pi <sup>3</sup>	Prix promo
<b>30" LO X 24" LA X 24" H</b>			
ND337	Jaune	5,5	199,00
ND202	Gris	5,5	199,00
<b>48" LO X 24" LA X 24" H</b>			
NM947	Jaune	10	299,00
NM948	Gris	10	299,00



NN138

## ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
  - Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Largeur d'épandage: 10'-12'
  - **Comprend:** écran et couvercle antipluie



NN139

OUTILS AURORA

No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi <sup>2</sup>	Dim. des roues pneumatiques"	Prix promo
NN138	70 lb	15000	10	263,00
NN139	125 lb	27000	14	376,00



## PRODUIT DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM<sup>MC</sup>

- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux
  - Format: 44 lb (20 kg)
  - Point de fonte: -32°C (-25°F)
- Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons

No modèle	Prix promo
JB597	32,37/sac



## PRODUIT DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICE<sup>MC</sup>

- Un produit de déglacage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglacage écologique
  - Format: 44 lb (20 kg)
  - Point de fonte: -24°C (-11°F)

No modèle	Prix promo
NJ140	28,67/sac

## GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly
- Matériau du manche: Polypropylène

OUTILS  
**AURORA**



NM811

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812	Comprise	21-1/4 x 9-1/4	50-1/2	<b>27,45</b>
NM811	Non comprise	24-1/2 x 10-3/4	54-1/2	<b>32,45</b>

## PELLES À NEIGE EN POLY

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D

OUTILS  
**AURORA**



NM809

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	Comprise	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	<b>31,85</b>
NM810	Non comprise	19-3/4 x 13	51-3/8	<b>30,95</b>

## GRATTOIRS

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Droit
- Longueur du manche: 48"
- Matériau de la lame: Acier durci



ND067

ND040

ND115

No modèle	No fab	Séries	Lame"	Prix promo
ND067	NHSW7	Nordic <sup>MC</sup>	7 x 5-1/2	<b>26,95</b>
ND040	AFSW7	Alpine <sup>MC</sup>	7 x 6	<b>49,95</b>
ND115	YFSW9	Yukon <sup>MC</sup>	8-1/2 x 6-1/4	<b>62,95</b>

## GANTS D'HIVER MONKEY GRIP<sup>MD</sup>

- Isolation par mousse enduite de PVC
- Revêtement de PVC robuste demeurant doux sous des conditions froides
- Garde les mains sèches et au chaud
- Protège contre l'abrasion
- Taille: T-Grand, 10
- Doublure: Molleton de mousse
- Couleur: Brun
- Type: Complètement enduit



SBA992



SEE953



SBA993

**Ansell**

No modèle	Longueur"	Style de poignet	Prix promo
SBA992	11	Tricot	<b>10,59/paire</b>
SBA993	10	Sécurité	<b>11,99/paire</b>
SEE953*	11	Sécurité	<b>10,49/paire</b>

\* Fini: Texturé

## GANTS ATLAS<sup>MD</sup> TEMRES

- Revêtement en polyuréthane perméable à l'air
- Enveloppe en acrylique isolé pour les travaux à basses températures
- Excellente prise sèche et mouillée
- Offrent une protection contre les liquides dans les conditions froides
- Calibre: Non tricoté
- Style d'enduction: Entièrement trempée
- Doublure: Molleton
- Couleur: Bleu
- Revêtement: Polyuréthane/nitrile

SEG975



No modèle	Taille	Prix promo
SEG975	Moyen, 8	<b>24,75/paire</b>
SEG976	Grand, 9	<b>24,75/paire</b>
SEG977	T-Grand, 10	<b>24,75/paire</b>
SEH643	2T-Grand, 11	<b>24,75/paire</b>

**SHOWA**

## GANTS COLDWORK<sup>MC</sup> ORIGINAL<sup>MD</sup>

- Fermeture en caoutchouc thermoplastique (TPR) offrant un ajustement sûr au poignet
- Fabrication en tissu lourd molletonné
- Dos de main à coquille souple en tissu hydrofuge
- L'isolation C40 Thinsulate<sup>MC</sup> de 3M<sup>MC</sup> retient l'air chaud
- Matériau de la paume: Synthétique
- Couleur: Noir et gris
- Cuir synthétique compatible aux écrans tactiles



SGV181

No modèle	Taille	Prix promo
SGV181	Petit	<b>30,95/paire</b>
SGV182	Moyen	<b>30,95/paire</b>
SGV183	Grand	<b>30,95/paire</b>
SGV184	T-Grand	<b>30,95/paire</b>
SGV185	2T-Grand	<b>30,95/paire</b>

## RAMPE DE TROTTOIR PORTABLE EN POLY POUR DIABLE

- Construction légère en PEHD
- Deux poignées pour faciliter le transport et la manutention
- Méthode ergonomique pour déplacer des charges lourdes sur des bordures de trottoir ou en montant des marches
- Surface surélevée offrant une excellente traction sous toute condition météorologique
- Capacité: 1000 lb
- Hauteur max.: 8"
- Hauteur min.: 4-13/16"
- Largeur hors tout: 27"
- Longueur hors tout: 27"
- Couleur: Jaune
- Pour utiliser avec: Diabes & chariots



No modèle	Prix promo
<b>MP740</b>	<b>91,89</b>

KLETON

## DIABLE EN ALUMINIUM AVEC ROUE MOULÉE EN CAOUTCHOUC

- Diabes robustes et légers qui procurent une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Type de prise: En P
- Dimensions de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Dimensions de roue: 8" h x 2" la
- Capacité: 500 lb
- Hauteur hors tout: 48"
- Largeur hors tout: 21"
- Couleur: Argent



No modèle	Prix promo
<b>MN027</b>	<b>232,00</b>

KLETON



## DIABLE EN ALUMINIUM A/ROUES ANTICREVAISON

MO898

- Diable robuste et léger qui procure une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Type de prise: En P
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb
- Hauteur hors tout: 52"
- Couleur: Argent



KLETON

No modèle	Plaque avant la" x p"	Largeur hors tout"	Prix promo
<b>MO898</b>	14 x 7-1/2	16	<b>254,00</b>
<b>MN029</b>	18 x 7-1/2	18	<b>257,00</b>

## DIABLES À ROUE ENTIÈREMENT SOUDÉ

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqués en tube de 1" en acier de calibre 16
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton
- Dimensions de la plaque avant: 14" la x 9" p
- Matériau de roue: Pneumatique
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 600 lb
- Largeur hors tout: 21,5"
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 8
- Calibre d'acier du tube: 16

KLETON



MH301



MH300

No modèle	Type de prise	Hauteur hors tout"	Prix promo
<b>MH300</b>	Double	46	<b>81,59</b>
<b>MH301</b>	Continu	48	<b>81,59</b>

## DIABLES EN ALUMINIUM A/ROUES PNEUMATIQUES

- Diabes robustes et légers qui procurent une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb
- Couleur: Argent

MN026



MN031

KLETON



No modèle	Type de prise	Plaque avant la" x p"	Dim. hors tout h" x la"	Prix promo
<b>MN031</b>	Double	18 x 10	52 x 18	<b>246,00</b>
<b>MN026</b>	Continu	14 x 7-1/2	52 x 16	<b>246,00</b>

## CHARIOT TRANSFORMABLE DE LUXE

- Se transforme rapidement d'un chariot à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Muni de deux monte-marches soudés
- Deux roues de 10" entièrement pneumatiques et deux roulettes boulonnées de 3"
- Fini émail durable bleu Kleton
- Type de prise: Continu
- Dimensions de la plaque avant: 8" la x 14" p
- Cap. du diable: 600 lb
- Cap. du chariot à plateforme: 800 lb
- Dim. hors tout: 14" la x 43" p x 45" h



No modèle	Prix promo
<b>ML320</b>	<b>458,00</b>

KLETON

## CHARIOT À PLATEFORME INSTITUTIONNEL

- Idéal pour hôpitaux, centre commerciaux, bureaux ainsi que tout autre usage industriel où un roulement silencieux et une apparence professionnelle sont exigés
- Dessus en acier de calibre 14 avec bordure inversée de 2"
- Surface antidérapante en caoutchouc qui empêche le déplacement de la charge pendant que le chariot roule
- Pare-chocs en caoutchouc aux coins qui protège murs et mobilier
- Capacité: 1000 lb
- Position des roulettes: Coin standard
- Type de roulette: Caoutchouc non marquant
- Dimension roulette: 5"



KLETON

No modèle	Largeur plateforme"	Longueur plateforme"	Prix promo
<b>MB209</b>	30	60	<b>784,00</b>

## CHARIOT À PLATEFORME AVEC POIGNÉE PLIANTE

- Déplacez les fournitures, les piles de papier et l'équipement léger de l'atelier ou du bureau
- Poignée à enclenchement rapide qui se couche à plat sur le camion pour un entreposage aisé
- Dessus en vinyle antidérapant, plateforme en acier à haut calibre
- Pare-chocs en vinyle pour protéger murs et meubles
- Hauteur de la poignée: 33"
- Capacité: 660 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Type de roue: Roulettes en caoutchouc de 5"



KLETON

No modèle	Largeur plateforme"	Longueur plateforme"	Prix promo
<b>MK989</b>	23	35	<b>167,00</b>

## CHARIOT À TABLETTE/PLATEFORME

- Chariot de conception efficace de type 2 dans 1
- Deux pare-chocs en caoutchouc aux coins avant et une tablette supérieure amovible de calibre 11 pour transformer l'unité en chariot à plateforme
- Quatre roulettes boulonnées en caoutchouc non marquant de 5" dont deux fixes et deux pivotantes
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 1300 lb distribuées également; 500 lb tablette supérieure, 800 lb tablette inférieure
- Matériau du chariot: Acier
- Dimensions hors tout: 24" la x 36" p x 40" h



KLETON

No modèle	Prix promo
<b>MB391</b>	<b>515,00</b>

## CHARIOT À PLATEFORME ROBUSTE

- Plateforme en acier à usage intensif, en acier de calibre 11 entièrement soudée renforcée de montants formés robustes
- Poignée chromée amovible de 1 1/4" qui peut s'insérer aux 2 extrémités de la plateforme
- Trous double soudés
- Capacité: 2500 lb
- Position des roulettes: Coin standard
- Diamètre de roue: 8"
- Matériau de roue: Nylon
- Hauteur de la plateforme: 11"



KLETON

No modèle	Largeur plateforme"	Longueur plateforme"	Hauteur poignée"	Prix promo
<b>MB131</b>	24	48	40	<b>505,00</b>

## CHARIOT EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Fabrication robuste en acier entièrement soudé, prêts à utiliser
- Conçus pour le chargement/déchargement et le transport efficace des marchandises
- Tablettes en acier de calibre 14, rebords de 1 1/2" vers le haut
- Châssis fabriqué de cornière de 1 1/2" et de treillis métallique de 2" x 2"
- Nbre de tablettes: 3
- Dimensions de la tablette: 24" la x 39" lo
- Capacité: 1200 lb
- Longueur hors tout: 39"
- Largeur hors tout: 26"
- Hauteur hors tout: 62,5"
- Hauteur de la poignée: 42"
- Dégagement entre les tablettes: 16"
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Diamètre de roue: 5"
- Longueur de la base: 36"
- Largeur de la base: 24"
- Hauteur paroi intérieure: 55"



KLETON

No modèle	Prix promo
<b>ML250</b>	<b>1134,00</b>

## CHARIOT À PLATE-FORME REMORQUABLE

- Possibilité de tirer facilement jusqu'à trois chariots à la fois avec un véhicule tracteur grâce à la barre de remorquage et à l'attelage robustes
- Poignée brevetée conçue avec différentes hauteurs de préhension pour s'adapter à des utilisateurs de différentes grandeurs, lorsqu'utilisée manuellement avec un maximum de deux produits
- Doté d'un tablier Duramold<sup>MC</sup> conçu avec précision et constitué d'un composite de résine et de métal plus léger que les produits acier/bois habituels, sans sacrifier la solidité
- Poignée brevetée à hauteur de préhension variable
- Dim. de la plateforme: 30-1/2" la x 64-1/4" lo x 12-3/8" h
- Hauteur de la poignée: 42,5"
- Capacité: 2500 lb
- Diamètre de roue: 8"
- Type de roue: Polyoléfine

Rubbermaid  
Commercial Products



No modèle	Prix promo
<b>MP736</b>	<b>1810,00</b>

## TRANSPALETTE ROBUSTE AVEC FREIN



- Roue directionnelle avec âme en fonte et semelle robuste en polyuréthane, et des rouleaux qui procurent une performance supérieure
  - Fabriqué avec un frein à main
  - Longueur des fourches: 48"
  - Largeur des fourches: 6,25"
    - Largeur du cadre: 27"
    - Capacité: 5500 lb
  - Matériau du cadre: Acier
    - Hauteur élevée: 7,75"
    - Hauteur abaissée: 2,9"
  - Garantie limitée de deux ans

KLETON

No modèle	Prix promo
MP611	591,00

## TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MULTIDIRECTIONNEL

- Des rouleaux Transrollers permettent des mouvements latéraux en plus du mouvement avant-arrière
- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices qui offrent une performance supérieure
- Rouleaux de charge doubles, un avec bande de roulement en polyuréthane lié au noyau en fonte et un en nylon pour déplacer facilement les charges extra lourdes
- Rampe de sortie de 2-1/5" qui facilite la sortie des palettes
- Longueur des fourches: 48"
- Largeur des fourches: 6-1/4"
- Largeur du cadre: 27"
- Capacité: 5500 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Hauteur élevée: 7,48"
- Hauteur abaissée: 2,95"
- Couleur: Orange



KLETON

No modèle	Prix promo
MN062	619,00

## CHARIOTS À CUEILLETTE

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Pour ramasser et transporter des articles sans l'aide d'une autre échelle
- Marches antidérapantes, la première marche actionne le mécanisme de blocage
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1-1/2"
- Nbre de tablettes: 3
- Capacité: 1200 lb
- Matériau du chariot: Acier
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Dégagement entre les tablettes: 12"



KLETON



No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Prix promo
MD441	24 x 52 x 61	654,00
MB508	24 x 64 x 78	806,00

## TRANSPALETTE HYDRAULIQUE

- Roues directrices et rouleaux entièrement en nylon robuste qui offrent une performance et une mobilité supérieures
- Rouleau en nylon qui facilite l'entrée et la sortie des palettes
- L'acier inoxydable 304 est idéal pour les utilisations médicales, sanitaires, alimentaires, pharmaceutiques, et pour les conditions mouillées et froides;
- Longueur des fourches: 48"
- Largeur des fourches: 6-1/4"
- Largeur du cadre: 27"
- Capacité: 5500 lb
- Hauteur élevée: 7,09"
- Hauteur abaissée: 3"
- Garantie limitée de deux ans



KLETON

No modèle	Prix promo
MN060	2569,00

## CHARIOTS POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- Chariot entièrement soudé idéal pour transporter des matériaux longs et volumineux
- Tablette d'acier de calibre 14 de 12" x 38"
  - Pare-chocs en caoutchouc gris qui protègent les murs et l'équipement
    - Roulettes boulonnées de 8": 2 fixes et 2 pivotantes
    - Longueur hors tout: 39"
    - Largeur hors tout: 26"
      - Capacité: 1200 lb
  - Matériau de roue: Caoutchouc
  - Largeur de la plateforme: 24"
  - Profondeur de la plateforme: 36"
    - Matériau du chariot: Acier



MB729

No modèle	Hauteur hors tout"	Diamètre de roue"	Hauteur de la plateforme"	Prix promo
MB729	42	5	8	666,00
ML140	45	6	10	872,00

## CHARIOTS DÉMONTÉ POUR PANNEAUX

- Déplacez facilement les tables, le placoplâtre, le contreplaqué et les tableaux
- Déplacez facilement des objets légers ou lourds à l'aide de quatre roulettes pivotantes élastiques bleues de 5" **MO523**
- Barres de panneau verticales amovibles, conviennent à toute les tailles de chargement
- Expédié démonté pour économiser sur les frais de transport et pour éviter les dommages
- Hauteur hors tout: 43"
- Longueur hors tout: 30"
- Largeur hors tout: 27"
- Capacité: 1000 lb
- Diamètre de roue: 5"
- Matériau de roue: Caoutchouc



KLETON

No modèle	Type de plateforme	Prix promo
MO522	Ouverte	354,00
MO523	Tapissée	442,00



MO522

**KLETON****LÈVE-PALETTE MANUEL À CISEAUX**

- Pointe de fourche fermée et châssis renforcé assurant une performance longue durée
- Poignée ergonomique et confortable
- Cylindre unique pour une durabilité accrue et moins d'entretien
  - Dimensions de la plateforme: 27" lo x 45-1/4" la
  - Capacité: 3300 lb
  - Hauteur élevée: 31,5"
  - Hauteur abaissée: 3,35"
  - Matériau du cadre: Acier
- Roues/rouleaux: Polyuréthane
- Hauteur du mat allongé: 65,5"

No modèle

Prix promo

**MP566****1140,00****GERBEUR HYDRAULIQUE À PLATEFORME**

- Permet de déplacer et de soulever des charges lourdes à la hauteur désirée de façon sécuritaire
- Pédale repliable
- Roues de 3" en polyuréthane à l'avant et roulettes de 5" en polyuréthane à l'arrière
- Capacité de levage: 880 lb
- Dimensions de la plateforme: 23" la x 25-3/4" p
- Hauteur abaissée de la plateforme: 4"
- Hauteur de la plateforme élevée: 60"
- Type de fonctionnement: Pompe au pied
- Dimensions hors tout: 23" la x 39" p x 67-3/4" h



No modèle

Prix promo

**MN397****1379,00****KLETON****GERBEUR HYDRAULIQUE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR - VL59**

- Fourches ajustables de 4" la x 25,5" lo
- Quatre roulettes en polyuréthane, deux pivotantes avec freins de 5" et deux fixes de 3"
- Rail et poignée chromés
- Largeur des fourches ajustables de 8,5" à 19,5"
- Capacité de levage: 880 lb
- Hauteur élevée: 59"
- Hauteur abaissée: 3,5"
- Type de fonctionnement: Pompe au pied



No modèle

Prix promo

**LU511****1795,00****WESCO****PLATEFORME DE LEVAGE À RESSORTS**

- Amortisseur et ressorts robustes permettant de maintenir le dessus de la charge à une hauteur pratique pour travailler en soulevant et abaissant la palette en fonction des variations du poids
- Entrées intégrées pour chariot élévateur, ce qui facilite les déplacements
- Table tournante pour minimiser les mouvements du travailleur
- Design ergonomique qui aide à prévenir les blessures au travail
  - Facile à assembler
  - Dim. de la plateforme: 43-5/8" lo x 43-5/8" la
  - Dim. du cadre de la base: 45-1/4" lo x 36-3/4" la
  - Capacité: 4400 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Hauteur abaissée: 9,5"
- Hauteur élevée: 27,75"

**KLETON**

No modèle

Prix promo

**MO787****2089,00****TABLES ÉLEVATRICE À CISEAUX HYDRAULIQUE**

- Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement de la plateforme facile à utiliser
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Deux roulettes fixes en polyuréthane
- Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein
- Largeur de la bande de roulement: 1-1/8"

**MP006****MP005****KLETON**

No modèle	Dim. de la plateforme lo" x la"	Capacité lb	Hauteur" Élevée	Hauteur" Abaissée	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max.	Dia. de la roue"	Prix promo
<b>MP005</b>	27-1/2 x 17-3/4	330	29,13	8,85	36,8	≤ 25	4	<b>472,00</b>
<b>MP006</b>	32 x 19-3/4	660	35,4	11	39,2	≤ 36	5	<b>615,00</b>
<b>MP007</b>	35-3/4 x 19-3/4	770	51,1	13,7	38,1	≤ 60	5	<b>861,00</b>
<b>MP008</b>	32 x 19-3/4	1100	35,4	11	39,2	≤ 45	5	<b>718,00</b>

## LAMPE DE QUAI

- Interrupteur intégré
- Cage robuste en acier inoxydable pour une meilleure protection de la lumière
- Support de montage pour une installation facile
- Bras flexibles ajustables dans toutes les directions
- Longueur du bras déployé: 40"
- Type d'ampoule: DEL
- Puissance: 50W
- Type de tête: Métal
- Lumens: 5500




OUTILS  
AURORA

No modèle	Prix promo
XI316	287,00

## BUTOIRS

- Butoirs utilisables à l'intérieur et à l'extérieur pour la protection des aires de travail, des rayonnages et du personnel
- Capuchons noir amovibles en plastique
- Comprend trous de montage pré-perçés
- Longueur hors tout: 4-1/2"
- Largeur hors tout: 4-1/2"
- Couleur: Jaune
- Matériau: Acier



KI293

KLETON

No modèle	Hors tout hauteur"	Prix promo
KI293	36	94,30
KI294	42	115,00
KI295	48	127,00

## CALE DE ROUE ROBUSTE

- Idéal pour les véhicules terrestres et l'équipement lourd
- Matériau: Uréthane
- Diamètre max. de la roue: 105"
- Largeur: 15-1/2"
- Couleur: Jaune
- Profondeur: 17-7/10"
- Hauteur: 10"




KLETON

No modèle	Prix promo
KI296	395,00

## PROTECTEURS POUR MONTANTS

- Protègent les systèmes de rayonnage industriel contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqué d'acier de 1/4" d'épaisseur
- 4 trous préperçés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Revêtement empoudre jaune sécurité
- Profondeur hors tout: 7"
- Largeur hors tout: 7"
- Matériau: Acier



KH858

KLETON

No modèle	Hors tout hauteur"	Prix promo
KH858	12	38,50
RB925	18-1/4	52,40

## CALE DE ROUE EN CAOUTCHOU STRATIFIÉ

- Conçues pour convenir à la courbure d'un pneu pour une prise robuste
- Fabriquées en caoutchouc stratifié extra robuste et en acier pour utiliser avec les camions tout usage et l'équipement lourd
- Capacité de charge: jusqu'à 40 000 lb.
- Diamètre max. de la roue: 35"
- Dim. hors tout: 8" la x 8" p x 8" h



KLETON

No modèle	Prix promo
KH603	50,90

## TROUSSE DE LUTTE CONTRE LES DÉVERSEMENTS, 20 GALLONS

Produits de sécurité  
ZENITH™

- **Contient:**
  - 50 Feuilles absorbantes (15" x 17")
  - 4 Remblais tubulaires (3" x 48")
  - 2 Tampons absorbants (8" x 18")
  - 1 Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
  - 1 Paire de lunettes de sécurité à coque (taille unique)
  - 1 Sac à déchets (26" x 36")
- Type de déversement: Huile seulement



No modèle	Prix promo
SEJ291	199,00

## ÉLINGUE EN POLYESTER POUR BARIL

- Façon économique et sécuritaire de lever des barils en acier, en plastique et en carton mesurant entre 12" et 24" de diamètre
- Idéal pour utilisation avec un chariot élévateur
- Élingue compacte qui peut être rangée dans le chariot élévateur, lorsqu'inutilisée
- Moins de risques d'endommager le baril qu'avec les appareils de manutention en acier
- Sangle à rochet de 2" x 10' qui permet de sécuriser la courroie de levage renforcée de polyester autour du baril
- Capacité de levage: 1000 lb
- Capacité de baril: 55 gal. US (45 gal. imp.)

**BEN-MOR**<sup>®</sup>



No  
modèle

Prix  
promo

**DC470**

**135,00**

## COUVERCLES DE BARILS À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Transforment les barils en acier de 55 gallons US/45 gal. imp. avec couvercle amovible en contenants sécuritaires pour déchets inflammables
- Une tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur du couvercle fond à 165°F et ferme automatiquement le couvercle si un feu se déclare dans le baril
- Fabriqués en acier, résistants aux solvants, fini émail cuit rouge.
- S'adaptent aux barils de 22 1/2" à 22 3/4" de diamètre
- Approuvés FM



**Justrite**

No  
modèle

Prix  
promo

**DA097**

**294,00**

## CROCHET DE LEVAGE

- Fabrication en fer ductile et recuit pour service industriel
- Levez facilement des barils d'acier à rebords sans les basculer
- Auto-actionnant - plus la charge est pesante, plus le serrage est fort
- Se fixe à tous les appareils de levage à l'aide d'un crochet
- Capacité de baril: 55 gal. US (45 gal. imp.)
- Capacité de levage: 3000 lb/1360 kg



**WESCO**

No  
modèle

Prix  
promo

**DA226**

**306,00**

## ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

- Pour la manutention des produits inflammables
- Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide
- En acier avec pare-flamme de 6"
- Couvercle à charnière avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives
- Homologué FM
- Capacité de l'entonnoir: 2,6 gal



**Justrite**

No  
modèle

Prix  
promo

**DA102**

**318,00**

## LEVEUR DE BARIL OUVERT

- Convient pour les barils standards en acier ou en poly, avec une bordure d'au moins 3/16"
- Bras de levage réglable pour la plupart des barils de 55 ou 30 gallons
- S'attache et s'enlève facilement et rapidement
- Attacher à un treuil, une grue ou un chariot à fourches avec la fixation simple du crochet de fourche
- Capacité de baril: 30 - 55 gal. US (25 - 45 gal. imp.)
- Matériau du cadre: Acier
- Nbre de barils: 1
- Capacité de levage: 1000 lb/454 kg



**WESCO**

No  
modèle

Prix  
promo

**DC420**

**380,00**

## CHEVALET À BARIL

- Permet de manipuler en toute sécurité des barils pour les déplacer, les vider ou les entreposer
- Deux roues anti-tincelles de 3" et deux roulettes pivotantes anti-tincelles de 3"
- Poignée amovible
- Fini à revêtement en poudre
- Capacité de baril: 55 gal. US (45 gal. imp.)
- Matériau du cadre: Acier à assembler
- Matériau de roue: Anti-tincelles
- Longueur de la poignée: 40"
- Charge d'utilisation max.: 700 lb/318 kg
- Largeur hors tout: 33"
- Profondeur hors tout: 22"
- Hauteur hors tout: 20"

**KLETON**



No  
modèle

Prix  
promo

**DC443**

**121,00**

## FEUILLARD EN POLYESTER

- Idéal pour la palettisation moyenne à lourde
- Résistant à l'humidité, manipulation sécuritaire et recyclable
- Homologué par «Association of American Railroads» (AAR)
- Calibre: Manuel
- Largeur du feuilard: 5/8"
- Épaisseur de feuilard: 0,035"
- Couleur: Vert
- Force: 1400 lb
- Vendu par: Bobine
- Pieds/bobine: 4000'
- Dimension du noyau: 16" x 6"



KLETON

No  
modèle

Prix  
promo

**PG175**

**138,75**

## DISTRIBUTEUR DE FEUILLARDS

- Chariot distributeur conçu pour être compatible avec les feuilards en polyester, en polypropylène et en acier
- Les disques à plusieurs niveaux exclusifs permettent d'accueillir des feuilards à noyaux de trois tailles différentes: 16" x 3", 16" x 6" et 8" x 8"
- Des rouleaux en caoutchouc empêchent le déroulement du feuilard
- Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
- Pour utiliser avec les feuilards de 1/2" - 3/4"
- Couleur: Noir



KLETON

No  
modèle

Prix  
promo

**PG283**

**299,25**

## JOINTS DENTELÉS POUR FEUILLARD

- Joints dentelés pour utilisation avec un feuilard en polyester
- Type: Ouvert
- Convient à largeur de feuilard: 5/8"
- Qté/bte: 1000



KLETON

No  
modèle

Prix  
promo

**PF991**

**119,25/boîte**

## FILM ÉTIRABLE

- Pour la palettisation et la fixation des grandes charges
- Protège les marchandises contre la saleté, l'humidité et le vol
- Type: Coulé



KLETON

No modèle	Largeur"	Calibre	Longueur'	Prix promo
<b>PG564</b>	13	65	1500	<b>11,50</b>
<b>PG563</b>	14	80	1500	<b>15,25</b>
<b>PG565</b>	18	80	1500	<b>19,25</b>

## SERTISSEUR DE FEUILLARD EN POLYESTER

- Fabrication en acier traité à chaud pour une durabilité et une résistance supérieures
- Empêche le desserrage du feuilard lors du transport
- Poignée de 18" de longueur requérant moins d'effort
- Mâchoires déportées plus longues d'un côté pour une meilleure prise
- Spécialement conçu pour utilisation sur les joints dentelés



KLETON

No  
modèle

Convient à largeur  
de feuilard"

Prix  
promo

**PF992**

5/8

**110,00**

## DÉVIDOIR DE FILM ÉTIRABLE

- Pour un emballage lisse et bien tendu
- Bouton de contrôle de la tension sur le dessus assurant un emballage lisse et tendu; fournit une deuxième prise pour plus de stabilité
- S'ajuste pour les rouleaux de 11" à 18" de large
- Matériau: Métal



KLETON

No  
modèle

Prix  
promo

**PE354**

**72,50**

## POUBELLES

- Poignée permettant de facilement soulever le produit
- Couvercle empêchant les odeurs et le contenu de sortir
- Matériau: Plastique



JN514



No modèle	Capacité gal. US	Prix promo
JN514	15	43,28
JN513	26	58,05

## SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Moins nocifs pour l'environnement et certifiés UL Ecologo par un tiers canadien reconnue dans la domaine de certification
- Matériau: Matériau recyclé
- Type: Dessus ouvert



JM669



No modèle	Force	Dim. la" x lo"	Qté /bte	Épaisseur mils	Prix promo
JM669	Utilitaire	20 x 22	500	0,65	20,75/boîte
JM670	Utilitaire	22 x 24	500	0,65	24,80/boîte
JM671	Utilitaire	24 x 22	500	0,65	24,80/boîte
JM679	T-Fort	26 x 36	125	1,2	19,50/boîte
JM680	T-Fort	30 x 38	125	1,2	23,75/boîte

### NOIR

JM685	Utilitaire	20 x 22	500	0,65	26,39/boîte
JM686	Utilitaire	22 x 24	500	0,65	31,15/boîte

### TRANSPARENT

JM687	Utilitaire	20 x 22	500	0,65	26,39/boîte
JM688	Utilitaire	22 x 24	500	0,65	31,15/boîte
JM689	Fort	26 x 36	200	0,9	29,60/boîte
JM690	Fort	30 x 38	200	0,9	35,75/boîte
JM691	Fort	35 x 50	125	0,9	36,10/boîte
JM692	Fort	42 x 48	125	0,9	40,75/boîte
JM693	T-Fort	26 x 36	125	1,2	24,39/boîte
JM694	T-Fort	30 x 38	125	1,2	29,60/boîte

## GRAND CONTENANT À DÉCHETS



- Fabriqué en polyéthylène durable qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
- Emboîtable
- Prises de poignées permettant une prise et un levage facile et confortable
- Couvercle vendu séparément
- Capacité: 44 gal. US
- Largeur hors tout: 27,60"
- Diamètre: 24"
- Hauteur: 31,50"

JK676



JK677



No modèle	Description	Couleur	Prix promo
JK676	Contenant	Gris	60,70
JK677	Socle roulant	Noir	41,35

## BAC ROULANT

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillage et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Capacité: 65 gal. US
- Largeur: 23-3/4"
- Profondeur: 24"
- Hauteur: 40"
- Dim. du sac: 50" x 50"



No modèle	Description	Couleur	Prix promo
JH479	Bac d'ordures	Gris	155,00

## RAMASSE-DÉCHETS

- Incorpore une longue tige légère en aluminium qui facilite le ramassage des objets dans les endroits difficiles d'accès
- Un aimant placé à la base de la mâchoire facilite le ramassage des objets magnétisés
- Longueur hors tout: 38"
- Matériau de la tige: Aluminium
- Matériau de la poignée: Plastique



No modèle	Prix promo
JK230	13,50

## AIDE À LA TRACTION TOUT USAGE

- Conception de la bande de roulement Pulse Grip sur une grande surface offrant plus de traction sur toutes les surfaces
- Crampons Ice Diamond<sup>MC</sup> bien positionnés offrant plus de confort sous le pied et une meilleure traction
- Meilleur ajustement du talon pour plus de rendement
- Sangle de conception géométrique et forme améliorée s'adaptant confortablement à une plus grande variété de chaussures
- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène



Bottes non comprises



No modèle	Taille	Pour grandeur		Prix promo
		H	F	
<b>SEB972</b>	Petit	4-7	5-8	<b>33,49/paire</b>
<b>SEB971</b>	Moyen	7,5-10	8,5-11	<b>33,49/paire</b>
<b>SEB970</b>	Grand	10,5-13	11,5-13	<b>33,49/paire</b>
<b>SEB973</b>	T-Grand	13,5-15	13,5-15	<b>39,49/paire</b>

## CRAMPONS À GLACE HEELSTOP

- Crampons antiéclatelles au talon fabriqués en carbure de tungstène durable résistant à l'usure
- Fabriqué en caoutchouc TR de qualité industrielle et résistant au gèle, demeure flexible même sous les températures les plus extrêmes
- Un crampon antidérapant unique et léger qui réduit les glissements et chutes sur les surfaces glacées ou enneigées en milieu de travail
- Courroie à boucles & crochets facilitant l'enfilage et le retrait
- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène



Botte non comprises



No modèle	Taille	Prix promo
<b>NJM115</b>	Moyen	<b>33,49/paire</b>
<b>NJM114</b>	Grand	<b>33,49/paire</b>
<b>NJM120</b>	T-Grand	<b>33,49/paire</b>
<b>NJM122</b>	2T-Grand	<b>33,49/paire</b>

## AIDE À LA TRACTION ROBUSTE

- Pointes moulées en carbure de tungstène maximisant la traction et éliminant pratiquement toute possibilité de perte des crampons
- Sangle de retenue intégrée assurant un ajustement sûr dans toutes les conditions
- Semelle de qualité industrielle fabriquée à partir d'un composé de caoutchouc exclusif qui offre une adhérence inégalée et une durabilité maximale
- Doublure texturée à cannelures en diamant qui agrippe les chaussures et aide à maintenir les aides à la traction en place
- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène



Bottes non comprises



No modèle	Taille	Pour grandeur		Prix promo
		H	F	
<b>SGQ705</b>	Petit	4-7	5-8	<b>55,99/paire</b>
<b>SGQ706</b>	Moyen	7,5-10	8,5-11	<b>55,99/paire</b>
<b>SGQ707</b>	Grand	10,5-13	11,5-13	<b>55,99/paire</b>
<b>SGQ708</b>	T-Grand	13,5-15	13,5-15	<b>62,99/paire</b>

## MI-SEMELLES ANTIDÉRAPANTES INTRINSÈQUES POUR LA GLACE

- Aide à la traction pour l'hiver à taille unique
- Design intrinsèque certifié qui prévient les étincelles lors des travaux en présence de matériaux combustibles
- Fier d'être la seule marque de crampon à glace intrinsèque certifié en Amérique du Nord
- Crampons stratégiquement positionnés qui pénètrent la glace et procurent une traction maximale sur la glace et la neige
- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Mélange de polymère
- Couleur: Jaune/orange/noir



Bottes non comprises



SGN995

No modèle	Profil	Prix promo
<b>SGN995</b>	Original	<b>40,99/paire</b>
<b>SGP210</b>	Bas	<b>40,99/paire</b>
<b>SGU818</b>	Élevé	<b>40,99/paire</b>

## AIDES À LA TRACTION SANS CRAMPONS GRIPPRO<sup>MC</sup>

- 11 (22/paire) chevrons brevetés haute visibilité stratégiquement positionnés pour augmenter la traction et réduire les risques de glissements et de chutes
- Semelle spécialement conçue pour repousser l'eau et fournir une traction améliorée
- Matériau de caoutchouc naturel avec mélange de polymère exclusif qui maintient la souplesse, même à des températures sous zéro
- Design à enfiler qui s'ajuste parfaitement sur des bottes ou souliers
- Type de traction: Rainuré
- Matériau antidérapant: Caoutchouc



Bottes non comprises



No modèle	Taille	Prix promo
<b>SHA880</b>	Petit/Moyen	<b>43,99/paire</b>
<b>SHA881</b>	Grand/T-Grand	<b>43,99/paire</b>

## CRAMPONS À GLACE MINCES MI-SEMELLES

- Généralement utilisé avec une botte de travail traditionnelle à talon défini
- Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Taille: Taille unique
- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène
- Couleur: Orange/Jaune



No modèle	Prix promo
<b>SGU819</b>	<b>32,99/paire</b>

## GANTS ZX-30° DOUBLÉS D'ACRYLIQUE DE MOUSSE DE PVC DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Revêtement en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Revêtement traité au Sanitized<sup>MD</sup> qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
- **Dois être commandé en multiples de 12**



SFQ726

Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

No modèle	Taille	Style d'enduction	Prix promo
SFQ726	8	Paume trempée	7,25/paire
SFQ727	9	Paume trempée	7,25/paire
SFQ728	10	Paume trempée	7,25/paire
SFQ729	11	Paume trempée	7,25/paire

## GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ DE QUALITÉ STANDARD

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu
- Bande boucle et crochet permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Dextérité exceptionnelle
- Intérieur du dos et des paumes en coton molletonné pour garder l'utilisateur bien au chaud
- **Dois être commandé en multiples de 12**



Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

No modèle	Taille	Prix promo
SEE313	Moyen	9,95/paire
SEE314	Grand	10,25/paire
SEE315	T-Grand	11,90/paire

## GANTS HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- Paumes enduites de latex naturel
- Doublure en acrylique thermique à 100 % qui offre une protection supérieure contre le froid
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Dos sans enduit perméable à l'air et qui limite la transpiration
- Fini à revêtement plissé qui offre une prise supérieure pour les objets secs ou mouillés
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- **Dois être commandé en multiples de 12**



No modèle	Taille	Prix promo
SEC797	7	2,35/paire
SEC798	8	2,35/paire
SEC799	9	2,35/paire
SEC800	10	2,35/paire
SEC801	11	2,35/paire

Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabrication de qualité supérieure
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur procure une protection accrue
- Poignet de sécurité caoutchouté
- **Dois être commandé en multiples de 12**



Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

No modèle	Taille	Prix promo
SD614	Grand	4,95/paire
SAP247	T-Grand	5,20/paire
SDL890	2T-Grand	5,50/paire

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Première qualité
- Doublure de boa qui procure un pouvoir thermique supérieur
- Performent mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Poignet de sécurité en caoutchouc
- **Dois être commandé en multiples de 12**



Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

No modèle	Taille	Prix promo
SAP300	Grand	6,95/paire
SDL888	T-Grand	7,25/paire
SDL889	2T-Grand	7,55/paire

## GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellents confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- **Dois être commandé en multiples de 12**



No modèle	Taille	Prix promo
SFV195	Petit	7,55/paire
SFV196	Moyen	7,65/paire
SFV197	Grand	8,35/paire
SFV198	T-Grand	8,55/paire

Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

## RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95

- Excellente protection pour le travailleur
- Fabrication légère qui améliore le confort
- Pince nasale réglable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire
- Concept à deux courroies
- Certification(s): NIOSH
- Taille: Moyen/Grand
- Style: Coquille
- Qté/boîte: 20



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Prix promo
<b>SAS497</b>	<b>14,75/boîte</b>

## GANTS D'EXAMEN

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Fini: Complètement texturé
- Sans latex et sans poudre
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Non médical • Calibre: NQA 1,5
- Longueur: 9,5" • Épaisseur: 4,5 mils
- Qté/boîte: 100



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

**SAP325**

No modèle	Taille	Prix promo
<b>SEA918</b>	T-Petit	<b>7,29/boîte</b>
<b>SAP324</b>	Petit	<b>7,29/boîte</b>
<b>SAP325</b>	Moyen	<b>7,29/boîte</b>
<b>SAP326</b>	Grand	<b>7,29/boîte</b>
<b>SAP327</b>	T-Grand	<b>7,29/boîte</b>
<b>SEA919</b>	2T-Grand	<b>8,45/boîte</b>

## MASQUES JETABLES

- Fabriqué en trois épaisseurs
- Sans latex et sans graphène
- Boucles aux oreilles et pont nasal en métal facilitant l'ajustement
- Non médical
- Qté/boîte: 50



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Prix promo
<b>SGX679</b>	<b>3,95/boîte</b>

## VISIÈRE JETABLE AVEC HARNAIS DE TÊTE

- Offre un champ de vision sans distorsion et une protection contre les éclaboussures
- Sans latex et sans fibre de verre
- Antibuée, antistatique et à l'épreuve de la poussière
- Non destiné à un usage industriel
- Hauteur: 8-5/8 • Largeur: 12-1/2"
- Épaisseur: 0,01" • Matériau: PET
- Teinte de visière: Transparent
- **Dois être commandé en multiples de 10**



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Prix promo
<b>SGU285</b>	<b>1,29</b>

## RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95

- Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
- Pince nasale en plastique réglable et coussinet nasal en mousse souple pour un ajustement sur mesure
- Certification(s): NIOSH
- Taille: Moyen/Grand
- Style: Rabattable



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

**SDN712**

**SDN711**

No modèle	Soupape d'expiration	Qté /boîte	Prix promo
<b>SDN711</b>	Sans	20	<b>25,99/boîte</b>
<b>SDN712</b>	Avec	12	<b>23,39/boîte</b>

## COMBINAISONS À CAPUCHON EN POLYPROPYLÈNE

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Couleur: Bleu • Poids du tissu: 1,33 oz/m<sup>2</sup>
- Qté/caisse: 50



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Taille	Prix promo
<b>SEK356</b>	Moyen	<b>3,19/ch</b>
<b>SEK357</b>	Grand	<b>3,19/ch</b>
<b>SEK358</b>	T-Grand	<b>3,19/ch</b>
<b>SEK359</b>	2T-Grand	<b>3,19/ch</b>
<b>SEK360</b>	3T-Grand	<b>3,25/ch</b>
<b>SEK361</b>	4T-Grand	<b>3,35/ch</b>
<b>SEK362</b>	5T-Grand	<b>3,39/ch</b>

Prix en vigueur jusqu'au 12 avril 2024 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM224010NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.