



Filters, Regulators and Lubricators / Filtre, régulateur et lubrificateurs



- **Filters:** Clean air maximizes tool life, reduces repair and replacement costs, minimizes downtime
- **Filtres :** L'air propre prolonge la durée de vie de l'outil, réduit les frais de réparation et de remplacement, et minimise les temps d'arrêt
- **Regulators:** Controlled air flow maximizes tool performance and shop productivity
- **Régulateurs :** Un débit d'air contrôlé améliore le rendement de l'outil et la productivité de l'atelier
- **Lubricators:** Proper lubrication maximizes tool performance and life as well as shop productivity
- **Lubrificateurs :** Une bonne lubrification prolonge la durée de vie de l'outil et améliore son rendement ainsi que celui de l'atelier

See Page 7 for details / Se reporter à la page 7

Effective September 1 – December 31, 2014 / En vigueur du 1^{er} septembre au 31 décembre, 2014

Distributed by / distribué par

JET SHD "Xtreme Performance" 3/8" Air Hose – Super Heavy Duty

JET SHD «Xtreme Performance» Flexible pneumatique de 3/8 po – Usage très intensif

- Unique manufacturing process delivers exceptional flexibility and maximum life
- Fini gaufré qui assure une meilleure adhérence entre les plis et une plus longue durée de vie au flexible

PROD. NO.	MOD. NO.	Hose Diameter (ID) / Diamètre du boyau (di)	Hose Length / Longueur maximum du boyau	Fitting Size (NPT) / Gandeur du raccord	List Price	Sale Price / Vente
408160	AH3850RSD	3/8"	50'	1/4"	\$74.65	\$54.95



TEMPERATURE RANGE

-40°C ↔ **70°C**
(-40°F) ↔ (160°F)
Gamme de la température

WORKING PRESSURE
300 PSI
Pression de service

BURST PRESSURE
1,200 PSI
Pression de rupture



Rubber Air Hoses – Heavy Duty Boyaux à air en caoutchouc – Usage intensif

- Increased low temperature flexibility
- 1,200 PSI burst pressure
- Plus de flexibilité en basse température
- Pression maximum de 1,200 lb/po²

PROD. NO.	MOD. NO.	Hose Diameter (ID) / Diamètre du boyau (di)	Hose Length / Longueur maximum du boyau	Fitting Size (NPT) / Gandeur du raccord	List Price	Sale Price / Vente
408136	AH3825RB	3/8"	25'	1/4"	\$31.20	\$22.95
408137	AH3850RB	3/8"	50'	1/4"	\$58.15	\$42.75
408142	AH1250RB	1/2"	50'	3/8"	\$77.40	\$56.95



3/8" x 50' Retractable Air Hose Reel – Standard Duty Dévidoir de boyau, rappel par ressort – air de 3/8 po x 50 pi – Usage standard

- Heavy-gauge, all steel construction
- Heavy-duty rubber air hoses ease of installation
- Entièrement fabriqué en acier de fort calibre
- Boyaux d'air en caoutchouc pour usage intensif facile à installer

PROD. NO.	MOD. NO.	Hose Diameter (ID) / Diamètre du boyau (di)	Hose Length / Longueur maximum du boyau	Hose Inlet-Outlet / Entrée-sortie de boyau (NPT)	Max. Hose Pressure (PSI) / Pression maximum du boyau (lb/po ²)	Min. Temperature (°C/°F) / Température min.	Max. Temperature (°C/°F) / Température max.	List Price	Sale Price / Vente
391723	A3850	3/8"	50'	1/4"	300	0/32	100/210	\$244.50	\$179.95



Air / Water Retractable Hose Reel – Heavy Duty Dévidoir de boyau rappel par ressort à air/eau – Usage intensif

- Superior heavy gauge steel for professional use
- All metal parts powder coated for corrosion free performance
- Corps et cadre en acier de fort calibre convenant à des installations professionnels
- Pièces métalliques avec revêtement par pulvérisation de poudre résistant à la corrosion

PROD. NO.	MOD. NO.	Hose Diameter (ID) / Diamètre du boyau (di)	Hose Length / Longueur maximum du boyau	Hose Inlet-Outlet / Entrée-sortie de boyau (NPT)	Max. Hose Pressure (PSI) / Pression maximum du boyau (lb/po ²)	Min. Temperature (°C/°F) / Température min.	Max. Temperature (°C/°F) / Température max.	List Price	Sale Price / Vente
391722	AW3850	3/8"	50'	3/8"	300	0/32	100/210	\$436.65	\$299.95





CUT-OFF TOOL TRONÇONNEUSE



\$138.50

**3" Cut-Off Tool
– Heavy Duty
Tronçonneuse de 3 po
– Usage intensif**

- Powerful .6 HP motor
- Rear exhaust, compact motor housing
- Moteur puissant de .6 CV
- Évacuation vers l'arrière, boîtier compact

409015 CO3HD List \$188.20



DIE GRINDERS MEULEUSES DROITES

\$164.00

**.9 HP 1/4" Die Grinder – Heavy Duty
Meule à rectifier les matrices de 1/4 po de .9 CV – Usage intensif**

- Front exhaust, compact motor housing – only 6-1/2" long!
- 20,000 RPM
- Échappement vers l'avant, boîtier de moteur compact – longue seulement de 6-1/2 po

402123 MG19HD List \$222.85

\$269.00

**.9 HP 1/4" 6" Extended Die Grinder – Heavy Duty
Meule allongée à rectifier les matrices de 1/4 po de .9 CV 6 po – Usage intensif**

- Front exhaust with a 360° swivel directs exhaust away from the operator
- 18,000 RPM
- Échappement vers l'avant pivotant sur 360° pour dévier l'air de l'utilisateur

402124 MG69HDE List \$365.50

\$158.95

**.6 HP 1/4" 6" Extended Die Grinder – Heavy Duty
Meule allongée à rectifier les matrices de 6 po .6 CV 1/4 po – Usage intensif**

- Front exhaust, compact motor housing
- Motor shaft features ball bearings front and back
- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'avant • Arbre du moteur doté de roulements à billes à l'arrière et à l'avant • 20,000 RPM


402115 MG6HDE List \$215.95

\$167.95

**.6 HP 1/4" 3" Extended Die Grinder – Heavy Duty
Meule allongée à rectifier les matrices de 3 po .6 CV 1/4 po – Usage intensif**

- Front exhaust, compact motor housing • Motor shaft features ball bearings front and back, and motor end plates are made from durable die cast aluminum metal for maximum life and performance • 20,000 RPM
- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'avant • Arbre du moteur doté de roulements à billes à l'arrière et à l'avant, et plaques d'extrémité fabriquées en aluminium moulé sous pression procurent à l'outil une durée de vie maximale et un rendement optimal

402121 MG3HDE List \$228.20



ANGLE GRINDERS MEULEUSES COUDÉES



\$423.95

**5" Angle Grinder – Super Heavy Duty
Meule coudée de 5 po – Usage très intensif**

- Powerful .9 HP angle grinder for heavy duty applications
- Lightweight and compact design with new moulded handle grip
- Meule angulaire au puissant moteur de .9 CV convenant aux travaux industriels intensifs
- Conception légère compact avec nouvelle poignée moulée
- 11,000 RPM

402312 AG50SD List \$617.15



\$559.95

**7" Angle Grinder – Super Heavy Duty
Meule coudée de 7 po – Usage très intensif**

- Powerful 1.2 HP angle grinder for heavy duty applications
- Lightweight and compact design with new moulded handle grip
- Meule angulaire au puissant moteur de 1.2 CV pour un usage industriel intensif
- Conception légère et compact avec nouvelle poignée moulée
- 7,800 RPM

402332 AG70SD List \$815.15



AIR BLOW GUNS PISTOLETS SOUFFLEURS



\$26.60

4-1/2" Stainless Steel Nozzle Blow Gun – Super Heavy Duty Pistolet souffleur à buse en acier inoxydable de 4-1/2 po – Usage très intensif

- 4-1/2" extended nozzle enables you to get into those hard-to-reach places
- Buse de 4-1/2 po permettant d'atteindre les endroits difficiles d'accès

409913 ABG-45SD List \$36.15



\$26.60

Soft Rubber Tip Blow Gun Stub Nose – Super Heavy Duty Pistolet souffleur avec embout court en caoutchouc souple – Usage très intensif

- Rubber tip design for use on soft materials that may get scratched if using a metal tip
- Embout en caoutchouc conçu pour être utilisé avec des matériaux tendres qui risquent d'être rayés si un embout métallique est utilisé

409910 ABG-2SD List \$36.15



\$10.50

4" Angled Tip Blow Gun – Heavy Duty Pistolet souffleur incliné de 4 po – Usage intensif

- Maximum pressure: 150 PSI
- Steel nozzle
- Pression maximum: 150 lb/po²
- Buse en acier

409903 ABG-4 List \$14.30



\$11.50


4" Angled Tip Safety Blow Gun – Heavy Duty Pistolet souffleur incliné de sécurité de 4 po – Usage intensif

- The safety tip reduces air pressure to maximum 30 PSI
- Meets OSHA safety standards
- L'embout de sécurité réduit la pression d'air à un maximum de 30 lb/po²
- Conforme aux normes OSHA

409904 ABG0-4 List \$15.65

**NEW!
NOUVEAU!**

LEVER AIR BLOW GUNS - SUPER HEAVY DUTY PISTOLETS SOUFFLEURS À LEVIER - USAGE TRÈS INTENSIF



Built-In Venturi Mechanism
Pavillon d'aspiration de Venturi intégré

Tamperproof
Inviolable

Meets OSHA Standards for both safety & noise!
Conforme aux normes de l'AHST en matière de sécurité et de bruit !



- More than just your ordinary on/off blow gun. The NEW JET SHD Lever Blow Gun incorporates a revolutionary Venturi mechanism that results in a more efficient volume of air flow
- Beaucoup mieux qu'un pistolet souffleur ordinaire. Les nouveaux pistolets JET SHD souffleurs comportent un pavillon d'aspiration de Venturi permettant d'optimiser le débit d'air
- Noise Level / Niveau sonore: 85 dBA
- Operating Pressure (PSI) / Pression de fonctionnement (lb/po²): 150

PROD. NO.	MOD. NO.	Includes / Inclus	List Liste	Sale Vente
409916	LABG-A	(409921) Conical rubber tip / Embout conique en caoutchouc	\$24.40	\$17.95
409918	LABG-B	(409922) Standard tip / Embout standard	\$24.40	\$17.95



Lever Air Blow Gun Kit – Super Heavy Duty Jeu de pistolet souffleur à levier – Usage très intensif

\$36.95

409920 LABG-K List \$50.20

Includes Tips: Conical Rubber (409921), Standard Blow Gun Tip (409922), Standard Blow Gun with Safety Vent Tip (409923), High Flow Safety Tip (409924), Tapered Out Nylon Screen Tip (409931), Tapered in 3" Long Nylon Tip (409932), Tapered in Mini Aluminum Tip (409933), Adjustable Brass Tip (409936)

Inclus embouts : conique en caoutchouc (409921), de pistolet souffleur standard (409922), de pistolet souffleur standard avec soupape de sécurité (409923), de sécurité haut débit (409924), évasé avec écran en nylon (409931), effilé de 3 po de long en nylon (409932), effilé en mini aluminium (409933), réglable en laiton (409936)

\$26.75

Rubber Tip Aluminum Die Cast Blow Gun – Heavy Duty
Pistolet souffleur avec embout en caoutchouc – Usage intensif

- Aluminum die-cast body
- Rubber tip provides leak proof seal
- Corps en aluminium est coulée sous pression
- Embout en caoutchouc fourni un sceau antifuite pour souffler

409906 DG-4 List \$36.35



\$157.95

3/16" Air Riveter – Heavy Duty
Riveteuse pneumatique de 3/16 po – Usage intensif

- New improved model with powerful pulling load of 2,150 lbs
- Can be used on steel and aluminum rivets up to 3/16"
- Nouveau modèle amélioré, avec une forte puissance de traction de 2 150 lbs
- Peut être utilisée avec des rivets d'acier et d'aluminium allant jusqu'à 3/16 po

409001 AR316HD List \$214.60

\$219.95

1/4" Air Riveter – Heavy Duty
Riveteuse pneumatique de 1/4 po – Usage intensif

- New improved model with powerful pulling load of 2,750 lbs
- Can be used on steel and aluminum rivets up to 1/4"
- Nouveau modèle amélioré, avec une forte puissance de traction de 2 750 lbs
- Peut être utilisée avec des rivets d'acier et d'aluminium allant jusqu'à 1/4 po

409002 AR14HD List \$298.85



\$232.95

Reciprocating Saw – Standard Duty
Scie alternative – Usage standard

- The ideal tool for the many cutting and filing applications that are found in automotive and industrial trades
- Idéale pour les travaux de coupe et de limage dans les secteurs automobile et industriel
- 5,500 SPM / CPM

409141 ARS112 List \$316.50

\$464.95

3/16" Air Riveter – Super Heavy Duty
Riveteuse pneumatique de 3/16 po – Usage très intensif

- New production quality air riveter delivers a powerful pulling load of 2,600 lbs
- Can be used on aluminum, steel and stainless steel rivets up to 3/16"
- Nouvelle riveteuse pneumatique de qualité procurant une forte puissance de traction de 2 600 lbs
- Peut être utilisée avec des rivets d'aluminium, d'acier et d'acier inoxydable allant jusqu'à 3/16 po

409007 AR316SD List \$676.90



\$599.95

1/4" Air Riveter – Super Heavy Duty
Riveteuse pneumatique de 1/4 po – Usage très intensif

- New production quality air riveter delivers a powerful pulling load of 3,520 lbs
- Can be used on aluminum, steel and stainless steel rivets up to 1/4"
- Nouvelle riveteuse pneumatique de qualité procurant une forte puissance de traction de 3 520 lbs
- Peut être utilisée avec des rivets d'aluminium, d'acier et d'acier inoxydable allant jusqu'à 1/4 po

409008 AR14SD List \$873.35



\$79.00

Air Scraper Kit – Standard Duty
Jeu de grattoirs pneumatiques – Usage standard

- The ideal tool for fast removal of baked-on gasket material, paint and unwanted deposits
- L'outil parfait pour retirer les joints d'étanchéité collés, la peinture et les dépôts indésirables
- 5/8" piston stroke / course de piston

409042 ASK6 List \$107.35

AIR RIVET GUNS
RIVETEUSES PNEUMATIQUES



1" Drive D-Handle Impact Wrenches

Clés à chocs à prise de 1 po

Standard Duty / Usage standard

- Produces 1,900 ft/lbs of hard hitting torque
- Rocking dog hammer mechanism for power and durability
- Offre un couple percutant de 1 900 lb/pi
- Mécanisme de percussion à bascule qui assure une grande puissance et une grande durabilité



6" Extended Anvil
Enclume de 6 po

\$409.95

1" Drive Impact Wrench
(2" Anvil)
Clé à chocs à prise de 1 po
(Enclume de 2 po)

400455 AW25AD2 List \$596.80

\$419.95

1" Drive D-Handle Impact Wrench
(6" Extended Anvil)
Clé à chocs à prise de 1 po
(enclume de 6 po)

400456 AW25AD6 List \$611.35

Ultra Lightweight / Ultra-légère

Heavy Duty / Usage intensif

- Produces an incredible 1,800 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Ultimate power in reverse maximizes removal of stubborn rusted nuts:
- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 1 800 lb/pi
- Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles



6" Extended Anvil
Enclume de 6 po

\$699.95

1" Drive "Ultra Lightweight" Impact Wrench (2" Anvil)
Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère (Enclume de 2 po)

- Weighs only 14.3 lbs - unheard of power to weight performance
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 14.3 lb! - un rapport poids/performance sans précédent

400426 AW25LHD2 List \$1,018.95

\$734.95

1" Drive "Ultra Lightweight" Impact Wrench (6" Extended Anvil)
Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère (Enclume de 6 po)

- Produces an incredible 1,800 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 15.9 lb! - un rapport poids/performance sans précédent

400427 AW25LHD6 List \$1,069.95

Ultra Lightweight / Ultra-légère

Standard Duty / Usage standard

- Super lightweight "Back Saver Technology" ensures maximum operator comfort and safety, and minimum fatigue during use
- Technologie ergonomique contre le mal de dos, garantissant à l'opérateur un maximum de confort et de sécurité et un minimum de fatigue



6" Extended Anvil
Enclume de 6 po

15.8 lb

14.1 lb

\$599.95

1" Drive "Ultra Lightweight" Impact Wrench (2" Anvil)
Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère (Enclume de 2 po)

- Produces 1,600 ft/lbs of torque in reverse • Offre un couple de desserrage de 1 600 lb/pi

400416 AW25LD2 List \$873.35

\$609.95

1" Drive "Ultra Lightweight" Impact Wrench (6" Extended Anvil)
Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère (Enclume de 6 po)

- Produces 1,525 ft/lbs of torque in reverse • Offre un couple de desserrage 1 525 lb/pi

400417 AW25LD6 List \$887.95

Lightweight / Légère

Super Heavy Duty / Usage très intensif



- Produces an incredible 2,100 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Ultimate power in reverse maximizes removal of stubborn rusted nuts:
- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 2 100 lb/pi
- Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles

6" Extended Anvil
Enclume de 6 po



\$719.95

1" Drive "Lightweight" Impact Wrench
Clé à chocs à prise de 1 po légère

- Weighs only 22 lbs - unheard of power to weight performance
- D'une légèreté incroyable, ne pèse que 22 lb - un rapport poids/performance sans précédent

400443 AW25ASD2 List \$1,048.05

\$733.95

1" Drive "Lightweight" Impact Wrench (6" Extended Anvil)
Clé à chocs à prise de 1 po légère (Enclume de 6 po)

- Weighs only 24 lbs - unheard of power to weight performance
- D'une légèreté incroyable, ne pèse que 24 lb - un rapport poids/performance sans précédent

400444 AW25ASD6 List \$1,068.50



See Page 1 for details / Se reporter à la page 1

Filters, Regulators and Lubricators / Filtre, régulateur et lubrificateurs

PROD. NO.	MOD. NO.	Description	Port Size Taille de l'orifice	Max. Flow Rate Débit max.	Pressure Gauge Port Size / Taille de l'orifice de la jauge de pression	Bowl Size Taille de coupe (Filter/filtre)	Pieces Pièces	List Liste	Sale Vente
408852	AFRLMM14	Miniature	1/4"	18 cfm (500 LPM)	1/8"	0.3 oz. (9 ml)	3	\$127.05	\$93.50
408855	AFRLMI38	Intermediate / Intermédiaire	3/8"	71 cfm (2,000 LPM)	1/8"	1.08 oz. (32 ml)	3	\$172.50	\$126.95
408856	AFRLMS12	Standard	1/2"	123 cfm (3,500 LPM)	1/8"	1.5 oz. (44 ml)	3	\$244.50	\$179.95
408857	AFRLMH34	Heavy Duty / Usage intensif	3/4"	123 cfm (3,500 LPM)	1/4"	5.6 oz. (165 ml)	3	\$576.00	\$423.95
408858	AFRLMH1	Heavy Duty / Usage intensif	1"	175 cfm (5,000 LPM)	1/4"	5.6 oz. (165 ml)	3	\$576.00	\$423.95

IMPACT WRENCHES - SUPER HEAVY DUTY / CLÉS À CHOCS - USAGE TRÈS INTENSIF

- "Push Through" Forward / Reverse control conveniently allows one hand directional change
- Bouton de commande du sens de rotation à cadran positionné pour faciliter les manœuvres et doté de trois positions de serrage et de desserrage



\$199.95

3/8" Drive Composite Series

À prise de 3/8 po – Série composite

- Produces 360 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse • Weighs only 2.82 lbs
- Offre un couple de desserrage de 360 lb/pi
- Poids de 2.82 lb seulement

400140 AW375CSDP List \$291.10

\$235.00

1/2" Drive Composite Series

À prise de 1/2 po – Série composite

- Produces 780 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse • Weighs only 4.37 lbs
- Offre un couple de desserrage de 780 lb/pi
- Poids de 4.37 lb seulement

400240 AW500CSDP List \$342.10

\$499.95

3/4" Drive Composite Series

À prise de 3/4 po – Série composite

- Produces 1,250 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse • Weighs only 7.74 lbs
- Offre un couple de desserrage de 1 250 lb/pi
- Poids de 7.74 lb seulement

400340 AW19CSDP List \$727.80



IMPACT WRENCHES - HEAVY DUTY / CLÉS À CHOCS - USAGE INTENSIF

- Produces 550 ft/lbs of hard hitting torque
- Twin Hammer mechanism provides more power and smooth, balanced impact blows for reduced vibration
- Offre un couple percutant de 550 lb/pi
- Mécanisme à double marteaux permettant d'obtenir davantage de puissance ainsi que des chocs uniformes et équilibrés, réduisant du fait même la vibration

\$139.95

1/2" Drive Impact Wrench – Heavy Duty

Clé à chocs à prise de 1/2 po – Usage intensif

- Weighs only 5.7 lbs / Poids de 5.7 lb seulement

400252 AW50AT List \$190.15

\$143.95

1/2" Drive Impact Wrench – Heavy Duty (2" extended anvil)

Clé à chocs à prise de 1/2 po – Usage intensif (enclume de 2 po)

- Weighs only 6.01 lbs / Poids de 6.01 lb seulement

400256 AW50ATE List \$195.60



\$85.15

3/8" Drive Impact Wrench – Standard Duty
Clé à chocs à prise de 3/8 po – Usage standard

- Built-in power regulator
- Régulateur de puissance incorporé
- 10,000 RPM • Max (ft/lbs) (lb/pi) : 100

400104 AW375PX List \$115.70



IMPACT WRENCHES
CLÉS À CHOCS

\$214.95

1/2" Drive Composite Series Mini Impact Wrench – Heavy Duty
Clé à chocs mini à prise de 1/2 po – Série composite – Usage intensif

- Produces 300 ft/lbs of torque in reverse
- Incredibly lightweight - only 2.6 lbs
- Offre un couple de desserrage de 300 lb/pi
- Incroyablement légère - Ne pèse que 2.6 lb

400226 AW500CCQ List \$312.90



POWER + **SPEED** + **UNRESTRICTED ACCESS**
Puissance + **Vitesse** + **Accès libre**

Eliminates Kickback
Élimine tout effet de retour

\$356.95

1/2" Drive Angled Impact Wrench – Heavy Duty
Clé à chocs angulaire à prise de 1/2 po – Usage intensif

- 200 ft/lbs hard hitting torque for hard to reach places
- Patented cooling / lubrication system to reduce excessive heat and increase the life
- Reinforced aluminum alloy die cast head with steel retaining nut for durability
- Couple d'une puissance de 200 pi/lb pour atteindre les endroits difficilement accessibles
- Système de refroidissement / lubrification breveté pour diminuer la chaleur excessive et prolonger la durée de vie
- Tête matriciée en alliage d'aluminium renforcé avec écrou de serrage en acier pour une durabilité accrue

400261 AW500AIWHD List \$519.65



\$198.95

1/2" Drive Magnesium Series Impact Wrench – Super Heavy Duty
Clé à chocs à prise de 1/2 po – Série magnésium – Usage très intensif

- Produces 600 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Ultimate power in reverse maximizes removal of stubborn rusted nuts
- Offre un couple de desserrage puissant de 600 lb/pi
- Mode desserrage qui permet de démonter les écrous rouillés teraces
- Weighs only 5.8 lbs / Ne pèse que 5,8 lb

400245 AW500MSD List \$289.60



PROFESSIONAL PRODUCTS. PROFESSIONAL RESULTS.
PRODUITS PROFESSIONNELS. RÉSULTATS PROFESSIONNELS.



JET GROUP

©Registered trademark of JET Equipment & Tools Ltd. JET Equipment & Tools Ltd. is not responsible for typography and pricing errors. JET Equipment & Tools Ltd. reserves the right to cancel orders arising from any such errors. Prices are subject to corrections or changes without notice. We reserve the right to limit quantities. Taxes extra. / Marque déposée d'Équipement & Outillage. JET Ltée Équipement & Outillage JET Ltée accepte aucune responsabilité pour la typographie et les erreurs de prix. Équipement & Outillage JET Ltée réserve le droit d'annuler des commandes survenues par de telles erreurs. Les prix sont sujet aux corrections ou aux changements sans avis préalable. Nous réservons le droit de limiter les quantités. Taxes en sus.

www.jetgroupbrands.com

PR14-AT03

Recyclable where facilities exist Recyclable aux entrepôts disponibles